




## 新型コロナウイルス感染症対策

- 今一度 できることを整理し徹底しましょう! -

# 感染の成立



# 感染防止の基本

## 標準予防策



## 感染経路別予防策


# 標準予防策

- 血液
- 汗を除くすべての体液・分泌物・排泄物
- 粘膜
- 傷のある皮膚



は、感染性のある物質とみなして対応する





手指衛生、個人防護具、咳エチケット、利用者の配置、廃棄物の処理、シーツ類の取り扱いなど



# 感染經路



# 日頃からすぐできること



## 手指衛生

- 流水下の石鹼を用いた手洗い
- 擦式アルコール消毒

## 防護具の使用

- マスク、手袋、エプロン、ガウン、フェイスシールド(ゴーグル)
- 脱ぐ練習と脱ぐ順番が重要！



# 感染予防(拡大)対策のバンドル

3蜜避ける



休む



手指衛生



防護具



清掃



換気





# 新型コロナウイルスの環境における生存期間

各種材料	生存期間	感染価半減
エアロゾル	3時間	1時間
銅板	4時間	0.7時間
厚紙	24時間	3.4時間
ステンレス	48時間	5.6時間
プラスチック	72時間	6.8時間


# 新型コロナウイルスの環境消毒

新型コロナウイルスは、手すりやドアノブ等の付着環境でもかなり長く生存している

- ①エタノール(濃度70-95%)による清拭
- ②次亜塩素酸ナトリウム液(0.05-0.1%)で清拭



# 真夏も真冬も確実な換気を



# 基本的な職員・利用者の健康管理


## 出勤・利用前の健康チェック

日頃から！

- **発熱・咳・下痢・嘔吐等の症状がある場合は、上司に報告し、出勤しない！+利用を控えてもらう！**
- 家族に体調不良者がいる場合は速やかに報告する
- 体調不良時には休める風土・体制をつくる

**もちこませない！**

一覧表で見れる簡易な記録用紙を作っておくと、有事の際の振り返りが容易です。



# 感染拡大防止

「**3蜜**」を避ける

休憩室は「3蜜」になる場所

1. 休憩時間は分散する(密集回避 密接回避)
2. 一人飯(飛沫防止)
3. 食事中は会話をしない(飛沫防止)
4. 会話するならマスクをする(飛沫防止)
5. 休憩室は窓やドアを開け換気をする(密閉回避)



# ゾーニングの基本

YELLOW  
ZONE

清潔エリア(グリーン  
ゾーン)



準清潔エリア(イエロー  
ゾーン)



- グリーンゾーンは、防護具の着衣場所
- イエローゾーンは、防護具の脱衣場所
- レッドゾーンは、患者エリア 患者の居室

RED ZONE

患者エリア(レッド  
ゾーン)

人や物の動き、流れが**交差しない**よう、  
パーテーションやポスターの掲示、床に  
テープを貼る等を行う。

# 今からでも遅くない！ 感染予防対策

---

標準予防策の遵守

---

防護具(手袋、マスク、エプロン、ガウンなど)の使用

---

毎日の環境清掃

---

換気(新鮮な空気に入れ替える)

---

3密を避ける

---

症状あれば報告！ 休む(出勤しない)