

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
<b>(全身麻酔薬)</b>							
イソゾール注射用0.5g 500mg (溶解液付)	500mg				チアミールナトリウム	全身麻酔剤	
ケタール静注用50mg 5mL	50mg /5mL				ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤	
ドロレブタン注射液25mg 2.5mg	25mg/10mL				ドロペリドール	全身麻酔剤	
1%プロポフォル注「マルイシ」 200mg20mL	200mg/20mL	1%テ「イアリ」注200mg20mL	▲	●	プロポフォル	全身麻酔剤	
1%プロポフォル注「マルイシ」 500mg50mL	500mg/50mL	1%テ「イアリ」注500mg50mL	▲	●	プロポフォル	全身麻酔剤	
1%ディプリバン注 - キット 500mg/50mL	500mg/50mL			▲	プロポフォル	全身麻酔剤	
セポフルラン吸入麻酔液「ニコー」	250mL				セポフルラン	全身麻酔剤	
スープレン吸入麻酔液	240mL				デスフルラン	全身麻酔剤	

<b>(催眠鎮静薬、抗不安薬)</b>							
エスタゾラム錠2mg「アメル」	2mg	ユーロジン錠2mg		●	エスタゾラム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ベンザリン錠5 5mg	5mg				ニトラゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ハルシオン0.25mg錠	0.25mg				トリアゾラム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	ロヒプノール錠1mg			フルニトラゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25mg	レンドルミンD錠0.25mg		●	プロチゾラム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ジアゼパム錠2mg「アメル」	2mg	2mgセルシン錠		●	ジアゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
セニラン錠2mg	2mg	レキソタン錠2mg		●	プロマゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ワイバックス錠0.5mg		●	ロラゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	0.4mg	ソラナックス0.4mg錠		●	アルプラゾラム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL	ド「ムカム」注射液10mg		●	ミダゾラム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ホリゾン注射液10mg	10mg				ジアゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ダイアップ坐剤4 4mg	4mg				ジアゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ダイアップ坐剤6 6mg	6mg				ジアゼパム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
フェノバル錠30mg	30mg				フェノバルビタール	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
フェノバル注射液100mg 10%1mL	100mg/1mL				フェノバルビタール	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
トリクロロエチルシロップ10%	10%				トリクロロホスナトリウム	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
リスマー錠1mg	1mg				リルマザホン塩酸塩水和物	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
セディール錠10mg	10mg				タンドスピロンクエン酸塩	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」	5mg	マイスリー錠5mg		●	ゾルピデム酒石酸塩	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	1mg	ルネスタ錠1mg		●	エスゾピクロン	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
エスゾピクロン錠2mg「トーフ」	2mg	ルネスタ錠2mg		●	エスゾピクロン	催眠鎮静剤, 抗不安剤	
デクスedetミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」	200µg/50mL	アレセデックス静注		●	デクスedetミジン塩酸塩	催眠鎮静剤, 抗不安剤	

<b>(抗てんかん剤)</b>							
アレピアチン散10%	10%				フェニトイン	抗てんかん剤	
ヒダントール錠25mg	25mg				フェニトイン	抗てんかん剤	
ホストイン静注750mg 10mL	750mg/10mL			▲	ホスフェニトインナトリウム	抗てんかん剤	
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	50%	テグレート細粒50%		●	カルバマゼピン	抗てんかん剤	
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	200mg	テグレート錠200mg		●	カルバマゼピン	抗てんかん剤	
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	100mg	テグレート錠100mg		●	カルバマゼピン	抗てんかん剤	
リボトリール細粒0.5%	0.50%				クロナゼパム	抗てんかん剤	
ランドセン錠0.5mg	0.5mg				クロナゼパム	抗てんかん剤	
デパケン細粒40%	40%				バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤	
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	100mg	デパケンR錠100mg		●	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤	
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	200mg	デパケンR錠200mg		●	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤	
ゾニサミド散20%「アメル」	20%	エクセグラン散20%		●	ゾニサミド	抗てんかん剤	
ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	エクセグラン錠100mg		●	ゾニサミド	抗てんかん剤	
マイスタン細粒1%	1%				クロバザム	抗てんかん剤	
トピラマート錠5 0mg「アメル」	50mg	トピナ錠50mg		●	トピラマート	抗てんかん剤	
レベチラセタム錠500mg「トーフ」	500mg	イーケブラ錠500mg		●	レベチラセタム	抗てんかん剤	
フィコンパ錠2mg	2mg				ペランパネル	抗てんかん剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
フィコンバ錠4mg	4mg				ペランパネル	抗てんかん剤	
ビムパット錠50mg	50mg				ラコサミド	抗てんかん剤	
ビムパット錠100mg	100mg				ラコサミド	抗てんかん剤	
ノーベルパール静注用250mg	250mg		▲		フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん剤	
ミダゾラム静注0.1%	10mL				ミダゾラム	抗てんかん剤	
レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	500mg/5mL	イーケブラ点滴静注500mg		●	レベチラセタム	抗てんかん剤	
ビムパット点滴静注100mg	100mg				ラコサミド	抗てんかん剤	
ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg 0.5mL				ミダゾラム	抗てんかん剤	
ブコラム口腔用液5mg	5mg 1mL				ミダゾラム	抗てんかん剤	

(解熱鎮痛消炎剤)

アセトアミノフェン「JG」原末		カロナール		●	アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg	カロナール		●	アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg	カロナール		●	アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アセリオ静注液1000mg/バッグ	1000mg/100mL				アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg				アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg				アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
アスピリン					アスピリン	解熱鎮痛消炎剤	
スルピリン注射液250mg「日医工」	250mg				スルピリン	解熱鎮痛消炎剤	
ボルタレン錠25mg	25mg				ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ボルタレン S R カプセル37.5mg	37.5mg				ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」	12.5mg	ボルタレンサボ12.5mg		●	ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」	25mg	ボルタレンサボ25 25mg		●	ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	50mg	ボルタレンサボ50 50mg		●	ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ジクトルテープ75mg	75mg				ジクロフェナクナトリウム	解熱鎮痛消炎剤	
ソランタル錠100mg	100mg				チアラミド塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤	
ナイキサン錠100mg	100mg				ナプロキセン	解熱鎮痛消炎剤	
フロベン錠40 40mg	40mg				フルビプロフェン	解熱鎮痛消炎剤	
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	60mg	ロキソニン錠60mg		●	ロキソプロフェンナトリウム水和	解熱鎮痛消炎剤	
ノイトロピン錠4単位	4単位				ワクシニアウイルス接種家兔炎症	解熱鎮痛消炎剤	
ソレトン錠80 80mg	80mg				ザルトプロフェン	解熱鎮痛消炎剤	
エトドラク錠200mg「SW」	200mg	ハイベン錠200mg		●	エトドラク	解熱鎮痛消炎剤	
メロキシカム錠10mg	10mg	モービック錠10mg		●	メロキシカム	解熱鎮痛消炎剤	
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコックス錠100mg		●	セレコキシブ	解熱鎮痛消炎剤	
トラマールOD錠25mg	25mg				トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤	
トラマールOD錠50mg	50mg				トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤	
S G配合顆粒 1g	1g/包				イブ®錠「アムネシ」リン・アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
トアラセット配合錠「トーフ」		トラムセット配合錠		●	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	解熱鎮痛消炎剤	
ソセゴン注射液15mg	15mg				ペンタゾシン	解熱鎮痛消炎剤	
ロピオン静注50mg 5mL	50mg/5mL				フルビプロフェンアキセチル	解熱鎮痛消炎剤	
ネオピタカイン注5mL	5mL				ジブカイン塩酸塩サリチル酸ナ	解熱鎮痛消炎剤	
ノイトロピン注射液3.6単位 3mL	3.6単位/ 3mL				ワクシニアウイルス接種家兔炎症	解熱鎮痛消炎剤	

(抗パーキンソン剤)

アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%	シンメトレル細粒10%		●	アマンタジン塩酸塩	抗パーキンソン剤	
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg	シンメトレル錠50mg		●	アマンタジン塩酸塩	抗パーキンソン剤	
ドバトンカプセル250mg	250mg				レボドパ	抗パーキンソン剤	
ドバトン静注50mg 0.25%20mL	50mg /20mL				レボドパ	抗パーキンソン剤	
アーテン錠 (2mg)	2mg				トリヘキシフェニジル塩酸塩	抗パーキンソン剤	
ドブスOD錠100mg	100mg				ドロキシドパ	抗パーキンソン剤	
ドブスOD錠200mg	200mg				ドロキシドパ	抗パーキンソン剤	
ベルマックス錠50μg	50μg				ベルゴリドメシル酸塩	抗パーキンソン剤	
ベルマックス錠250μg	250μg				ベルゴリドメシル酸塩	抗パーキンソン剤	
エビーOD錠2.5 2.5mg	2.5mg				セレギリン塩酸塩	抗パーキンソン剤	
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	カバサル錠0.25mg		●	カベルゴリン	抗パーキンソン剤	
ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg				プラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤	
ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg				プラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤	
プラミベキソール塩酸塩 LA錠0.375mgM I「DSEP」	0.375mg	ピ・シフロール錠0.375mg		●	プラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
プラミペキソール塩酸塩 LA錠1.5mgM I「DSEP」	1.5mg	ピ・シフロール錠1.5mg		●	プラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤	
ロピニロール徐放錠2mg「KMP」	2mg	レキップCR錠2mg		●	ロピニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤	
ロピニロール徐放錠8mg「KMP」	8mg	レキップCR錠8mg		●	ロピニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤	
エンタカポン錠100mg「アメル」	100mg	コムタン錠100mg		●	エンタカポン	抗パーキンソン剤	
ノリアスト錠20mg	20mg				イストラデフィリン	抗パーキンソン剤	
エクフィナ錠	50mg				サフィナミドメシル酸塩錠	抗パーキンソン剤	
オンジェンティス錠25mg	25mg				オピカポン	抗パーキンソン剤	
マドパ-配合錠					レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	抗パーキンソン剤	
ドパコ-ル配合錠L100	100mg	メネシット錠100mg		●	レボドパ・カルビドパ水和物	抗パーキンソン剤	
ドパコ-ル配合錠L50	50mg	メネシット錠50mg		●	レボドパ・カルビドパ水和物	抗パーキンソン剤	
デュオド-パ配合経腸用液					レボドパ・カルビドパ	抗パーキンソン剤	
アポカイン皮下注30mg	30mg				アポモルヒネ塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤	用事購入
ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶				ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物	抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg				ロチゴチン	抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ9mg	9mg				ロチゴチン	抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg				ロチゴチン	抗パーキンソン剤	
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	1mg	アキネトン錠1mg		●	塩酸セルトラリン	抗パーキンソン剤	

(精神神経用剤)

コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg				クロルプロマジン塩酸塩	精神神経用剤	
ノバミン錠5mg	5mg				プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤	
ヒルナミン錠 (5mg)	5mg				レボメプロマジンマレイン酸塩	精神神経用剤	
ヒルナミン錠 (25mg)	25mg				レボメプロマジンマレイン酸塩	精神神経用剤	
アナフラニール錠10mg	10mg				クロミプラミン塩酸塩	精神神経用剤	
アモキサシカプセル10mg	10mg				アモキサシン	精神神経用剤	
トリプタノール錠10 10mg	10mg				アミトリプチリン塩酸塩	精神神経用剤	
アタラックス- P カプセル25mg	25mg				ヒドロキシジシパモ酸塩	精神神経用剤	
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg	セネ-ス錠0.75mg		●	ハロペリドール	精神神経用剤	
エチゾラム錠0.5mg「 E M E C 」	0.5mg	デバス錠0.5mg		●	エチゾラム	精神神経用剤	
テトラミド錠10mg	10mg				ミアンセリン塩酸塩	精神神経用剤	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	レスリン錠25		●	トラゾドン塩酸塩	精神神経用剤	
リスペリドン錠1mg	1mg	リスパダール錠1mg		●	リスペリドン	精神神経用剤	
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.5mL/包	0.5mg分包 0.5mL	リスパダール内用液0.5mg		●	リスペリドン	精神神経用剤	
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 1mL/包	1mg分包 1mL	リスパダール内用液1mg		●	リスペリドン	精神神経用剤	
ルボックス錠25 25mg	25mg				フルボキサミンマレイン酸塩	精神神経用剤	
パロキセチンOD錠10mg「ト-ワ」	10mg	パキシル錠10mg		●	パロキセチン塩酸塩水和物	精神神経用剤	
クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg	セロクエル錠25mg		●	クエチアピンのマレイン酸塩	精神神経用剤	
オランザピン O D錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg	ジブレキサ錠2.5mg		●	オランザピン	精神神経用剤	
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg	エビリファイ錠			アリピプラゾール	精神神経用剤	
セルトラリン錠25mg「JG」	25mg	ジェイゾロフト錠25mg		●	塩酸セルトラリン	精神神経用剤	
デュロキセチンカプセル20mg「明治」	20mg	サインバルタカプセル20mg		●	デュロキセチン塩酸塩	精神神経用剤	
アタラックス- P 注射液 (50mg/mL) 5%1mL	50mg/mL				ヒドロキシジシパモ酸塩	精神神経用剤	
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 0.5%1mL	5mg/1mL	セネ-ス注5mg		●	ハロペリドール	精神神経用剤	

(総合感冒剤)

P L 配合顆粒 1g	1g/包				サリチルアミド・アセトアミノ	総合感冒剤	
-------------	------	--	--	--	----------------	-------	--

(その他の中枢神経系用薬)

チアプリド錠25mg「JG」	25mg	グラマリール錠25mg		●	チアプリド塩酸塩	その他の中枢神経系用薬	
リルゾール錠50mg「ニプロ」	50mg	リルテック錠50mg		●	リルゾール	その他の中枢神経系用薬	
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ト-ワ」	3mg	アリセプトD錠3mg		●	ドネペジル塩酸塩	その他の中枢神経系用薬	
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ト-ワ」	5mg	アリセプトD錠5mg		●	ドネペジル塩酸塩	その他の中枢神経系用薬	
タルチレリン錠5mg「JG」	5mg	セレジストOD錠5mg		●	タルチレリン水和物	その他の中枢神経系用薬	
ロゼレム錠8mg	8mg				ラメルテオン	その他の中枢神経系用薬	
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg	リリカOD錠25mg		●	プレガバリン	その他の中枢神経系用薬	
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg	リリカOD錠75mg		●	プレガバリン	その他の中枢神経系用薬	
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg	メマリ-OD錠5mg		●	メマンチン塩酸塩	その他の中枢神経系用薬	
ガラントミンOD錠4mg「DSEP」	4mg	レミニールOD錠4mg		●	ガラントミン臭化水素酸塩	その他の中枢神経系用薬	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ベルソムラ錠15mg	15mg				スボレキサント	その他の中枢神経系用薬	
タリージェ錠5mg	5mg				ミロガバリンメシル酸塩	その他の中枢神経系用薬	
タリージェ錠10mg	10mg				ミロガバリンメシル酸塩	その他の中枢神経系用薬	
デエビゴ錠5mg	5mg				レンボレキサント	その他の中枢神経系用薬	
ラジカット注30mg 20mL	30mg/20mL				エダラボン	その他の中枢神経系用薬	
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	30mg/100mL	ラジカット点滴静注バッグ31mg		●	エダラボン	その他の中枢神経系用薬	
リバスチグミンテープ9mg「久光」	9mg	イクセロンパッチ9mg		●	リバスチグミン	その他の中枢神経系用薬	
リバスチグミンテープ18mg「久光」	18mg	イクセロンパッチ18mg		●	リバスチグミン	その他の中枢神経系用薬	

(局所麻酔薬)

プロカイン注1% 5mL	1% 5mL				プロカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
キシロカインビスカス2%	2%				リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10万)20mL	1% 20mL				リドカイン塩酸塩アドレナリン	局所麻酔剤	
キシロカイン注ポリアンブ1% 5mL	1% 5mL				リドカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL	1% 10mL				リドカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
キシロカイン注ポリアンブ2% 10mL	2% 10mL				リドカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
静注用キシロカイン2% 5mL	2% 5mL		▲		リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
カルボカインアンブル注1% 10mL	1% 10mL				メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
カルボカインアンブル注2% 10mL	2% 10mL				メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
マーカイン注0.5% 20mL	0.5% 20mL				ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	0.5%高比重 4mL				ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	0.5%等比重 4mL				ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
リドカイン点滴静注液1% 200mL「タカタ」	200mL	オリベス		●	リドカイン	局所麻酔剤	
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL	7.5mg/mL				ロピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL				塩酸レボピバカイン	局所麻酔剤	
キシロカインゼリー2% 30mL	2% 30mL				リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
キシロカイン液「4%」	4%				リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
キシロカイン点眼液4%	4%				リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	
キシロカインポンプスプレー8%	8%			●	リドカイン	局所麻酔剤	
ストロカイン錠5mg	5mg				オキセサゼイン	局所麻酔剤	

(骨格筋弛緩剤)

スキサメトニウム注40「マルイシ」	2%2mL		▲		スキサメトニウム塩化物	骨格筋弛緩剤	
ダントリウムカプセル25mg	25mg				ダントロレンナトリウム水和物	骨格筋弛緩剤	
ダントリウム静注用20mg	20mg				ダントロレンナトリウム	骨格筋弛緩剤	
ベクロニウム静注用10mg「F」	10mg	スチラック入静注用10mg	▲	●	ベクロニウム臭化物	骨格筋弛緩剤	
ボトックス注用50単位	50単位				A型ボツリヌス毒素	骨格筋弛緩剤	
ボトックス注用100単位	100単位				A型ボツリヌス毒素	骨格筋弛緩剤	
ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg/5.0mL	スチラック静注50mg/5.0mL	▲	●	ロクロニウム臭化物	骨格筋弛緩剤	
ボトックスビスタ注用50単位	50単位				A型ボツリヌス毒素	骨格筋弛緩剤	

(自律神経剤)

ウブレチド錠5mg	5mg				ジスチグミン臭化物	自律神経剤	
オピソート注射用0.1g 100mg (溶解液付)	0.1g 100mg				アセチルコリン塩化物	自律神経剤	
ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL	0.5mg/1mL				ネオスチグミンメチル硫酸塩	自律神経剤	
メスチノン錠60mg	60mg				ピロスチグミン臭化物	自律神経剤	

(鎮けい剤)

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg	ブスコパン錠10mg		●	ブチルスコポラミン臭化物	鎮けい剤	
ブスコパン注20mg 2%1mL	20mg/1mL				ブチルスコポラミン臭化物	鎮けい剤	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL	0.5mg/1mL		▲	●	アトロピン硫酸塩水和物	鎮けい剤	
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 4%1mL	40mg/1mL				パパペリン塩酸塩	鎮けい剤	
硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20mL	1mEq/mL 20mL		▲		硫酸マグネシウム	鎮けい剤	
リオレサル錠5mg	5mg				バクロフェン	鎮けい剤	
コスパノ錠80mg	80mg				フロプロピオン	鎮けい剤	
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg	ミオナル錠50mg		●	エペリゾン塩酸塩	鎮けい剤	
チザニジン錠1mg「杏林」	1mg	テルネリン錠1mg		●	チザニジン塩酸塩	鎮けい剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.005% 1mL				バクロフェン	鎮けい剤	
ギャバロン髄注0.05% 20mL	0.05% 20mL				バクロフェン	鎮けい剤	
ギャバロン髄注0.2% 5mL	0.2% 5mL				バクロフェン	鎮けい剤	

(眼科用剤)

ネオシネジコーワ5%点眼液 10mL	5% 10mL				フェニレフリン塩酸塩	眼科用剤	
ミドリM点眼液0.4% 5mL	0.4% 5mL				トロピカミド	眼科用剤	
日点アトロピン点眼液1% 5mL	1% 5mL			●	アトロピン硫酸塩水和物	眼科用剤	
サンピロ点眼液3% 5mL	3% 5mL				ピロカルピン塩酸塩	眼科用剤	用事購入
ベノキシル点眼液0.4% 5mL	0.4% 5mL				オキシプロカイン塩酸塩	眼科用剤	
オキシプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」	0.4% 0.5mL				オキシプロカイン塩酸塩	眼科用剤	
テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL	0.1% 5mL	オメガロン点眼・点耳・点鼻液0.1%		●	デキサメタゾンリン酸エステルナ	眼科用剤	
フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 5mL	0.02% 5mL	フルメトロン点眼液0.02%		●	フルオロメトロン	眼科用剤	
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL	0.1% 5mL	フルメトロン点眼液0.1%		●	フルオロメトロン	眼科用剤	
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% 5mL	0.1% 5mL	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%		●	ベタメタゾンリン酸エステルナト	眼科用剤	
ベストロン点眼用0.5% 5mg (溶解後の液として)	0.5% 5mg (溶解後の液として)				セフメノキシム塩酸塩	眼科用剤	
マキュエイド眼注用40mg	40mg				トリアムシノンアセトド	眼科用剤	
チモロールX E 点眼液0.5% 2.5mL	0.5% 2.5mL				チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	
ピレノキシ点眼用0.005%「ニトー」10mL	0.005%10mL	カタリンK点眼用0.005%		●	ピレノキシ	眼科用剤	
シアノコバミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL	0.02% 5mL	サンコバ点眼液0.02%		●	シアノコバミン	眼科用剤	
ゾピラックス眼軟膏3%	3%				アシクロビル	眼科用剤	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL	0.1% 5mL	ヒアレイン点眼液0.1%		●	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	0.3% 0.4mL				ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	
オメガハイ0.85眼粘弾剤1%	0.85 1%				精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	
プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	0.85 1%	オメガハイ0.85眼粘弾剤1%0.85mL		●	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニトー」	0.30%	タリビット眼軟膏0.3%		●	オフロキサシン	眼科用剤	
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 5mL	0.1% 5mL	ニフラン点眼液0.1%		●	プラノプロフェン	眼科用剤	
ラタノプロスト点眼液0.005%「サイ」 2.5mL/本	0.005%2.5mL	キサラン点眼液0.005%		●	ラタノプロスト	眼科用剤	
レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	0.5%	クラビット点眼液0.5%		●	レボフロキサシン水和物	眼科用剤	
レボフロキサシン点眼液1.5%「ニプロ」	1.5%	クラビット点眼液1.5%		●	レボフロキサシン水和物	眼科用剤	
ブロムフェナクN a 点眼液0.1%「日新」	0.1% 5mL	プロナック点眼液0.1%		●	ブロムフェナクナトリウム水和物	眼科用剤	
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 5mL		エイゾプト		●	プリンゾラミド	眼科用剤	
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」5mL/本	0.1% 5mL	パタノール点眼液0.1%		●	オロパタジン塩酸塩	眼科用剤	
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	0.004% 2.5mL				トラボプロスト	眼科用剤	
ビマトプロスト点眼液0.03%「ニトー」	0.03% 2.5mL	ルミガン点眼液0.03% 2.5mL		●	ビマトプロスト	眼科用剤	
ジクアスLX点眼液3% 5mL	3% 5mL				ジクアホソルナトリウム	眼科用剤	
アイファガン点眼液0.1% 5mL	0.1% 5mL				プリモニジン酒石酸塩	眼科用剤	
アレジオンLX点眼液0.1%	5mL				エピナスチン塩酸塩	眼科用剤	
グラナテック点眼液0.4%	0.40%				リバスジル塩酸塩水和物	眼科用剤	
エイベリス点眼液0.002%	2.5mL				オメデナバグ・インゾロビル	眼科用剤	
ネオメドロール E E 軟膏	0.1% 3g				フラジオマイシン硫酸塩・メチル	眼科用剤	
サンドール P 点眼液 5mL	5mL	ミドリN点眼液		●	トロピカミド・フェニレフリン塩	眼科用剤	
シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL	ビスコート0.5眼粘弾剤		●	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コトロン-細胞エキスナトリウム	眼科用剤	
コソト配合点眼液	5mL				ド"ル"ラミド"塩酸塩・チロ-ルレイン酸	眼科用剤	
タブコム配合点眼液	2.5mL				タフル"ロ"スト・チロ-ルレイン酸塩	眼科用剤	
アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL				プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	眼科用剤	

(耳鼻科用剤)

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.12%				トラマゾリン塩酸塩	耳鼻科用剤	
フビナ液0.05% (点鼻液) 10mL	0.05%10mL				ナファゾリン硝酸塩	耳鼻科用剤	
ベストロン耳鼻科用1% 10mg (溶解後の液として)	1% 10mg (溶解後の液として)				セフメノキシム塩酸塩	耳鼻科用剤	
ホスミンS 耳科用3% 30mg (溶解後の液として)	3% 30mg				ホスホマイシンナトリウム	耳鼻科用剤	
タリビット耳科用液0.3% 3mg	0.3% 3mg				オフロキサシン	耳鼻科用剤	
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	50μg	ナゾネックス点鼻液		●	モメタゾンフランカルボン酸エステル	耳鼻科用剤	
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg 武田テバ156噴霧用	27.5μg56噴霧用	アミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		●	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	耳鼻科用剤	

(鎮痛剤)

商品名	規格・容量	先発品名	相續原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ドラミン錠50mg	50mg				ジメンヒドリナート	鎮量剤	
セファドール錠25mg	25mg				ジフェニドール塩酸塩	鎮量剤	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg	メリスロン錠6mg		●	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮量剤	

## (強心剤)

ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg	0.125mg				ジゴキシン	強心剤	
ジゴキシン注0.25mg 0.025%1mL	0.25mg/1mL		▲		ジゴキシン	強心剤	
ネオフィリン注250mg 2.5%10mL	250mg/10mL		▲		アミノフィリン水和物	強心剤	
ピモベンダン錠1.25mg「T E」	1.25mg	アカルディカプセル1.25mg		●	ピモベンダン	強心剤	
プロタノールL注0.2mg 0.02%1mL	0.2mg/1mL				l-イソプロナリン塩酸塩	強心剤	
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	600mg/200mL		▲	●	ドパミン塩酸塩	強心剤	
イソワン注0.3%シリンジ 50mL	150mg/ 50mL				ドパミン塩酸塩	強心剤	
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」50mL	150mg/50mL	ドブトックス注射液		●	ドブタミン塩酸塩	強心剤	
ミルリ-ラ注射液10mg (10mL)	10mg/10mL				ミルリノン	強心剤	

## (不整脈用剤)

アミサリン注200mg 10%2mL	200mg/2mL				プロカインアミド塩酸塩	不整脈用剤	
ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	5mg	メインテート5mg		●	ピソプロロールフルマル酸塩	不整脈用剤	
ピソプロロールフルマル酸塩錠5mg「トーワ」	0.625mg	メインテート錠0.625mg		●	ピソプロロールフルマル酸塩	不整脈用剤	
オノアクト点滴静注用50mg	50mg				ランジオロール塩酸塩	不整脈用剤	
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg				ランジオロール塩酸塩	不整脈用剤	
リスモダンカプセル50mg	50mg				ジソピラミド	不整脈用剤	
シベノール錠50mg	50mg				シベンゾリンコハク酸塩	不整脈用剤	
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	25mg	サンリズムカプセル25mg		●	ビルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈用剤	
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg	タンボコール錠50mg		●	フレカイニド酢酸塩	不整脈用剤	
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg	アンカロン錠50mg		●	アミオダロン塩酸塩	不整脈用剤	
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg	ベプリコール錠50mg		●	ベプリジル塩酸塩水和物	不整脈用剤	
リスモダンP 静注50mg 5mL	50mg/5mL				ジソピラミドリン酸塩	不整脈用剤	
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL	ワリラン静注用5mg	▲	●	ベラパミル塩酸塩	不整脈用剤	
シンビット静注用50mg	50mg				ニフェカラン塩酸塩	不整脈用剤	
サンリズム注射液50 50mg5mL	50mg/5mL				ビルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈用剤	
アンカロン注150 150mg3mL	150mg/3mL		▲		アミオダロン塩酸塩	不整脈用剤	
アテノロール錠25mg「トーワ」	25mg	テノミン錠25		●	アテノロール	不整脈用剤	

## (利尿剤)

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg	フルイトラン錠2mg		●	トリクロルメチアジド	利尿剤	
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	25mg	アルダクトンA錠25mg		●	スピロラクトン	利尿剤	
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		ワリラクトン静注用200mg		●	カンレノ酸カリウム	利尿剤	
ダイアモックス錠250mg	250mg				アセタゾラミド	利尿剤	
ダイアモックス注射用500mg	500mg				アセタゾラミドナトリウム	利尿剤	
イソソルビド内用液70%「CEO」	0.7	イソソルビドシロップ70%		●	イソソルビド	利尿剤	
フロセミド細粒4%「E M E C」	0.04	ラシックス細粒4%		●	フロセミド	利尿剤	
フロセミド錠20mg「NP」	20mg	ラシックス錠20mg		●	フロセミド	利尿剤	
フロセミド錠40mg「NP」	40mg	ラシックス錠40mg		●	フロセミド	利尿剤	
アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg	ダイアート錠30mg		●	アゾセミド	利尿剤	
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg	サムスカOD錠7.5mg		●	トルバプタン	利尿剤	
ラシックス注100mg	100mg/10mL				フロセミド	利尿剤	
フロセミド注20mg「NIG」	20mg/2mL	ラシックス注20mg		●	フロセミド	利尿剤	
サムタス点滴静注用8mg	8mg				トルバプタンリン酸エステルナトリウム	利尿剤	

## (血圧降下剤)

アブレザリン錠10mg	10mg				ヒドララジン塩酸塩	血圧降下剤	
アブレザリン注射用20mg	20mg				ヒドララジン塩酸塩	血圧降下剤	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	2.5mg	レニベース錠2.5		●	エナラプリルマレイン酸塩	血圧降下剤	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	5mg	レニベース錠5		●	エナラプリルマレイン酸塩	血圧降下剤	
タナトリル錠5 5mg	5mg				イミダプリル塩酸塩	血圧降下剤	
アルドメット錠125 125mg	125mg				メチルドパ	血圧降下剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
カタプレス錠75μg 0.075mg	75μg				クロニジン塩酸塩	血圧降下剤	
セロケン錠20mg	20mg				メプロロール酒石酸塩	血圧降下剤	
エブランチルカプセル15mg	15mg				ウレピジル	血圧降下剤	
ドキシザシン錠2mg「EMEC」	2mg	カルデナリン錠2mg		●	ドキシザシンメシル酸塩	血圧降下剤	
カルベジロール錠10mg「トーフ」	10mg	アーチスト錠10mg		●	カルベジロール	血圧降下剤	
カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	1.25mg	アーチスト錠1.25mg		●	カルベジロール	血圧降下剤	
ロサルタンカリウム錠50mg「JG」	50mg	ニューロタン錠50mg		●	ロサルタンカリウム	血圧降下剤	
カンデサルタンOD錠8mg「トーフ」	8mg	プロプレス錠8mg		●	カンデサルタンシレキセチル	血圧降下剤	
バルサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	ディオバン錠40mg		●	バルサルタン	血圧降下剤	
テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	ミカルディス錠20mg		●	テルミサルタン	血圧降下剤	
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10mg	オルメテック錠10mg		●	オルメサルタンメドキシミル	血圧降下剤	
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメテック錠20mg		●	オルメサルタンメドキシミル	血圧降下剤	
エプレレノン錠25mg「杏林」	25mg	セララ錠25mg		●	エプレレノン	血圧降下剤	
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg	アジルバ錠20mg		●	アジルサルタン	血圧降下剤	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL	2mg/2mL	バルジピオン注2mg		●	ニカルジピン塩酸塩	血圧降下剤	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL	10mg/10mL	バルジピオン10mg		●	ニカルジピン塩酸塩	血圧降下剤	
ニトプロ持続静注液6mg 2mL	6mg/2mL				ニトロプロシドナトリウム	血圧降下剤	
ピソノテープ4mg	4mg				ピソプロロール	血圧降下剤	

(血管収縮剤)

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	メトリジン錠2mg		●	ミドドリン塩酸塩	血管収縮剤	
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	ゾーミックRM錠2.5mg		●	ゾルミトリプタン	血管収縮剤	
ネオシネジンコーワ注1mg 0.1%1mL	1mg/1mL				フェニレフリン塩酸塩	血管収縮剤	

(血管拡張剤)

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	100mg	ヘルベッサ-Rカプセル100mg		●	ジルチアゼム塩酸塩	血管拡張剤	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg	ワソラン錠40mg		●	ベラパミル塩酸塩	血管拡張剤	
ニフェジピン錠10mg「サワイ」	10mg	アダラートL錠10mg		●	ニフェジピン	血管拡張剤	
ニフェジピンC R錠20mg「サワイ」	20mg	アダラートCR錠20mg		●	ニフェジピン	血管拡張剤	
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg	アダラートカプセル10mg		●	ニフェジピン	血管拡張剤	
ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg	シグマート錠5mg		●	ニコランジル	血管拡張剤	
ニトログリセリン舌下錠0.3mg	0.3mg			●	ニトログリセリン	血管拡張剤	
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg	コニール錠4mg		●	ベニジピン塩酸塩	血管拡張剤	
アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	ノルバスク錠2.5mg		●	アムロジピンベシル酸塩	血管拡張剤	
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	ノルバスク錠5mg		●	アムロジピンベシル酸塩	血管拡張剤	
一硝酸イソソルビド錠10mg「NIG」	20mg	アイトロール錠20mg		●	一硝酸イソソルビド	血管拡張剤	
ニトログリセリン点滴静注50mg 100mL「TE」	50mg/100mL	シラド注50mg/100mL		●	ニトログリセリン	血管拡張剤	
ニトロール注5mg 0.05%10mL	5mg/10mL				硝酸イソソルビド	血管拡張剤	
ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg/50mL				硝酸イソソルビド	血管拡張剤	
ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	50mg	ヘルベッサ注射液50		●	ジルチアゼム塩酸塩	血管拡張剤	
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg	シグマート注2mg		●	ニコランジル	血管拡張剤	
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg	シグマート注48mg		●	ニコランジル	血管拡張剤	
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	フランドルテープ40mg		●	硝酸イソソルビド	血管拡張剤	
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g	0.3mg 0.65%7.2g				ニトログリセリン	血管拡張剤	
ニトログリセリンTTS25mg 10cm <sup>2</sup>	25mg 10cm <sup>2</sup>				ニトログリセリン	血管拡張剤	
ハンブ注射用1000 1,000μg	1,000μg				カルベリチド (遺伝子組換え)	血管拡張剤	

(高脂血症用剤)

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ベザールSR錠200mg		●	ベザフィブラート	高脂血症用剤	
バルモディア錠0.1mg	0.1mg				ペマフィブラート	高脂血症用剤	
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NIG」	10mg	メバロチン錠10mg		●	プラバスタチンナトリウム	高脂血症用剤	
アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	5mg	リピトル錠5mg		●	アトルバスタチンカルシウム水和	高脂血症用剤	
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg	リピトル錠10mg		●	アトルバスタチンカルシウム水和	高脂血症用剤	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	リバロ錠2mg		●	ピタバスタチンカルシウム	高脂血症用剤	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg	クレストールOD錠2.5mg		●	ロスバスタチンカルシウム	高脂血症用剤	
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	ゼチーア錠		●	エゼチミブ	高脂血症用剤	
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g	ロトリガ粒状カプセル2g		●	オメガ-3脂肪酸エチル	高脂血症用剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
<b>(その他の循環器用薬)</b>							
ユベランカプセル100mg	100mg				トコフェロールニコチン酸エステル	その他の循環器官用薬	
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	200mg	ニコ200ソフト		●	トコフェロールニコチン酸エステル	その他の循環器官用薬	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25g	カリメート		●	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬	
カリメート経口液20% 25g	25g				ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬	
サアミオン錠5mg	5mg				ニセルゴリン	その他の循環器官用薬	
コララン錠2.5mg	2.5mg				イバプラジン塩酸塩錠	その他の循環器用薬	
エンレスト錠100mg	100mg				サクビドニルバルサルタンナトリウム水和物錠	その他の循環器用薬	
20%マンニトール注射液「Y D」 300mL	20% 300mL				D-マンニトール	その他の循環器官用薬	
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg	アルプロスタジル注射用20μg		●	アルプロスタジルアルファデクス	その他の循環器官用薬	
アルプロスタジル注5μg「サワイ」 1mL	5μg/1mL	パルクス注5μg		●	アルプロスタジル	その他の循環器官用薬	
アルプロスタジル注10μg「サワイ」 2mL	10μg/2mL	パルクス注10μg		●	アルプロスタジル	その他の循環器官用薬	
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg 2mL1管	スロンパンHI注10mg/2mL		●	アルガトロバン水和物	その他の循環器官用薬	
エリル点滴静注液30mg 30.8mg/2mL	30mg/2mL				ファスジル塩酸塩水和物	その他の循環器官用薬	
グリセオール注 200mL	200mL				濃グリセリン果糖	その他の循環器官用薬	

<b>(呼吸促進剤)</b>							
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mL	0.2mg/1mL				ナロキソン塩酸塩	呼吸促進剤	
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg 5mL1筒	アネキセート注射液0.5mg		●	フルマゼニル	呼吸促進剤	

<b>(鎮咳剤)</b>							
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg/1mL				エフェドリン塩酸塩	鎮咳剤	
メジコン錠15mg	15mg				デキストロメトルファン臭化水素	鎮咳剤	
アストミン錠10mg	10mg				ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤	

<b>(去たん剤)</b>							
カルボシステイン錠250mg「トーフ」	250mg	ムコダイン錠250mg		●	L-カルボシステイン	去たん剤	
カルボシステインDS50%「タカタ」(500mg/g)	0.5	ムコダインDS50%		●	L-カルボシステイン	去たん剤	
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ビソルボン錠4mg			ブロムヘキシン塩酸塩	去たん剤	
ビソルボン注4mg 0.2%2mL	4mg/2mL				ブロムヘキシン塩酸塩	去たん剤	
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL	0.2% 45mL	ビソルボン吸入液0.2%		●	ブロムヘキシン塩酸塩	去たん剤	
アンブロキシール塩酸塩細粒1.5%「タイヨー」	1.5%	小児用ΔコリルマシンドS1.5%		●	アンブロキシール塩酸塩	去たん剤	
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg	Δコリルマシンド錠15mg		●	アンブロキシール塩酸塩	去たん剤	
アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」	45mg	Δコリルマシンドカプセル45mg		●	アンブロキシール塩酸塩	去たん剤	
アンブロキシール塩酸塩内用液0.3%「日医工」	0%	小児用Δコリルマシンド0.3%		●	アンブロキシール塩酸塩	去たん剤	

<b>(鎮咳去たん剤)</b>							
リン酸ジヒドロコデイン散1%	0.01				ジヒドロコデインリン酸塩	鎮咳去たん剤	
アスベリン散10%	0.1				チベジジンヒベンズ酸塩	鎮咳去たん剤	

<b>(気管支拡張剤)</b>							
テオドール錠100mg	100mg				テオフィリン	気管支拡張剤	
テオドール錠200mg	200mg				テオフィリン	気管支拡張剤	
テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	200mg	ユニフィルA錠200mg		●	テオフィリン	気管支拡張剤	
テオドールドライシロップ20%	20.00%				テオフィリン	気管支拡張剤	
ベネトリン吸入液0.5%	0.005				サルブタモール硫酸塩	気管支拡張剤	
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL	100μg 0.16%13.5mL				サルブタモール硫酸塩	気管支拡張剤	
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.001				ツロブテロール塩酸塩	気管支拡張剤	
メブチンミニ錠25μg 0.025mg	0.025mg				プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2mL/管	1% 2mL	インターール吸入液1%		●	クロモグリク酸ナトリウム	気管支拡張剤	
キュバル50エアゾール 7mg8.7g	50エアゾール 7mg8.7g				ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張剤	
メブチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	0.3mL 0.01%				プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	
メブチン吸入液ユニット0.5mL 0.01%	0.5mL 0.01%				プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg		●	ツロブテロール	気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg	ホクナリンテープ1mg		●	ツロブテロール	気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg	ホクナリンテープ2mg		●	ツロブテロール	気管支拡張剤	
スピリバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg				チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張剤	
オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg				インダカテロールマレイン酸塩	気管支拡張剤	



商品名	規格・容量	先発品名	相續原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ウルティブロ吸入用カプセル					グリセリン脂肪酸エステル・インゲンロール	気管支拡張剤	
<b>(含嗽剤)</b>							
ポピドンガーグル7% 30mL	7% 30mL	イソジンガーグル液7%		●	ポピドンヨード	含嗽剤	
含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1%	2g/包				アズレンスルホン酸ナトリウム	含嗽剤	
<b>(その他の呼吸器官用薬)</b>							
ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg				オマリズマブ	その他の呼吸器官用薬	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg				オマリズマブ	その他の呼吸器官用薬	
ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg				メボリズマブ	その他の呼吸器官用薬	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg				ベンラズマブ	その他の呼吸器官用薬	
テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg 1.91mL 1キット				テゼヘルマブ(遺伝子組換え)	その他の呼吸器官用薬	
フルタイド100ディスクス 100μg 60プリスター	100μg				フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の呼吸器官用薬	
フルタイド200ディスクス 200μg 60プリスター	200μg				フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の呼吸器官用薬	
フルタイド50μg エアゾール120吸入用 8.83mg10.6g	50μg				フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の呼吸器官用薬	
フルタイド100μg エアゾール60吸入用 11.67mg7.0g	100μg 7.0g				フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の呼吸器官用薬	
バルミコート200μg タービュヘイラー112吸入 22.4mg	200μg 22.4mg				ブデソニド	その他の呼吸器官用薬	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	0.25mg 2mL			●	ブデソニド	その他の呼吸器官用薬	
アドエア100ディスクス28吸入用 28プリスター	100ディスクス 28吸入用				フルチカゾンプロピオン酸エステル・リルメテロール	その他の呼吸器官用薬	
アドエア250エアゾール120吸入用	250エアゾール120吸入用				フルチカゾンプロピオン酸エステル・リルメテロール	その他の呼吸器官用薬	
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	160μg・4.5μg	シムコートタービュヘイラー60吸入用		●	ブデソニド・ホルモテロール	その他の呼吸器官用薬	
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	125μg				フルチカゾン ホルモテロール	その他の呼吸器官用薬	
レルベア100エリプタ30吸入用					フルチカゾン・ファンタカール・シムヘキソール・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	
レルベア200エリプタ30吸入用					フルチカゾン・ファンタカール・シムヘキソール・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	
テリルジー100エリプタ30吸入用					フルチカゾン・ウムメクリン・ニコム・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	
テリルジー200エリプタ30吸入用					フルチカゾン・ウムメクリン・ニコム・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	
エナジア吸入用カプセル中用量					シムヘキソール・フルチカゾン・ファンタカール・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	用事購入
エナジア吸入用カプセル高用量					シムヘキソール・フルチカゾン・ファンタカール・ベソラテロール	その他の呼吸器官用薬	
<b>(止しゃ剤、整腸剤)</b>							
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末					タンニン酸アルブミン	止しゃ剤、整腸剤	
ミヤB M細粒					酪酸菌	止しゃ剤、整腸剤	
ミヤB M細粒 1g	1g/包				酪酸菌	止しゃ剤、整腸剤	
ミヤB M錠					酪酸菌	止しゃ剤、整腸剤	
ピオフェルミン配合散 1g	1g				ラクトミン	止しゃ剤、整腸剤	
ラックビー微粒N 1% 1g	1% 1g/包				ビフィズス菌	止しゃ剤、整腸剤	
ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg	ガスコン錠40mg		●	ジメチコン	止しゃ剤、整腸剤	
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	0.02	ガスコンドロップ		●	ジメチコン	止しゃ剤、整腸剤	
ロベミンカプセル1mg	1mg				ロペラミド塩酸塩	止しゃ剤、整腸剤	
薬用炭「日医工」50g/本	50g/本				薬用炭	止しゃ剤、整腸剤	
フェロベリン配合錠					フェロベリン塩化物・ケルチン・コラーゲン	止しゃ剤、整腸剤	
<b>(消化性潰瘍剤)</b>							
ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	10mg	ガスターD錠10mg		●	ファモチジン	消化性潰瘍用剤	
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	20mg	ガスターD錠20mg		●	ファモチジン	消化性潰瘍用剤	
ファモチジン静注20mg/20mL「日新」	20mg/20mL	ガスター注射用20mg		●	ファモチジン	消化性潰瘍用剤	
ラニチジン注射液100mg「タイヨー」 2.5%4mL	100mg/4mL	ザンタック注射液100mg		●	ラニチジン塩酸塩	消化性潰瘍用剤	
アルサルミン細粒90% 1g	90% 1g/包				スクラルファート水和物	消化性潰瘍用剤	
スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	ドグマチール錠50mg		●	スルピリド	消化性潰瘍用剤	
テブレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg	セルベックスカプセル50mg		●	テブレノン	消化性潰瘍用剤	
レバミピド顆粒20%「タカタ」	0.2	ムコスタ顆粒20%		●	レバミピド	消化性潰瘍用剤	
レバミピド錠100mg「EMEC」	100mg	ムコスタ錠100mg		●	レバミピド	消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg	タケロンOD錠15mg		●	ランソプラゾール	消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg	タケロンOD錠30mg		●	ランソプラゾール	消化性潰瘍用剤	
サイトテック錠200 200μg	200μg				ミソプロストール	消化性潰瘍用剤	
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg/錠	プロマックD錠75		●	ポラプレジック	消化性潰瘍用剤	
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	パリエット錠10mg		●	ラベプラゾールナトリウム	消化性潰瘍用剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	20mg	ネキシウムカプセル20mg		●	エソメプラゾールマグネシウム	消化性潰瘍用剤	
タケキャブ錠20mg	20mg				ボノプラザンフマル酸塩	消化性潰瘍用剤	
コランチル配合顆粒 1g	1g				ジサイクロミン塩酸塩	消化性潰瘍用剤	
アルロイドG内用液5%	0.05				アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤	
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg	オメプラール注射用20		●	オメプラゾールナトリウム	消化性潰瘍用剤	

(健胃消化剤)

パンクレアチン「VTRS」原末					パンクレアチン	健胃消化剤	
希塩酸					希塩酸	健胃消化剤	
ペリチーム配合顆粒 1g	1g				脾臓性消化酵素配合剤	健胃消化剤	

(制酸剤)

酸化マグネシウム原末					酸化マグネシウム	制酸剤	
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末					炭酸水素ナトリウム	制酸剤	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg	マグミット錠250mg		●	酸化マグネシウム	制酸剤	
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg	マグミット錠330mg		●	酸化マグネシウム	制酸剤	

(下剤、浣腸剤)

センソシド錠12mg「サンド」	12mg	ブルゼニド錠12mg		●	センソシドA・Bカルシウム塩	下剤, 浣腸剤	
グリセリン					グリセリン	下剤, 浣腸剤	
ケンエーG浣腸液50% 60mL	50% 60mL			●	グリセリン	下剤, 浣腸剤	
ケンエーG浣腸液50% 120mL	50% 120mL			●	グリセリン	下剤, 浣腸剤	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL/本	0.75% 10mL	ラキソベロン液0.75%		●	ピコスルファートナトリウム水和	下剤, 浣腸剤	
アミティーザカプセル24μg	24μg				ルビプロストン	下剤, 浣腸剤	
スインブロイク錠0.2mg	0.2mg				ナルデメジントシル酸塩	下剤, 浣腸剤	
アローゼン顆粒 0.5g	0.5g/包				センナ・センナジツ	下剤, 浣腸剤	
新レシカルボン坐剤					炭酸水素ナトリウム	下剤, 浣腸剤	

(利胆剤)

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg	ウルソ錠100mg		●	ウルソデオキシコール酸	利胆剤	
------------------------	-------	-----------	--	---	-------------	-----	--

(その他の消化器官用薬)

カイトリル錠2mg	2mg				グラニセトロン塩酸塩	その他の消化器官用薬	
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/100mL	カイトリル注3mg		●	グラニセトロン塩酸塩	その他の消化器官用薬	
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg/2mL	ゾフラン注4		●	オンダンセトロン塩酸塩水和物	その他の消化器官用薬	
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL	プロキシド点滴静注バッグ0.75mg/50mL		●	パロセトロン塩酸塩	その他の消化器官用薬	
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	5mg	プリンペラン錠5mg		●	メトクロプラミド	その他の消化器官用薬	
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ナウゼリンOD錠10		●	ドンペリドン	その他の消化器官用薬	
アロカリス点滴静注235mg 10mL	235mg/10mL				ホスネツピタント塩化物塩酸塩	その他の消化器官用薬	
ベンタサ顆粒94% 2000mg/包	2000mg				メサラジン	その他の消化器官用薬	
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	1%	ガスモチン散1%		●	モサプリドクエン酸塩	その他の消化器官用薬	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	ガスモチン錠5mg		●	モサプリドクエン酸塩	その他の消化器官用薬	
サリグレンカプセル30mg	30mg				セビメリン塩酸塩水和物	その他の消化器官用薬	
リンゼス錠0.25mg	0.25mg				リナクロチド	その他の消化器官用薬	
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL	10mg/ 2mL				塩酸メトクロプラミド	その他の消化器官用薬	
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	100mg	レミナド点滴静注用100		●	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	その他の消化器官用薬	
デキサメタゾン口腔用軟膏	1mg/g 0.1% 5g	アフタゾン口腔用軟膏0.1%		●	デキサメタゾン	その他の消化器官用薬	
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg				トリアムシノロンアセトニド	その他の消化器官用薬	
S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg			●	デカリニウム塩化物	その他の消化器官用薬	
ナウゼリン坐剤10 10mg	10mg				ドンペリドン	その他の消化器官用薬	
ナウゼリン坐剤30 30mg	30mg				ドンペリドン	その他の消化器官用薬	
ナウゼリン坐剤60 60mg	60mg				ドンペリドン	その他の消化器官用薬	
ベンタサ注腸1g	1g				メサラジン	その他の消化器官用薬	
サリベートエアゾール 50g	50g				リン酸二カルシウム・無機塩類配合剤	その他の消化器官用薬	

(脳下垂体ホルモン剤)

ゴナピュール注150 150単位	150単位			●	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	脳下垂体ホルモン剤	
アトニー-O注5単位	5単位/1mL				オキシトシン	脳下垂体ホルモン剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ピトレシン注射液 20単位	20単位				バソプレシン	脳下垂体ホルモン剤	
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg	0.01% 250μg				デスマプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤	

(甲状腺、副甲状腺ホルモン剤)

チラーチンS錠50μg	50μg				レボチロキシンナトリウム	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
メルカゾール錠5mg	5mg				チアマゾール	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
テリボン皮下注用56.5μg (溶解液添付製品)	56.5μg				テリパラチド酢酸塩	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg				テリパラチド酢酸塩	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg			●	テリパラチド	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	

(副腎ホルモン剤)

ボスミン注1mg 0.1%1mL	1mg/1mL				アドレナリン	副腎ホルモン剤	
ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL	1mg/1mL		▲		ノルアドレナリン	副腎ホルモン剤	
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	1mg/1mL		▲	●	アドレナリン	副腎ホルモン剤	
エピベン注射液0.15mg	0.15mg				アドレナリン	副腎ホルモン剤	
エピベン注射液0.3mg	0.3mg				アドレナリン	副腎ホルモン剤	
コート錠25mg	25mg				コルチゾン酢酸エステル	副腎ホルモン剤	
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	100mg				ヒドロコルチゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
デカドロン錠0.5mg	0.5mg				デキサメタゾン	副腎ホルモン剤	
レナテックス錠4mg	4mg				デキサメタゾン錠	副腎ホルモン剤	
デカドロン錠4mg	4mg				デキサメタゾン	副腎ホルモン剤	
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.01% 1mL	デカドロンエリキシル0.01%		●	デキサメタゾン	副腎ホルモン剤	
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	リンデロン錠0.5mg		●	ベタメタゾン	副腎ホルモン剤	
ケナコルト - A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg/5mL				トリアムシロンアセトニド	副腎ホルモン剤	
ケナコルト - A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mL				トリアムシロンアセトニド	副腎ホルモン剤	
リンデロン注2mg (0.4%)	2mg 0.5mL				ベタメタゾンリン酸エステルナト	副腎ホルモン剤	
デキサート注射液1.65mg	1.65mg/0.5mL	デキサート注射液1.65mg		●	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎ホルモン剤	
リンデロン坐剤1.0mg 1mg	1.0mg 1mg				ベタメタゾン	副腎ホルモン剤	
ブレドニン錠5mg	5mg				ブレドニゾン	副腎ホルモン剤	
ブレドニゾン錠1mg	1mg				ブレドニゾン	副腎ホルモン剤	
ブレドニゾン散1%	0.01				ブレドニゾン	副腎ホルモン剤	
メドロール錠2mg	2mg				メチルブレドニゾン	副腎ホルモン剤	
メドロール錠4mg	4mg				メチルブレドニゾン	副腎ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用40mg	40mg				メチルブレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用125mg	125mg				メチルブレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用500mg	500mg				メチルブレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg				メチルブレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
水溶性プレドニン10mg	10mg				プレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
水溶性プレドニン20mg	20mg				プレドニゾンコハク酸エステル	副腎ホルモン剤	
セレスタミン配合錠					ベタメタゾン-d-グルコフラエニラミンマリン酸塩	副腎ホルモン剤	

(男性ホルモン剤)

エンアルモンデポ-筋注125mg 1mL	125mg/1mL				テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤	
----------------------	-----------	--	--	--	------------------	---------	--

(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)

デュファストン錠5mg	5mg				ジドロゲステロン	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
プレマリン錠0.625mg	0.625mg				結合型エストロゲン	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	

(混合ホルモン剤)

ブラバール配合錠					イチコルエストラ <sup>®</sup> オール・ノル <sup>®</sup> ストレル	混合ホルモン剤	
ドロエチ配合錠「あすか」		ヤーズ配合錠		●	ドロスピレノ <sup>®</sup> ・イチコルエストラ <sup>®</sup> オール	混合ホルモン剤	

(その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む) )

カルナクリン錠25 25単位	25単位				カリジノゲナーゼ	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ヒューマリンR注100単位/mL	300単位 3mL		▲		ヒトインスリン (遺伝子組換え)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ヒューマリン3/7注カート 300単位	300単位 3mL		▲		ヒトインスリン (遺伝子組換え)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ノボリンR注フレックスペン 300単位	100単位/mL 3mL		▲		ヒトインスリン (遺伝子組換え)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペ	100単位/mL 3mL		▲		インスリン アスパルト (遺伝子)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位	100単位/mL 3mL		▲		インスリン デグルデク(遺伝子)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
インスリン グルキノンBS注シリオン「リリー」	300単位 3mL	ランタ注リスター	▲	●	インスリン グラルギン	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
インスリン アスパルトBS注リスター NR「サノフィ」	100単位/mL 3mL	ノボラピッドフレックスベン300単位	▲	●	インスリン アスパルト (遺伝子)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
プロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」	0.5mg				ジノプロストン	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
デュスタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg	アボルブカプセル0.5mg		●	デュスタステリド	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg / 1mL	サトニオチド皮下注50μg		●	オクトレオチド酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ゾラデックス1.8mgデポ (ゴセレリンとして)	1.8mg				ゴセレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセレリンとして)	3.6mg				ゴセレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ゾラデックスL A 10.8mgデポ (ゴセレリンとして)	10.8mg				ゴセレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg	リュープロ リン注射用1.88		●	リュープロレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg	リュープロ リン注射用3.75		●	リュープロレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
リュープリン S R 注射用キット11.25mg	11.25mg				リュープロレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg 1筒				リュープロレリン酢酸塩	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ピクトーザ皮下注18mg	18mg				リラグリチド (遺伝子組み換え)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
プレグランディン膣坐剤1mg	1mg				ゲメプロスト	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	

(泌尿器官用剤)

ウロマチック S 泌尿器科用灌流液3% 3L	3% 3L				D-ソルビトール	泌尿器官用剤	
------------------------	-------	--	--	--	----------	--------	--

(生殖器官用剤 (性病予防剤を含む))

フラジール膣錠250mg	250mg				メトロニダゾール	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)	
オキシコナゾール硝酸塩膣錠600mg「F」	600mg	オキナゾール膣錠600mg		●	オキシコナゾール硝酸塩	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)	
ミレーナ52mg	52mg				レボノルゲストレル	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)	

(子宮収縮剤)

メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg				メチルエルゴメトリンマレイン酸	子宮収縮剤	
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mL			●	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮剤	

(避妊剤)

レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	1.5mg			●	レボノルゲストレル	避妊剤	
--------------------	-------	--	--	---	-----------	-----	--

(痔疾用剤)

強力ポステリザン (軟膏) 2g	2g				ピロリジン・大腸菌死菌浮遊液	痔疾用剤	
ボラザG軟膏 2.4g	2.4g				トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤	
ネリザ軟膏 2g	2g	ネリプロク軟膏		●	ジメチルピロリジン・吉草酸エステル・リドカイン	痔疾用剤	

(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)

ウロカロン錠225mg	225mg				ウラジロガシエキス	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ウテメリン錠5mg	5mg				リトドリン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
バップフォー錠10 10mg	10mg				プロピベリン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg	ハルナルD錠0.2mg		●	タムスロシン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	ユリーFOD錠4mg		●	シロドシン	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	5mg	ベシケアOD錠5mg		●	コハク酸ソリフェナシン	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ベタニス錠25mg	25mg				ミラベグロン	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
エビプロスタット配合錠 D B					オウコク サウイキ・ハクヤキ イキ	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ウテメリン注50mg 1%5mL	50mg/5mL				リトドリン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
マグセント注100mL	100mL				硫酸マグネシウム	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	

(外皮用殺菌消毒剤)

ハイポライト消毒液10%	0.1			●	次亜塩素酸ナトリウム	外皮用殺菌消毒剤	
イソジンゲル10% 90g	10% 90g				ポビドンヨード	外皮用殺菌消毒剤	
ポピラール消毒液10%	0.1	イソジン液10%		●	ポビドンヨード	外皮用殺菌消毒剤	
オキシドール	100mL				オキシドール	外皮用殺菌消毒剤	
消毒用エタノール					消毒用エタノール	外皮用殺菌消毒剤	
無水エタノール					無水エタノール	外皮用殺菌消毒剤	
ザルコニン液0.025	0.03%				ベンザルコニウム塩化物	外皮用殺菌消毒剤	
マスキング・エタノール液 (0.5w / v %)	0.5%	0.5w / v % 0.5%		●	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤	
ステリコン液5 5%	5%	5%ピビテン液		●	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤	
0.05%ヘキサグワク水W	0.0005			●	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
液状フェノール「ケンエー」					フェノール	外皮用殺菌消毒剤	
ハイポエタノール液2%	0.02			●	チオ硫酸ナトリウム	外皮用殺菌消毒剤	

(化膿性疾患用剤)

ゲーベンクリーム1%	0.01				スルファジアジン銀	化膿性疾患用剤	
フジジンレオ軟膏2% 20mg 10g	2% 20mg 10g				フジジン酸ナトリウム	化膿性疾患用剤	
ゲンタシン軟膏0.1% 10g	0.1% 10g				ゲンタマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤	
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm	10.8mg10cm×10cm				フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤	
アクアチムクリーム1% 10g	1% 10g				ナジフロキサシン	化膿性疾患用剤	
クロマイー P 軟膏	25g				クロラムフェニコール	化膿性疾患用剤	

(鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤)

レスタミンコーワクリーム1%	1.00%				ジフェンヒドラミン	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	0.1% 5g				ジフルコルトロン吉草酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	0.05% 5g	テルモベート軟膏0.05%		●	クロベタゾールプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g	0.0005	テルモベートローション0.05%		●	クロベタゾールプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
コムクロシャンパー0.05%					クロベタゾールプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
スピラゾン軟膏0.3% 5g	0.3% 5g	リドメックス軟膏0.3%		●	「グレート」の吉草酸17β-酢酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
スピラゾンローション0.3% 10g	0.3% 10g	リドメックスローション0.3%		●	「グレート」の吉草酸17β-酢酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」	0.05% 5g	キンダベート軟膏0.05%		●	クロベタゾン酪酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ダイアコートクリーム0.05% 5g	0.05% 5g				シフロゾン酢酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	0.1% 5g	メサデルム軟膏0.1%		●	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
メサデルムクリーム0.1%	0.1% 5g				デキサメタゾンプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	0.1% 5g	アルメタ軟膏		●	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
エクラプラスター20μg/cm <sup>2</sup>	(1.5mg)7.5cm×10cm				デブロンプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	0.05% 5g	アンテベート軟膏0.05%		●	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05% 10g	アンテベートローション0.05%		●	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」5g	0.1%5g	フルメタ軟膏		●	モメタゾンフランカルボン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
フルメタクリーム 0.1% 5g	0.1% 5g				モメタゾンフランカルボン酸エステル	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
リンデロンー V G 軟膏0.12% 5g	0.12% 5g				ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
リンデロンー V G ローション 10mL	10mL				ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
亜鉛華デンプン					酸化亜鉛・バレイシヨデンプン	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
亜鉛華 (10%) 単軟膏	0.1			●	酸化亜鉛	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ボチシート20% (30g×3枚)	30g/枚			●	亜鉛華軟膏貼付剤	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
アズノール軟膏0.033%	0.00033				ジメチルイソプロピルアズレン	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
インテバン外用液1% 60mL	1% 60mL				インドメタシン	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
オイラックスクリーム10% 10g	10% 10g				クロタミトン	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位	5,000単位				ビタミンA油	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
セルタッチパップ70 10cm×14cm 6枚	70mg 6枚				フェルピナク	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ジクロフェナクN aゲル1%「日本臓器」50g	1%50g	ポルトレンゲル1%		●	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	100mg				ロキソプロフェンナトリウム水和	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg	ロキソニテテープ		●	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
グリメサゾン軟膏 5g	5g				デキサメタゾン・グリテール	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
M S 温シップ 100g	20g 5枚			●	別種酸剤・d 1-カナル・トカラシ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g	10g				ジフェンヒドラミン塩酸塩	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
M S 冷シップ 100g	20g 5枚			●	別種酸剤・d 1-カナル・1-メントール	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	

(寄生性皮膚疾患用剤)

10%サリチル酸ワセリン軟膏	10%			●	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤	
ニゾールクリーム2%	2%				ケトコナゾール	寄生性皮膚疾患用剤	
ニゾールローション2%	0.02				ケトコナゾール	寄生性皮膚疾患用剤	
ルリコン軟膏 1%	0.01				ルリコナゾール	寄生性皮膚疾患用剤	
ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」	1% 10mL	メンタックス外用液1%		●	ブテナフィン塩酸塩	寄生性皮膚疾患用剤	
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 10g	1% 10g	ラミシールクリーム1%		●	テルピナフィン塩酸塩	寄生性皮膚疾患用剤	

(皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む))

酢酸					酢酸	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)	
スピール膏M 25cm <sup>2</sup>	25cm <sup>2</sup>				サリチル酸	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)	
尿素クリーム20%「SUN」	20% 25g	ケラチナミンクリーム20%		●	尿素	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
<b>(その他の外用薬)</b>							
オキシコール軟膏25μg/g 0.0025%	25μg/g 0.0025%				マキサカルシトール	その他の外用薬	
アクトシン軟膏3% 30g	3% 30g				ブクラデシンナトリウム	その他の外用薬	
カデックス軟膏分包45mg	45mg				ヨウ素	その他の外用薬	
プロスタンディン軟膏0.003% 30g	0.003% 30g				アルプロスタジアルファデクス	その他の外用薬	
プロトピック軟膏0.1%	0.001				タクロリムス水和物	その他の外用薬	
プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%				タクロリムス水和物	その他の外用薬	
フィラストスプレー500 500μg (溶解液付)	500μg				トラフェルミン (遺伝子組換え)	その他の外用薬	
アダバレンゲル0.1%「KMP」 15g/本	0.1% 15g/本	デイエリンゲル0.1%		●	アダバレン	その他の外用薬	
ロゼックスゲル0.75%	0.0075				メトロニダゾール	その他の外用薬	
コレクナム軟膏	10g				デルゴシチニブ	その他の外用薬	
モイゼルト軟膏1%	10g				ジファミラスト	その他の外用薬	
ネグミンシュガー軟膏	100g	ユーバスターコーワ軟膏		●	ポピドンヨード・精製白糖	その他の外用薬	
<b>(その他の個々の器官系用医薬品)</b>							
セファランチン錠1mg	1mg				セファランチン	その他の個々の器官系用医薬品	
<b>(ビタミンA及びD剤)</b>							
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg	ワンアルファ錠0.25μg		●	アルファカルシドール	ビタミンA及びD剤	
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg	ワンアルファ錠0.5μg		●	アルファカルシドール	ビタミンA及びD剤	
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg	エディロールカプセル0.75μg		●	エルデカルシトール	ビタミンA及びD剤	
チガソニカプセル10 10mg	10mg				エトレチナート	ビタミンA及びD剤	用事購入
<b>(ビタミンB1剤)</b>							
25mgアリナミンF糖衣錠	25mg				フルスルチアミン塩塩	ビタミンB 1 剤	
アリナミン注射液10mg	10mg/2mL				プロスルチアミン	ビタミンB 1 剤	
<b>(ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く) )</b>							
ハイボン錠20mg	20mg				リボフラビン酪酸エステル	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	0.1				ニコチン酸アミド	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
パンテチン錠100mg「YD」	100mg	パントシン錠100		●	パンテチン	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
パントシン注5% 100mg	100mg/2mL				パンテチン	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
ピドキサール錠10mg	10mg				ピリドキサルリン酸エステル水	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
フロリアミン錠 5mg	5mg				葉酸	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
メコバール細粒0.1% 500mg	0.1% 500mg			●	メコバラミン	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
メコバール錠500μg 0.5mg	0.5mg			●	メコバラミン	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
メコバラミン注500μg「NP」 0.5mg	500μg	メコバール注射液500μg		●	メコバラミン	ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
<b>(ビタミンC剤)</b>							
ビタシミン注射液500mg	500mg/2mL				アスコルビン酸	ビタミンC 剤	
<b>(ビタミンK剤)</b>							
メナテレノンカプセル15mg	15mg	グラケールカプセル15mg		●	メナテレノン	ビタミンK 剤	
ケイツーシロップ0.2%	0.002				メナテレノン	ビタミンK 剤	
ケイツーN静注10mg	10mg/2mL				メナテレノン	ビタミンK 剤	
<b>(混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く) )</b>							
ビタメジン配合カプセルB 25					ベッソリアミン・ピリドキソリン酸塩・シアノコバラミン	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
シナール配合顆粒 1g	1g				アスコルビン酸・パントテチン酸カルシウム	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
調剤用パンビタン末					レチノール・カルシフェロール配合剤	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
ビタメジン静注用					シアノコバラミン塩酸チアミン塩	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
マルタミン注射用					総合ビタミン剤	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
<b>(カルシウム剤)</b>							
カルチコール注射液8.5%5mL	425mg 5mL			▲	グルコン酸カルシウム	カルシウム剤	
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サイ」	200mg	アスパラ-CA錠200		●	L-アスパラギン酸カルシウム	カルシウム剤	
デノタスチュアブル配合錠					沈降炭酸カルシウム・3,5-ビスフェノール	カルシウム剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
<b>(無機質製剤)</b>							
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	原末				ヨウ化カリウム	無機質製剤	
フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg				硫酸鉄	無機質製剤	
インクレミンシロップ5%	0.05			●	溶性ピロリン酸第二鉄	無機質製剤	
フェロミア顆粒8.3%	0.083				クエン酸第一鉄ナトリウム	無機質製剤	
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	フェロミア錠50mg		●	クエン酸第一鉄ナトリウム	無機質製剤	
フェジン静注40mg 2mL	40mg/2mL				含糖酸化鉄	無機質製剤	
フェインジェクト静注500mg	500mg				カルボキシマルトース第二鉄注射液	無機質製剤	
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム	4mEq/g カリウム				グルコン酸カリウム	無機質製剤	
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	10mEq/10mL	アスパラカリウム注10mEq	▲	●	L-アスパラギン酸カリウム	無機質製剤	
ポリビックス注 2mL	2mL				微量元素製剤	無機質製剤	

<b>(糖類剤)</b>							
ブドウ糖注5% P L「フソー」 20mL	5%20mL				ブドウ糖	糖類剤	
ブドウ糖注5% P L「フソー」 20mL	5% 20mL				ブドウ糖	糖類剤	
光糖液5% 100mL	5% 100mL				ブドウ糖	糖類剤	
大塚糖液5% 250mL袋	5% 250mL袋				ブドウ糖	糖類剤	
光糖液5% 500mL瓶	5% 500mL				ブドウ糖	糖類剤	
ブドウ糖注20% P L「フソー」 20mL	20% 20mL				ブドウ糖	糖類剤	
ブドウ糖注50% P L「フソー」 20mL	50% 20mL				ブドウ糖	糖類剤	
光糖液10% 500mL袋	10% 500mL				ブドウ糖	糖類剤	
光糖液5% (50mL)	5% 50mL				ブドウ糖	糖類剤	
光糖液20% 500mL袋	20% 500mL				ブドウ糖	糖類剤	
ハイカリックR F 輸液 500mL	500mL				高カロリー輸液用基本液	糖類剤	

<b>(たん白アミノ酸製剤)</b>							
ESポリタミン配合顆粒	2g/包				総合アミノ酸製剤	たん白アミノ酸製剤	
リーバクト配合顆粒	4.74g/包				イソロイシン・ロイシン・バリン	たん白アミノ酸製剤	
ヒカリレバン注 500mL	500mL	アミノレバン注500mL		●	アミノ酸注射液	たん白アミノ酸製剤	
アミレン輸液 200mL	200mL				高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	たん白アミノ酸製剤	
ネオアミュー輸液 200mL	200mL				腎不全用アミノ酸製剤	たん白アミノ酸製剤	
エレンタール配合内用剤 80g	80g				エレンタール配合内用剤	たん白アミノ酸製剤	
アミノレバン E N 配合散 コーヒー味	50g				肝不全用成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
アミノレバン E N 配合散 フルーツ味	50g				肝不全用成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
エンシュア・リキッド500mLバッグ	500mL				経腸成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
エンシュア・H250mL (黒糖)	250mL				経腸成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
エンシュア・H250mL (コーヒー)	250mL				経腸成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
ラコールNF配合経腸用液 200mL (コーン)	200mL				ラコールNF配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤	
ラコールNF配合経腸用液 400mL バッグ	400mL				ラコールNF配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤	
ラコールN F 配合経腸用半固形剤	300g				ラコールNF配合経腸用半固形剤	たん白アミノ酸製剤	
エネーボ配合経腸用液	250mL				エネーボ配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤	
イノラス配合経腸用 (ヨーグルトフレーバー)	187.5mL				経腸成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
イノラス配合経腸用 (りんごフレーバー)	187.5mL				経腸成分栄養剤	たん白アミノ酸製剤	
フルカリック1号輸液 903mL	1号輸液 903mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
フルカリック2号輸液 1003mL	2号輸液 1003mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
フルカリック3号輸液 1103mL	3号輸液 1103mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
ビーフリード輸液 (500mL)	500mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
エルネオパNF1号輸液1000mL	1号輸液1000mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
エルネオパNF1号輸液1500mL	1号輸液1500mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
エルネオパNF2号輸液1000mL	2号輸液1000mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	
エルネオパNF2号輸液1500mL	2号輸液1500mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	たん白アミノ酸製剤	

<b>(その他の滋養強壯剤)</b>							
イントラリボス輸液20% 100mL	20% 100mL				精製大豆油	その他の滋養強壯薬	

<b>(血液代用剤)</b>							
大塚食塩注10% 20mL	10% 20mL			▲	塩化ナトリウム	血液代用剤	
生理食塩液 P L「フソー」 20mL	20mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
生理食塩液細口開栓型「ヒカリ」100mL	100mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	100mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
生理食塩液広口「ヒカリ」 500mL瓶	500mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
生食(テルモ) 500mL	500mL				生理食塩液	血液代用剤	
生食(テルモ) 1L	1L				生理食塩液	血液代用剤	
大塚生食注 50mL	50mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
大塚生食注 250mL袋	250mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
生理食塩液PL「フソー」 2000mL(バッグ)	2000mL				塩化ナトリウム	血液代用剤	
生食注シリンジ「オーツカ」10mLスリップタイプ	10mL				塩化ナトリウム/生理食塩液	血液代用剤	
大塚生食注 2ポート 100mL	100mL			●		血液代用剤	
KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL		▲		塩化カリウム	血液代用剤	
リン酸Na 補正液0.5mmol/mL	0.5mmol/mL				リン酸ナ素Na水和物、リン酸二水素Na水和物	血液代用剤	
ボルベン輸液6%	500mL				ヒドロキシエチルデンプン130000	血液代用剤	
ソルデム1輸液 500mL	500mL	リリタ-T1号輸液500mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ソルデム1輸液 200mL	200mL	リリタ-T1号輸液200mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ソルデム3A輸液 500mL	500mL	リリタ-T3号輸液500mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ソルデム3A輸液 200mL	200mL	リリタ-T3号輸液200mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ソルデム3A 1000mL	1000mL	リリタ-T3号輸液500mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ソルデム3A G輸液 500mL	500mL	リリタ-T3号G輸液500mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
フルクトラクト注 (200mL) 袋	200mL			●		血液代用剤	
ソルデム6輸液 500mL	500mL	KN4号輸液500mL		●	電解質輸液	血液代用剤	
ラクテック注 (500mL) 袋	500mL				乳酸リンゲル液	血液代用剤	
ラクテック注 (1000mL) 袋	1000mL				乳酸リンゲル液	血液代用剤	
低分子デキストラン注250mL	250mL				乳酸リンゲル液 (デキストラン4.0加)	血液代用剤	
ハルトマンD液「フソー」 500mL	500mL			●	ブドウ糖加乳酸リンゲル液	血液代用剤	
アクメイン注 (500mL)	500mL	グインD500mL		●	酢酸リンゲル(糖加)	血液代用剤	
ソリタックス-H輸液 500mL	500mL					血液代用剤	
フィジオ35輸液 500mL	500mL				フィジオ35輸液	血液代用剤	
フィジオ140輸液 500mL	500mL				フィジオ140輸液	血液代用剤	

(止血剤)

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg	アドナ錠30mg		●	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ	止血剤	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg 10mL		アドナ注50mg		●	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg 20mL		アドナ注100mg		●	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤	
スポンゼル 5cm×2.5cm	5cm×2.5cm				ゼラチン	止血剤	
ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm	2cm×6cm×0.7cm				ゼラチン	止血剤	
経口用トロンピン細粒1万単位 10,000単位1g	10,000単位1g				トロンピン	止血剤	
アルト原末 500mg	500mg				アルギン酸ナトリウム	止血剤	
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	250mg	トランサミンカプセル250mg		●	トラネキサム酸	止血剤	
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	250mg/5mL	トランサミン注5%5mL		●	トラネキサム酸	止血剤	
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	1000mg/10mL	トランサミン注10%10mL		●	トラネキサム酸	止血剤	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」1%	100mg 10mL				プロタミン硫酸塩	止血剤	
オルダミン注射用1g 10%10g	10%10g				モノエタノールアミンオレイン酸塩	止血剤	
エトキシスクレオール1%注射液 30mL	1% 30mL				ポリドカノール	止血剤	

(血液凝固阻止剤)

ワーファリン錠1mg	1mg		▲		ワルファリンカリウム	血液凝固阻止剤	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ	5千単位/0.2mL				ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤	
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5千単位/5mL		▲		ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」	500単位 5mL	ヘパリン100単位/mLシリンジ5mL		●	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	
クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパIU0.2mL	2000IU 0.2mL				エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	
ブラザキサカプセル75mg	75mg				ダビカトフラフィキレートメタンスルホン酸塩	血液凝固阻止剤	
ブラザキサカプセル110mg	110mg				ダビカトフラフィキレートメタンスルホン酸塩	血液凝固阻止剤	
リクシアナOD錠15mg	15mg				エドキサバントシル酸塩水和物	血液凝固阻止剤	
リクシアナOD錠30mg	30mg				エドキサバントシル酸塩水和物	血液凝固阻止剤	
イグザレルト錠10mg	10mg				リバーロキサバン	血液凝固阻止剤	
イグザレルト錠15mg	15mg				リバーロキサバン	血液凝固阻止剤	
エリキウス錠2.5mg	2.5mg				アピキサバン	血液凝固阻止剤	
アrikストラ皮下注1.5mg 0.3mL	1.5mg 0.3mL				フォンダパリヌクスナトリウム	血液凝固阻止剤	
リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位				トロンボモディファイナ (遺伝子組換え)	血液凝固阻止剤	



商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	0.3% 25g				ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤	
ヒルドイドローション0.3% 25g	0.3% 25g				ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤	

(その他の血液・体液用薬)

シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg	フレタル錠100mg		●	シロスタゾール	その他の血液・体液用薬	
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	プロレナル錠5μg		●	リマプロストアルファデクス	その他の血液・体液用薬	
イコサペント酸エチルカプセル300mg「CH」	300mg	エパデルカプセル300mg		●	イコサペント酸エチル	その他の血液・体液用薬	
ペラプロストNa錠20μg「VTRS」	20μg	プロサイリン錠20μg		●	ペラプロストナトリウム	その他の血液・体液用薬	
サルボグレレート塩酸塩錠100mg「サンド」	100mg	アンブラグ錠100mg		●	サルボグレレート塩酸塩	その他の血液・体液用薬	
バイアスピリン錠100mg	100mg			●	アスピリン	その他の血液・体液用薬	
クロピドグレル錠25mg「トーワ」	25mg	ブラビックス錠25mg		●	クロピドグレル硫酸塩	その他の血液・体液用薬	
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg	ブラビックス錠75mg		●	クロピドグレル硫酸塩	その他の血液・体液用薬	
エフィエント錠3.75mg	3.75mg				プラスグレル塩酸塩	その他の血液・体液用薬	
エフィエントOD錠20mg	20mg				プラスグレル塩酸塩	その他の血液・体液用薬	
ノイアップ注50 50μg (溶解液付)	50μg				ナルトグラスチム (遺伝子組換え)	その他の血液・体液用薬	
フィルグラスチム B S 注75μg シリンジ「モチダ」	75μg	グラシリンジ 75		●	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	その他の血液・体液用薬	
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg	ジューラスタ皮下注3.6mg		●	ペグフィルグラスチム	その他の血液・体液用薬	
プリズバインド静注液2.5g/50mL	2.5g/50mL				イダルシズマブ	その他の血液・体液用薬	
オンデキサ静注用200mg	200mg 1瓶				アンデキサネット アルファ	その他の血液・体液用薬	用事購入
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット				ブドウ糖・無機塩類配合剤キット	その他の血液・体液用薬	

(人工腎臓透析用剤)

サブラッド血液ろ過用補充液 B S G 2020mL	2020mL				サブラッド血液ろ過用補充液 B S	人工腎臓透析用剤	
----------------------------	--------	--	--	--	-------------------	----------	--

(肝臓疾患用剤)

グリチロン配合錠					グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・メ	肝臓疾患用剤	
ヒシアーゲン配合静注 (20mL)	20mL	強力ヒシアーゲン静注20mL		●	グリチルリチン酸-アンモニウム	肝臓疾患用剤	

(解毒剤)

タチオン注射用100mg	100mg				グルタチオン	解毒剤	
デトキソール静注液2g 10%20mL	2g/20mL				チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤	
球形吸着炭細粒「マイラン」	2g	クレメジン細粒		●	クレメジン	解毒剤	
ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg				デフェラシロクス	解毒剤	
ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg				デフェラシロクス	解毒剤	
メイロン静注8.4% 20mL	8.4% 20mL				炭酸水素ナトリウム	解毒剤	
メイロン静注8.4% 250mL	8.4% 250mL				炭酸水素ナトリウム	解毒剤	
パム静注500mg 2.5%20mL	500mg/20mL				ブアリドキシムヨウ化物	解毒剤	
ロイコポリン注3mg 0.3%1mL	3mg/1mL				ホリナートカルシウム	解毒剤	
ウロミテキサン注400mg 400mg/4mL	400mg/4mL				メスナ	解毒剤	
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	25mg	アイホリ注25mg		●	レボホリナートカルシウム	解毒剤	
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	100mg	アイホリ注100mg		●	レボホリナートカルシウム	解毒剤	
プリディオ静注200mg/2mL	200mg/2mL				スガマデクスナトリウム	解毒剤	

(痛風治療剤)

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg				コルヒチン	痛風治療剤	
アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	ザイロリック錠100mg		●	アロプリノール	痛風治療剤	
ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	50mg	ユリノーム錠50mg		●	ベンズプロマロン	痛風治療剤	
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブリク錠10mg		●	フェブキソスタット	痛風治療剤	
クエンメット配合散 1g	1g	ウラリット配合散 1g			クエン酸ナトリウム・クエン酸トリウム水和物	痛風治療剤	

(酵素製剤)

ウロナーゼ静注用60,000単位	60,000単位				ウロキナーゼ	酵素製剤	
グルトバ注600万 600万国際単位 (溶解液付)	600万国際単位				アルテプラゼ (遺伝子組換え)	酵素製剤	
クリアクター静注用80万 80万国際単位	80万国際単位				モンテプラゼ (遺伝子組換え)	酵素製剤	

(糖尿病用剤)

グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	1mg	アマリール1mg錠		●	グリメピリド	糖尿病用剤	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	250mg	メトグルコ錠250mg		●	メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤	
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg	ベイスンOD錠0.2mg		●	ボグリボース	糖尿病用剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg	ベイスンOD錠0.3mg		●	ボグリボース	糖尿病用剤	
ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	15mg	アクトス錠15 15mg		●	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤	
ミチグリニドC a・OD錠10mg「フソー」	10mg	グルファストOD錠10mg		●	ミチグリニドカルシウム水和物	糖尿病用剤	
ジャヌビア錠50mg	50mg				シタグリプチン酸塩水和物	糖尿病用剤	
ネシーナ錠25mg	25mg				アログリプチン安息香酸塩	糖尿病用剤	
トラゼンタ錠5mg	5mg				リナグリプチン	糖尿病用剤	
フォシーガ錠5mg	5mg				ダバグリフロジン	糖尿病用剤	
フォシーガ錠10mg	10mg				ダバグリフロジン	糖尿病用剤	
ジャディアンス錠10mg	10mg				エンバグリフロジン	糖尿病用剤	

(他に分類されない代謝性医薬品)

トリノシン顆粒10% 1g	1g				アデニン三リン酸二ナトリウム	他に分類されない代謝性医薬品	
アデホス-L コーワ注20mg	20mg/2mL				アデニン三リン酸二ナトリウム	他に分類されない代謝性医薬品	
ピアーレシロップ65%	0.65	モニラックシロップ65%		●	ラクツロース	他に分類されない代謝性医薬品	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	100mg	フォイバン錠100mg		●	カモスタットメシル酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	25mg	ネオーラルカプセル25mg		●	シクロスポリン	他に分類されない代謝性医薬品	
イムラン錠50mg	50mg				アザチオプリン	他に分類されない代謝性医薬品	
エパルレスタット錠50「ケミファ」 50mg	50mg	キネダック錠50mg		●	エパルレスタット	他に分類されない代謝性医薬品	
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	1mg	プログラカプセル1mg		●	タクロリムス水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	0.5mg	プログラカプセル0.5mg		●	タクロリムス水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
メトレート錠2mg	2mg	リワトレックスカプセル2mg		●	メトレキサート	他に分類されない代謝性医薬品	
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	250mg	セルセブカプセル250		●	ミコフェノール酸モフェチル	他に分類されない代謝性医薬品	
アレンドロン酸錠35mg「日医工」	35mg	ボナロン錠35mg		●	アレンドロン酸ナトリウム水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
アクトネル錠75mg	75mg				リセドロン酸ナトリウム水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg	エビスタ錠60mg		●	ラロキシフェン塩酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	
リカルボン錠50mg	50mg				ミドロン酸水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
イグラチモド錠25mg「サワイ」	25mg	ケアラム錠25mg		●	イグラチモド	他に分類されない代謝性医薬品	
ゼルヤンツ錠5mg	5mg				トファシチニブクエン酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	
オルミント錠2mg	2mg				パリチニブ	他に分類されない代謝性医薬品	
ダーブロック錠2mg	2mg				ダプロデュスタット	他に分類されない代謝性医薬品	
メーゼント錠0.25mg	0.25mg				シポニモド フマル酸	他に分類されない代謝性医薬品	
メーゼント錠2mg	0.25mg				シポニモド フマル酸	他に分類されない代謝性医薬品	
エルカトニン筋注40単位「TBP」	40単位 2mL	イルシトニ注40単位		●	エルカトニン	他に分類されない代謝性医薬品	
エルカトニン筋注20単位「TBP」	20単位 1mL	イルシトニ注20S		●	エルカトニン	他に分類されない代謝性医薬品	
レミナロン注射用100mg	100mg	イフォーワイ100mg		●	ガベキサートメシル酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	
ミラクリッド注射液5万単位 50,000単位1mL	5万単位 1mL				ウリナスタチン	他に分類されない代謝性医薬品	
ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg	注射用ファン50		●	ナファモスタットメシル酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	
ヒアルロン酸N a 関節注25mgシリンジ「N P」	25mg	777「イム」関節注25mg1%		●	ヒアルロン酸ナトリウム	他に分類されない代謝性医薬品	
オザグレリルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80mg/4mL	注射用カクハット20mg		●	オザグレリルナトリウム	他に分類されない代謝性医薬品	
エスポ-皮下用24000シリンジ 24,000国際単位0.5mL	24,000国際単位0.5mL				エボエチンアルファ (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ」トーワ	4mg/100mL	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL		●	ゾレドロン酸水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
リクラスト点滴静注液5mg(バッグ)	5mg/100mL				ゾレドロン酸水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg	ネスプ注射液		●	ダルベポエチンアルファ	他に分類されない代謝性医薬品	
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg	ネスプ注射液		●	ダルベポエチンアルファ	他に分類されない代謝性医薬品	
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg	ネスプ注射液		●	ダルベポエチンアルファ	他に分類されない代謝性医薬品	
オレンシア点滴静注用250 250mg	250mg				アバタセト (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
オルソア皮下注125mgオートインジエクター1mL	125mg/1.19mL				アバタセト (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
ステラ-ラ皮下注45mgシリンジ	45mg				ウスチキマブ (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
シンボニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL	50mg/0.5mL				エタネルセプト (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
ランマーク皮下注120mg 120mg1.7mL	120mg/1.7mL				デノスマブ (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
ブラリア皮下注60mg シリンジ	60mg g				デノスマブ (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
シムジア皮下注200mgオートクックス	200mg				セルトリスマブ ベゴル (遺伝子)	他に分類されない代謝性医薬品	
ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg				イバンドロン酸ナトリウム水和物	他に分類されない代謝性医薬品	
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14mL				ザリルマブ	他に分類されない代謝性医薬品	
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL	エタネルセプト皮下注25mg/0.5mL		●	エタネルセプト (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL				ロモゾマブ	他に分類されない代謝性医薬品	
スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg/1mL				リサンキズマブ(遺伝子組換え)キット	他に分類されない代謝性医薬品	
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg/0.4mL	ヒュミラ皮下注40mgペン		●	アダリムマブ (遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	
サブネロー点滴静注300mg	300mg 2mL 1瓶				アニコフルマブ(遺伝子組換え)	他に分類されない代謝性医薬品	用事購入

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ナファモスタット注射用10mg「NIG」	10mg	注射用ファン10		●	ナファモスタットメシル酸塩	他に分類されない代謝性医薬品	

(アルキル化剤)

注射用エンドキサン500mg	500mg				シクロホスファミド	アルキル化剤	
注射用イホマイド1g	1g				イホスファミド	アルキル化剤	
ダカルバジン注用100	100mg 1瓶				ダカルバジン	アルキル化剤	
テモダール点滴静注用100mg	100mg				テモゾロミド	アルキル化剤	
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	30mg/6m L	トリアキシン点滴静注用100mg		●	ベンダムスチン塩酸塩水和物	アルキル化剤	

(代謝拮抗剤)

メトトレキサート錠2.5mg	2.5mg				メトトレキサート	代謝拮抗剤	
メトトレキサート点滴静注液200mg 8mL	200mg /8mL				メトトレキサート	代謝拮抗剤	
注射用メトトレキサート50mg	50mg				メトトレキサート	代謝拮抗剤	
カペシタビン錠 300mg「NK」	300mg	ゼロ-ダ錠300mg		●	カペシタビン	代謝拮抗剤	
注射用メトトレキサート5mg	5mg 1瓶				メトトレキサート	代謝拮抗剤	
フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1000mg/20mL	5-FU注1000mg		●	フルオロウラシル	代謝拮抗剤	
フルオロウラシル注250mg「トーフ」	250mg/5mL	5-FU注250mg		●	フルオロウラシル	代謝拮抗剤	
キロサイド注20mg	20mg/1mL				シタラビン	代謝拮抗剤	
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg/5mL	ジ-ムサ-ル注射用200mg		●	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗剤	
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g/25mL	ジ-ムサ-ル注射用1g		●	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗剤	
エスワンタイホウ配合OD錠 T 20 20mg(テカ-フル相当量)	20mg(テカ-フル相当量)	ティーエスワン配合OD錠T20		●	テカ-フル-キ-メサシル-オラシルカリウム	代謝拮抗剤	
エスワンタイホウ配合OD錠 T 25 25mg(テカ-フル相当量)	25mg(テカ-フル相当量)	ティーエスワン配合OD錠T25		●	テカ-フル-キ-メサシル-オラシルカリウム	代謝拮抗剤	
ベメトレキサド点滴静注液100mg「NK」	100mg	アリムタ注射用100mg		●	ベメトレキサドナトリウム水和物	代謝拮抗剤	
ベメトレキサド点滴静注液500mg「NK」	500mg	アリムタ注射用500mg		●	ベメトレキサドナトリウム水和物	代謝拮抗剤	

(抗腫瘍性抗生物質製剤)

マイトマイシン注用2mg	2mg				マイトマイシンC	抗腫瘍性抗生物質製剤	
コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg				アクチノマイシンD	抗腫瘍性抗生物質製剤	
プレオ注射用15mg	15mg				プレオマイシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
ドキシル注20mg 10mL	20mg/10mL				ドキシソルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	10mg	アドリアシン注用10		●	ドキシソルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	50mg	アドリアシン注用10		●	ドキシソルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
ピノルビン注射用30mg	30mg				ピラルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
ピノルビン注射用30mg	30mg				ピラルピシン	抗腫瘍性抗生物質製剤	
エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg/5mL	エピルピシン注用10mg		●	エピルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg/25mL	エピルピシン注用50mg		●	エピルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
エピルピシン塩酸塩注射液10mg「サイウ」	10mg	エピルピシン注用10mg		●	エピルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
カルセド注射用20mg	20mg				アムルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	
カルセド注射用50mg	50mg				アムルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	

(抗腫瘍性植物成分製剤)

ラストットSカプセル25mg	25mg				エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤	
オンコピン注射用1mg	1mg				ビンクリスチン硫酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤	
イクザール注射用10mg	10mg				ビンブラスチン硫酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤	
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 5mL	100mg/5mL	ラストット注100mg/5mL		●	エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」 2mL	40mg/2mL	カンアト点滴静注40mg		●	イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」 5mL	100mg/5mL	カンアト点滴静注100mg		●	イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤	
オニバイド点滴静注43mg	43mg/10mL				イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤	
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg/1mL	ドセタキセル点滴静注用20mg		●	ドセタキセル水和物	抗腫瘍性植物成分製剤	
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg/4mL	ドセタキセル点滴静注用80mg		●	ドセタキセル水和物	抗腫瘍性植物成分製剤	
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg/5mL	パクリタキセル注射液30mg		●	パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg/16.7mL	パクリタキセル注射液100mg		●	パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	
ロゼウス静注液10mg 1mL	10mg /1mL	パルル注10		●	ピノルビン酒石酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤	
ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg				ノギテカン塩酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤	
アブラキサン点滴静注用100mg	100mg				パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	
ジェブタナ点滴静注60mg	60mg g				カバジタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	

(その他の腫瘍用薬)

ピカルタミドD錠80mg「トーフ」	80mg	カンソックス錠80mg		●	ピカルタミド	その他の腫瘍用薬	
-------------------	------	-------------	--	---	--------	----------	--

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
アナストロゾール錠1mg「サンド」	1mg	アリミデックス錠1mg		●	アナストロゾール	その他の腫瘍用薬	
タイケルブ錠250mg	250mg				ラバチニブシル酸塩水和物	その他の腫瘍用薬	
レプラミドカプセル5mg	5mg				レナリドミド水和物カプセル	その他の腫瘍用薬	
ザーコリカプセル200mg	200mg				クリゾチニブ	その他の腫瘍用薬	
ザーコリカプセル250mg	250mg				クリゾチニブ	その他の腫瘍用薬	
インライタ錠1mg	1mg				アキシチニブ	その他の腫瘍用薬	
ヴオトリエント錠200mg	200mg				バゾバニブ塩酸塩	その他の腫瘍用薬	
ボマリストカプセル1mg	1mg				ボマリドミド	その他の腫瘍用薬	用事購入
ボマリストカプセル2mg	2mg				ボマリドミド	その他の腫瘍用薬	用事購入
ボマリストカプセル3mg	3mg				ボマリドミド	その他の腫瘍用薬	用事購入
ボマリストカプセル4mg	4mg				ボマリドミド	その他の腫瘍用薬	用事購入
タグリッソ錠40mg	40mg				オシメルチニブメシル酸塩	その他の腫瘍用薬	用事購入
タグリッソ錠80mg	80mg				オシメルチニブメシル酸塩	その他の腫瘍用薬	用事購入
ベネクレクスタ錠10mg	10mg				ベネトクラクス	その他の腫瘍用薬	
ベネクレクスタ錠50mg	50mg				ベネトクラクス	その他の腫瘍用薬	
ベネクレクスタ錠100mg	100mg				ベネトクラクス	その他の腫瘍用薬	
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg/20mL	アリアラチン注/ラダゲ注10mg		●	シスプラチン	その他の腫瘍用薬	
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg/100mL	アリアラチン注/ラダゲ注50mg		●	シスプラチン	その他の腫瘍用薬	
動注用アイーコール50mg	50mg				シスプラチン	その他の腫瘍用薬	
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		パララチン注射液50mg		●	カルボプラチン	その他の腫瘍用薬	
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		パララチン注射液150mg		●	カルボプラチン	その他の腫瘍用薬	
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		パララチン注射液450mg		●	カルボプラチン	その他の腫瘍用薬	
アクブラ静注用10mg	10mg				ネダプラチン	その他の腫瘍用薬	
アクブラ静注用50mg	50mg				ネダプラチン	その他の腫瘍用薬	
アクブラ静注用100mg	100mg				ネダプラチン	その他の腫瘍用薬	
リツキサン注10mg/mL 100mg10mL	100mg/10mL				リツキシマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
リツキサン注10mg/mL 500mg50mL	500mg/50mL				リツキシマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ルビドール」	50mg/10mL	ルビドール点滴静注液50mg10mL		●	オキサリプラチン	その他の腫瘍用薬	
オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ルビドール」	100mg/20mL	ルビドール点滴静注液100mg20mL		●	オキサリプラチン	その他の腫瘍用薬	
オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ルビドール」	200mg/40mL	ルビドール点滴静注液200mg40mL		●	オキサリプラチン	その他の腫瘍用薬	
ボルテゾミブ注射用2mg「トロー」	2mg1瓶	ヘルケイド注射用3mg		●	ボルテゾミブ	その他の腫瘍用薬	
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	3mg1瓶	ヘルケイド注射用3mg		●	ボルテゾミブ	その他の腫瘍用薬	
アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL				ベバシズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL				ベバシズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
アービタックス注射液100mg 20mL	100mg/20mL				セツキシマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	100mg/5mL				バニツムマブ(遺伝子組み換え)	その他の腫瘍用薬	
ベクティビックス点滴静注400mg 20mL	400mg/20mL				バニツムマブ(遺伝子組み換え)	その他の腫瘍用薬	
トーリセル点滴静注液25mg	25mg				テムシロリムス	その他の腫瘍用薬	
アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	150mg1瓶	ビダーザ注射用100mg		●	アザシチジン	その他の腫瘍用薬	
ハラヴェン静注 1mg	1mg				エリブリンメシル酸塩	その他の腫瘍用薬	
フェソロデックス筋注250mg	250mg				フルベストラント	その他の腫瘍用薬	
パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL				ベルツズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶				ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
カドサイラ点滴静注用100mg	100mg				トラスツズマブ エムタンシン	その他の腫瘍用薬	
カドサイラ点滴静注用160mg	160mg				トラスツズマブ エムタンシン	その他の腫瘍用薬	
オブジーボ点滴静注240mg	240mg /24mL				ニボルマブ	その他の腫瘍用薬	
オブジーボ点滴静注120mg	120mg /12mL				ニボルマブ	その他の腫瘍用薬	
サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL				ラムシルマブ	その他の腫瘍用薬	
サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL				ラムシルマブ	その他の腫瘍用薬	
カイボリス点滴静注用10mg	10mg				カルフィルゾミブ	その他の腫瘍用薬	用事購入
カイボリス点滴静注用40mg	40mg				カルフィルゾミブ	その他の腫瘍用薬	用事購入
キイトルーダ点滴静注液100mg					ペムボロリスマブ	その他の腫瘍用薬	
ザルトラップ点滴静注液100mg	100mg/4mL				アフリベルセプトベータ	その他の腫瘍用薬	
ザルトラップ点滴静注液200mg	200mg/8mL				アフリベルセプトベータ	その他の腫瘍用薬	
テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL				アテゾリズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
トラスツズマブBS点滴静注液「NK」150mg	150mg	ハーセプチン注射用150 150mg		●	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
トラスツズマブBS点滴静注液「NK」60mg	60mg	ハーセプチン注射用60 60mg		●	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg/40mL				オビヌツズマブ	その他の腫瘍用薬	
ベバシズマブBS「第一三共」100mg	100mg			●	ベバシズマブ	その他の腫瘍用薬	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ベバシズマブBS「第一三共」400mg	400mg			●	ベバシズマブ	その他の腫瘍用薬	
エンハーツ点滴静注用100mg	100mg				トラスツマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	その他の腫瘍薬剤	
サークリサ点滴静注100mg	100mg/5mL				イサツキシマブ(遺伝子組換え)	その他の腫瘍薬剤	用事購入
サークリサ点滴静注500mg	500mg/25mL				イサツキシマブ(遺伝子組換え)	その他の腫瘍薬剤	用事購入
ポライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶				ボラツズマブ ヘドチン(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
ポライビー点滴静注用140mg	140mg1瓶				ボラツズマブ ヘドチン(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
パドセブ点滴静注用30mg	30mg				エンホルツマブ ヘドチン(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
イジド点滴静注300mg	300mg/15mL				トレメリムマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	用事購入
エブキンリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶				エプロリタマブ(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
エブキンリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶				エプロリタマブ(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶				ダラキューロ(遺伝子組換え)・ダラキューロ配合液(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
ピシバニール注射用5KE	5KE 1瓶				溶連菌抽出物	その他の腫瘍用薬	
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/瓶				タルク	その他の腫瘍用薬	
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg/10mL	リツキシマブ点滴静注100mg		●	リツキシマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg/50mL	リツキシマブ点滴静注500mg		●	リツキシマブ (遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬	

(放射性医薬品)

オクトレオスキャン静注用キット						放射性医薬品	
-----------------	--	--	--	--	--	--------	--

(抗ヒスタミン剤)

レスタミンコーワ錠10mg	10mg				ジフェンヒドรามミン塩酸塩	抗ヒスタミン剤	
ピレチア細粒10%	0.1				プロメタジンメチレンジサリチル	抗ヒスタミン剤	
ポラミン錠2mg	2mg				d-クロルフェニラミンマレイン酸	抗ヒスタミン剤	
ポラミン注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL				d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤	

(刺激療法剤)

リマチル錠100mg	100mg				ブシラミン	刺激療法剤	
リマチル錠50mg	50mg				ブシラミン	刺激療法剤	
シオゾール注10mg 1mL	10mg/1mL				金チオリンゴ酸ナトリウム	刺激療法剤	
シオゾール注25mg 1mL	25mg/1mL				金チオリンゴ酸ナトリウム	刺激療法剤	

(その他のアレルギー用薬)

エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」	20mg	アレジオン錠20mg		●	エピナスチン塩酸塩	その他のアレルギー用薬	
アイビーディカプセル100 100mg	100mg				スプラタストシル酸塩	その他のアレルギー用薬	
ブランカストカプセル112.5mg「DK」	112.5mg	オノンカプセル112.5mg		●	ブランカスト水和物	その他のアレルギー用薬	
ブランカストDS10%「トーワ」	100mg/g	オノンドライシロップ10%		●	ブランカスト水和物	その他のアレルギー用薬	
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	0.05	アレグラドライシロップ5%		●	フェキソフェナジン塩酸塩	その他のアレルギー用薬	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg	アレロック錠50mg		●	オロパタジン塩酸塩	その他のアレルギー用薬	
モンテルカスト細粒4mg「明治」	4mg	シングレア細粒4mg		●	モンテルカストナトリウム	その他のアレルギー用薬	
モンテルカストチュアブル錠5mg	5mg	シングレアチュアブル錠5mg		●	モンテルカストナトリウム	その他のアレルギー用薬	
モンテルカスト錠10mg「トーワ」	10mg	シングレア錠10mg		●	モンテルカストナトリウム	その他のアレルギー用薬	
ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	10mg	クラリチン10mg		●	ロラタジン	その他のアレルギー用薬	
ロラタジンDS1%「サワイ」(10mg/g)0.5g/包	1% 0.5g	クラリチンドライシロップ1%		●	ロラタジン	その他のアレルギー用薬	
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	ザイザル錠5mg		●	レボセチリジン塩酸塩	その他のアレルギー用薬	
ザイザルシロップ0.05%	0.0005				レボセチリジン塩酸塩	その他のアレルギー用薬	
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU				竹ヒョウタニ/コヒョウタニ	その他のアレルギー用薬	
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU				竹ヒョウタニ/コヒョウタニ	その他のアレルギー用薬	
デザレックス錠5mg	5mg				デスロラタジン	その他のアレルギー用薬	
ピラノアOD錠20mg	20mg				ピラスチン	その他のアレルギー用薬	
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU				スギ花粉エキス	その他のアレルギー用薬	
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU				スギ花粉エキス	その他のアレルギー用薬	
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg 1.14mL 1筒				デュピルマブ (遺伝子組換え)	その他のアレルギー用薬	
デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット				デュピルマブ (遺伝子組換え)	その他のアレルギー用薬	

(漢方製剤)

ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				葛根湯	漢方製剤	
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 2g	2g				加味逍遙散	漢方製剤	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				牛車腎気丸	漢方製剤	
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				五苓散	漢方製剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				芍薬甘草湯	漢方製剤	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				十全大補湯	漢方製剤	
クラシ小青竜湯エキス細粒 2g	2g				小青竜湯	漢方製剤	
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				大建中湯	漢方製剤	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				当帰芍薬散	漢方製剤	
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) 3g	3g				麦門冬湯	漢方製剤	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				八味地黄丸	漢方製剤	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				半夏厚朴湯	漢方製剤	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				半夏瀉心湯	漢方製剤	
クラシ補中益気湯エキス細粒 2.5g	2.5g				補中益気湯	漢方製剤	
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				麻黄附子細辛湯	漢方製剤	
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				抑肝散	漢方製剤	
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	2.5g				六君子湯	漢方製剤	

(主としてグラム陽性菌に作用するもの)

注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位				ベンジルペニシリンカリウム	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
グリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg/4mL	ダラシS注射液600mg		●	グリンダマイシンリン酸エステル	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
バンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	0.5g	塩酸バンコマイシン散0.5g		●	バンコマイシン塩酸塩	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーフ」	0.5g	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g		●	バンコマイシン塩酸塩	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	200mg	注射用テコブラニン200mg		●	テイコブラニン	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg	キユピシン静注用350mg		●	ダブトマイシン	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
アミカシン硫酸塩注射液200mg	200mg	アミカシン硫酸塩注射液201mg		●	アミカシン硫酸塩	主としてグラム陰性菌に作用するもの	

(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)

ワイドシリン細粒10%(100mg/g)	0.1	サワシリン細粒10%		●	アモキシシリン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ピクシリン注射用0.5g	0.5g				アンピシリンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ピクシリン注射用1g	1g				アンピシリンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ピペラシリンNa注射液2g「サワイ」	2g	ペントシリン注射液2g		●	ピペラシリンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ケフラル細粒小児用100mg	100mg				セファクロル	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ケフラルカプセル250mg	250mg				セファクロル	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	1g	パンスルリン静注用1g		●	セフォチアム塩酸塩	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g	セファゾリンNa注射用1g		●	セファゾリンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セフメタゾン静注用1g	1g				セフメタゾールナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
クラフォラン注射用0.5g 500mg	0.5g				セフォタキシムナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
クラフォラン注射用1g	1g				セフォタキシムナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g	セフタジジン静注用1g		●	セフタジジム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	1g	セフトリアキソンNa静注用1g		●	セフトリアキソンナトリウム水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g	注射用セフェピム1g		●	セフェピム塩酸塩水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ゲンタシン注60 60mg	60mg/1.5mL				ゲンタマイシン硫酸塩	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ホスホマイシン錠500 500mg	500mg				ホスホマイシカルシウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g	ホスミンS静注用2g		●	ホスホマイシンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
フロロメチル錠200mg	200mg				フロロベナムナトリウム水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
オーグメンチン配合錠250 R S 375mg	375mg				アモキシシリン水和物・クラフォラン酸カリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ					クラバモックス小児用配合ドライシロップ	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	0.5g	メロペネム点滴静注用0.5g		●	メロペネム水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
スルバシリン静注用3g	3g	スルバシリンS静注用3g		●	スルバクタムアンピシリン	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	2.25g	タゾピペ静注用2.25		●	タゾバクタムピペラシリン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	4.5g	タゾピペ静注用4.5		●	タゾバクタムピペラシリン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリス錠200		●	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg/1g	クラリスドライシロップ10%		●	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ジスロマック錠250mg	250mg				アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg				アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	

(主としてグラム陽性・陰性菌、リクツチア、クラミジアに作用するもの)

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	0.02	ミノマイシン顆粒2%		●	ミノサイクリン塩酸塩	主としてグラム陽性・陰性菌、リクツチア、クラミジアに作用するもの	
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg	ミノマイシンカプセル100mg		●	ミノサイクリン塩酸塩	主としてグラム陽性・陰性菌、リクツチア、クラミジアに作用するもの	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg	ミノマイシン点滴静注用100mg		●	ミノサイクリン塩酸塩	主としてグラム陽性・陰性菌、リクツチア、クラミジアに作用するもの	

(主として抗酸菌に作用するもの)

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g				ストレプトマイシン硫酸塩	主として抗酸菌に作用するもの	
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg	リファンピシンカプセル150mg		●	リファンピシン	主として抗酸菌に作用するもの	

(主としてカビに作用するもの)

ハリゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL				アムホテリシン B	主としてカビに作用するもの	
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	200mg	ブイフェンド錠200mg		●	ポリコナゾール	主としてカビに作用するもの	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg	ファンガード注50mg		●	ミカファンギンナトリウム	主としてカビに作用するもの	
ブイフェンド200mg静注用	200mg				ポリコナゾール	主としてカビに作用するもの	

(サルファ剤)

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg	アザルフィジンEN錠500mg		●	サラゾスルファピリジン	サルファ剤	
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	250mg	アザルフィジンEN錠250mg		●	サラゾスルファピリジン	サルファ剤	

(抗結核剤)

イスコチン錠100mg	100mg				イソニアジド	抗結核剤	
ピラマイド原末					ピラジナミド	抗結核剤	
エプトール250mg錠	250mg				エタンプトール塩酸塩	抗結核剤	

(合成抗菌剤)

オゼックス細粒小児用15%	0.15				トフロキサントシル酸塩水和物	合成抗菌剤	
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	クラビット錠250mg		●	レボフロキサシン	合成抗菌剤	
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg	グレースビット錠50mg		●	シタフロキサシン水和物	合成抗菌剤	
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」200mL	400mg/200mL	シプロフロキサシン注400mg		●	シプロフロキサシン	合成抗菌剤	
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	500mg/100mL	クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL		●	レボフロキサシン水和物	合成抗菌剤	

(抗ウイルス剤)

アシクロビル錠200mg「トーワ」	200mg	ゾビラックス錠200		●	アシクロビル	抗ウイルス剤	
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バルトレックス錠500mg		●	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス剤	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg	タミフルカプセル75mg		●	オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス剤	
タミフルドライシロップ3%	0.03				オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス剤	
コペガス錠200mg	200mg				リバビリン	抗ウイルス剤	
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	バラクルード錠0.5mg		●	エンテカビル水和物	抗ウイルス剤	
アイセントレス錠400mg	400mg				ラルテグラビルカリウム	抗ウイルス剤	
ツルバダ配合錠					エムトラシドビル・ゾビラックス	抗ウイルス剤	
ハーボニー配合錠					レジバシビル/ソホスブビル	抗ウイルス剤	
バキロビッドパック300					ニルマレルビル・リトナビル	抗ウイルス剤	
バキロビッドパック600					ニルマレルビル・リトナビル	抗ウイルス剤	
アシクロビル点滴静注250mg「サワイ」	250mg	ゾビラックス点滴静注250mg		●	アシクロビル	抗ウイルス剤	
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg	デノシン点滴静注用500mg		●	ガンシクロビル	抗ウイルス剤	
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/60mL				ペラミビル水和物	抗ウイルス剤	
ヘクルリー点滴静注用100mg	100mg				レムデシビル	抗ウイルス剤	
ラゲブリオカプセル200mg	200mg				モルヌピラビル	抗ウイルス剤	
アシクロビル軟膏5%「ラクール」	5%1g	ゾビラックス軟膏 5%		●	アシクロビル	抗ウイルス剤	
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg				エナミビル・モルヌピラビル水和物	抗ウイルス剤	

(その他の化学療法剤)

フルコナゾールカプセル100mg「アメル」	100mg	ジフルカンカプセル100mg		●	フルコナゾール	その他の化学療法剤	
フロリードゲル経口用2%	0.02				ミコナゾール	その他の化学療法剤	
イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトリゾール錠50mg		●	イトラコナゾール	その他の化学療法剤	
ダイフェン配合顆粒					スルファトキサゾール・トリメプ・リム	その他の化学療法剤	
ダイフェン配合錠					スルファトキサゾール・トリメプ・リム	その他の化学療法剤	
プロジブ静注液200 8%2.5mL	200mg 2.5mL				ホスフルコナゾール	その他の化学療法剤	

(ワクチン類)

ニューモバックス N P 0.5mL	0.5mL				肺炎球菌ワクチン	ワクチン類	
ブレバナー-13水性懸濁注 0.5mL	0.5mL				沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン	ワクチン類	
ビームゲン (0.25mL)	0.25mL				組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵)	ワクチン類	
ビームゲン (0.5mL)	0.5mL				組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵)	ワクチン類	
ヘプタバックス- II 水性懸濁シリンジ 0.25mL	0.25mL				組換えHBs抗原たん白質	ワクチン類	

商品名	規格・容量	先発品名	相換原八 イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
へプタバックス-Ⅱ水性懸濁シリンジ 0.5mL	0.5mL				組換えHBs抗原たん白質	ワクチン類	
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」0.5mL	0.5mL				弱毒生ムンプスウイルス	ワクチン類	
乾燥弱毒生風しんワクチン 0.5mL	0.5mL				弱毒生風しんウイルス	ワクチン類	
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」0.5mL	0.5mL				弱毒生麻しんウイルス	ワクチン類	
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」0.5mL	0.5mL				弱毒生水痘ウイルス	ワクチン類	
ジェービックV (日本脳炎ワクチン) 0.5mL	0.5mL				不活化日本脳炎ウイルス	ワクチン類	
サーバリックス	0.5mL				組換え沈降2価ヒトパピローウイルス	ワクチン類	
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL				沈降4価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン	ワクチン類	
シングリックス筋注用	0.5mL 1瓶(溶解液付)				乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	ワクチン類	用事購入
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL				組換え沈降9価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン	ワクチン類	用事購入
アレックスビー筋注用	0.5mL				組換えRSウイルスワクチン	ワクチン類	用事購入

(梅毒及びトキソイド類)

沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL				破傷風トキソイド	毒素及びトキソイド類	
----------------	-------	--	--	--	----------	------------	--

(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)

乾燥まむし抗毒素「化血研」各6,000単位入(溶解液付)	6000E				まむしウマ抗毒素	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	
------------------------------	-------	--	--	--	----------	------------------	--

(血液製剤類)

献血ベニロン-I静注用500mg	500mg/10mL(溶解液付)				乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ベニロン-I静注用5000mg	5g/100mL(溶解液付)				乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ベニロン-I静注用2500mg 2.5g/50mL (溶解液付)	2.5g/50mL				乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ベニロン-I静注用5000mg 5g/100mL (溶解液付)	5g/100mL				乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血グロベニン-I静注用5000mg 5g/100mL溶解液付	5g/100mL				人免疫グロブリンG	血液製剤類	
アルブミン5%静注12.5g/250mL	12.5g/250mL				人血清アルブミン	血液製剤類	輸血部管理
献血アルブミン25「化血研」	50mL				人血清アルブミン	血液製剤類	輸血部管理
ハプトグロビン静注2000単位「JB」100mL	2000単位 100mL				人ハプトグロビン	血液製剤類	
乾燥HBs抗原ワクチン筋注用200単位「三共」1mL溶解液付	200単位 1mL				乾燥抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類	
乾燥HBs抗原ワクチン筋注用1000単位「三共」5mL溶解液付	1000単位 5mL				乾燥抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類	
ノイアト静注用1500単位	1500単位				乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	血液製剤類	
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 %静注2.5 g /25mL	10% 2.5 g /25mL				ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 %静注5g /50mL	10% 5 g /50mL				ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 %静注10 g /100mL	10% 10 g /100mL				ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類	
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 %静注20 g /200mL	10% 20 g /200mL				ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類	
フィボガミンP 静注用 240国際単位 (溶解液付)	240国際単位				人血液凝固第XIII因子	血液製剤類	
テタノブリン I H 静注250単位	250単位				破傷風人免疫グロブリン	血液製剤類	
ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg				エプタコグアルファ	血液製剤類	
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	2g/10mL				pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液	血液製剤類	用事購入
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4g/20mL				pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液	血液製剤類	用事購入
ポリヒール組織接着用 0.5mL	0.5mLキット				フィブリノゲン加第XIII因子	血液製剤類	
ポリヒール組織接着用 3mL	3mLキット				フィブリノゲン加第XIII因子	血液製剤類	
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	9.5cm×4.8cm				フィブリノゲン配合剤	血液製剤類	

(混合生物学的製剤)

DTビック (ジフテリア破傷風混合トキソイド) 0.1mL	0.1mL				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	混合生物学的製剤	
トビック (百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン) 0.5mL	0.5mL					混合生物学的製剤	
テトラビック (百日せきジフテリア破傷風トキソイド混合) 0.5mL	0.5mL				乾燥弱毒生風しん風しん混合ワクチン	混合生物学的製剤	
クアトロバック皮下注シリンジ					クアトロバック	混合生物学的製剤	
ミールビック (麻しん風しん混合ワクチン) 0.5mL	0.5mL				乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	混合生物学的製剤	

(その他の生物学的製剤)

イムノブラダー-勝注用80mg (溶解液付)	80mg				乾燥BCG (日本株)	その他の生物学的製剤	
一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1μg	1μg				精製ツベルクリン	その他の生物学的製剤	
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg (溶解)	0.25μg				精製ツベルクリン	その他の生物学的製剤	
イムネース注35 35万国内標準単位 (溶解液付)	35万国内標準単位				テセロイキン (遺伝子組換え)	その他の生物学的製剤	
ベグインターオン皮下注用100μg /0.5mL用(溶解液付)	100μg /0.5mL				ベグインターフェロン アルファ-2b	その他の生物学的製剤	
アクテムラ点滴静注用200mg 10mL	200mg/10mL				トシリズマブ(遺伝子組換え)	その他の生物学的製剤	
アクテムラ点滴静注用80mg 4mL	80mg/4mL				トシリズマブ(遺伝子組換え)	その他の生物学的製剤	
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg				トシリズマブ (遺伝子組換え)	その他の生物学的製剤	



商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
アボネックス筋注30μgペン	30μg				インターフェロン ベータ-1a (	その他の生物学的製剤	
ヒスタグロビン皮下注用 (人免疫グロブリン12mg)					ヒスタミン加入免疫グロブリン	その他の生物学的製剤	

(抗原虫剤)

フラジール内服錠250mg	250mg				メトロニダゾール	抗原虫剤	
アネトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL				メトロニダゾール	抗原虫剤	
バクタミン注 (5mL)	5mL				スルフアトキサゾールトリメト	抗原虫剤	

(駆虫剤)

ストロメクトール錠3mg	3mg				イベルメクチン	駆虫剤	用事購入
--------------	-----	--	--	--	---------	-----	------

(賦形剤)

乳糖水和物「ヨシダ」					乳糖	賦形剤	
トウモロコシデンブ「ヨシダ」					トウモロコシデンブ	賦形剤	

(軟膏基剤)

白色ワセリン「ケンエー」25g/本	25g/本				白色ワセリン	軟膏基剤	
プロベト	500g				白色ワセリン	軟膏基剤	
オリブ油	100mL				オリブ油	軟膏基剤	
流動パラフィン「コザカイ・M」					流動パラフィン	軟膏基剤	

(溶解剤)

大塚蒸留水 20mL	20mL				注射用水	溶解剤	
注射用水 (100mL)	100mL				注射用水	溶解剤	
注射用水 P L「フソー」 1L	1L				注射用水	溶解剤	
滅菌精製水(外用)	1000mL				滅菌精製水	溶解剤	
滅菌精製水	500mL				滅菌精製水	溶解剤	

(矯味, 矯臭, 着色剤)

単シロップ					単シロップ	矯味, 矯臭, 着色剤	
ハッカ油					ハッカ油	矯味, 矯臭, 着色剤	
塩化ナトリウム					塩化ナトリウム	その他の調剤用薬	

(X線造影剤)

ガストログラフィン経口・注腸用 100mL	100mL				アミドトリソ酸ナトリウムメグル	X線造影剤	
コロنفオート内用懸濁液25%	0.25				硫酸バリウム	X線造影剤	
マグコロール散68%分包100g	100g				クエン酸マグネシウム	X線造影剤	
マグコロール内用液13.6%分包250mL	250mL				クエン酸マグネシウム	X線造影剤	
マグコロール散68%分包50g	50g				クエン酸マグネシウム	X線造影剤	

(機能検査用試薬)

T R H注0.5mg「タナベ」	0.5mg				プロチレリン	機能検査用試薬	
注射用 G R F 住友50 50μg (溶解液付)	50μg				ソマトレリン酢酸塩	機能検査用試薬	
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)	25mg				インドシアニングリーン	機能検査用試薬	
インジゴカルミン注20mg「第一三共」 0.4%5mL	20mg/5mL				インジゴカルミン	機能検査用試薬	
膈外分泌機能検査用 P F D内服液500mg 5%10mL	500mg 5%10mL				ベンチロミド	機能検査薬	
グルカゴン注射用1単位「イトウ」1USP単位(溶解液付)	1USP単位			●	グルカゴン	機能検査用試薬	
アンチレクス静注10mg 1%1mL	10mg/1mL				エドロホニウム塩化物	機能検査用試薬	

(その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く))

トレーランG液75g 225mL	75g 225mL				デンブ部分加水分解物	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
ユービット錠100mg	100mg				尿素 (13C)	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
フルオレサイト静注500mg 10%5mL	500mg/5mL				フルオレセイン	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
リズビスト注 44.6mg1.6mL	44.6mg/1.6mL				フェルカルボトラン	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)	16μL				ペルフルブタン	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
E O B・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL	18.143%5mL				ガドキセト酸ナトリウム	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
E O B・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL	18.143%10mL				ガドキセト酸ナトリウム	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	

(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)

商品名	規格・容量	先発品名	相模原ハ イスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
ガスチーム散4万単位/g	4万単位/g				プロナーゼ	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	
ミンクリア内用散布液0.8%	0.008				L-メントール製剤	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	
モビレップ配合内用剤					ナトリウム・ガリウム・アスコルビン酸配合剤散	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	
ミブラ用懸濁用液4mL	4mL				γ-オリゴインリン酸ナトリウム	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg/20mL	アデノシン注60mg		●	アデノシン	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	

(あへんアルカロイド系麻薬)

モルヒネ塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg				モルヒネ塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	用事購入
塩酸モルヒネ					モルヒネ塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	用事購入
M S コンチン錠10mg	10mg				モルヒネ硫酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
M S コンチン錠30mg	30mg				モルヒネ硫酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オプノ内服液5mg 2.5mL	5mg 2.5mL				モルヒネ塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オプノ内服液10mg 5mL	10mg 5mL				モルヒネ塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg 1%1mL	10mg/1mL				モルヒネ塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」1%5mL	50mg/5mL				モルヒネ塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タナベ」4%5mL	200mg/5mL				モルヒネ塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	用事購入
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	0.1				コデインリン酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
メタニール錠2mg	2mg				オキシメタニール	あへんアルカロイド系麻薬	用事購入
オキノーム散2.5mg	2.5mg				オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキノーム散5mg	5mg				オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキノーム散10mg	10mg				オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg	オキシコドン錠40mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg	オキシコドン錠10mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg	オキシコドン錠20mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg	オキシコドン錠30mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルラピド錠1mg	1mg				ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルサス錠2mg	2mg				ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルラピド錠2mg	2mg				ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルサス錠6mg	6mg				ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルサス錠12mg	12mg				ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	10mg/1mL	オキファスト注10mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	50mg/5mL	オキファスト注50mg		●	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬	
ナルベイン注2mg/1mL	2mg/1mL				ヒドロモルフォン	あへんアルカロイド系麻薬	

(合成麻薬)

ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL				ペチジン塩酸塩	合成麻薬	
アブストラル舌下錠100μg	100μg				フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	用事購入
タベンタ錠25mg	25mg				タベンタドール塩酸塩	合成麻薬	用事購入
タベンタ錠100mg	100mg				タベンタドール塩酸塩	合成麻薬	用事購入
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」2mL	0.1mg/2mL	フェンタニル注射液0.1mg「三共」		●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg			●	レミフェンタニル塩酸塩	合成麻薬	
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg			●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg			●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg			●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg			●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	8mg			●	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	用事購入
フェントステープ0.5mg	0.5mg				フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	

(薬価基準未記載)

フィナステリド錠1mg「トーワ」	1mg				フィナステリド	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
------------------	-----	--	--	--	---------	------------------------	--

(X線造影剤)

イハ°-ク300注シリンジ® 125mL(CT用)	64.71%125mL	私ハク®-ク300注シリンジ® 125mL			イハキソール	尿路・血管造影剤	
イハ°-ク300注シリンジ® 150mL(CT用)	64.71%150mL	私ハク®-ク300注シリンジ® 150mL			イハキソール	尿路・血管造影剤	
イハ°ミソ注370 100mL	75.52% 100mL	イハ°ミソ注370 75.52% 100mL			イハ°ミソール	その他のX線造影剤	
イハ°ミソ注370 20mL	75.52% 20mL				イハ°ミソール	その他のX線造影剤	
イハ°ミソ注370 50mL	75.52% 50mL				イハ°ミソール	その他のX線造影剤	
イオパミドール300注20mL「F」	20mL				イハ°ミソール	尿路・血管造影剤	
イハ°-ク300注100mL(尿路・血管用)	62.34% 100mL	私ハク®-ク300注100mL			イハ°ミソ	尿路・血管造影剤	

商品名	規格・容量	先発品名	相模原 イリスク 薬	後発品	一般名	分類	備考
イハ <sup>°</sup> -ク300注50mL(尿路・血管用)	62.34% 50mL	私ニハ <sup>°</sup> -ク300注50mL			イハ <sup>°</sup> ロミ <sup>°</sup>	尿路・血管造影剤	
イハ <sup>°</sup> -ク300注20mL	20mL	私ニハ <sup>°</sup> -ク300注20mL			イハキール	尿路・血管造影剤	
イオヘキソール 300 注シリンジ 100mL「F」(尿路・CT用)	64.71% 100mL	イハ <sup>°</sup> -ク300注シリンジ <sup>°</sup> 100mL			イハキール	尿路・血管造影剤	
イオ <sup>°</sup> ン300注シリンジ <sup>°</sup> 75mL	75mL				イオ <sup>°</sup> ロール	尿路・血管造影剤	
イビ <sup>°</sup> ス注300	64.08% 10mL				イオ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン	脳・脊髄・関節・子宮卵管造影剤	
ウ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> イン注60%	60% 20mL				アミ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> 酸ナトリウムメ <sup>°</sup> グル <sup>°</sup> ミン	膵管胆道・唾液腺造影剤	
エネマスター注腸散98.1%	98.1% 10g				硫酸バリウム	X線造影剤	
オハ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ミン370注シリンジ <sup>°</sup> 100mL	100mL	イハ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> 注370シリンジ <sup>°</sup> 100mL			イハ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ール	尿路・血管造影剤	
オハ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ミン370注シリンジ <sup>°</sup> 80mL	80mL	イハ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> 注370シリンジ <sup>°</sup> 80mL			イハ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ール	尿路・血管造影剤	
オム <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> -ク240注10mL	10mL				イハキール	尿路・血管造影剤	
オム <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> -ク350注50mL	50mL				イハキール	尿路・血管造影剤	
ガ <sup>°</sup> スト <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> イン経口・注腸用	100mL				アミ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> 酸ナトリウムメ <sup>°</sup> グル <sup>°</sup> ミン	消化管造影剤	
コ <sup>°</sup> ソ <sup>°</sup> フト内服懸濁液25%	0.25				硫酸バリウム	X線造影剤	
コレイ30%注 220mL	30% 220mL				イオ <sup>°</sup> ラム酸メ <sup>°</sup> グル <sup>°</sup> ミン	逆行性尿路・肝胆膵造影剤	
ハ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ツ <sup>°</sup> プ 120	300mL				硫酸バリウム	消化管造影剤	
ハ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ゲンHD	98.6%400g				硫酸バリウム	消化管造影剤	
ハ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ツ <sup>°</sup> ル100	600mL				硫酸バリウム	消化管造影剤	
ハ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> 発泡顆粒-S	3.5g				炭酸水素ナトリウム・酒石酸	造影補助剤	
ビ <sup>°</sup> リス <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ン点滴静注50	100mL				イオ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> クス酸メ <sup>°</sup> グル <sup>°</sup> ミン	胆道造影剤	
リ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ール480注10mL	10mL				ヨ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> 化 <sup>°</sup> ケ <sup>°</sup> 油 <sup>°</sup> 脂 <sup>°</sup> 肪 <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> ソ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ステ <sup>°</sup> ル	リ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ・子 <sup>°</sup> 宮 <sup>°</sup> 卵 <sup>°</sup> 管 <sup>°</sup> 造 <sup>°</sup> 影 <sup>°</sup> 剤	

(その他の診断用薬)

ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ス静注1.0mol/Lシリンジ	5mL				ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ール	非イオン性MRI用造影剤	
ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ス静注1.0mol/Lシリンジ	7.5mL				ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ール	非イオン性MRI用造影剤	
ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ス静注1.0mol/Lシリンジ	10mL				ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ール	非イオン性MRI用造影剤	
ソ <sup>°</sup> ナ <sup>°</sup> ソ <sup>°</sup> イト <sup>°</sup> 注射用16μL	16μL				ハ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> フル <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> タン	超音波診断用造影剤	
フェ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> セル <sup>°</sup> 散20%	600mg 3g				ク <sup>°</sup> エン <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 鉄 <sup>°</sup> ア <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> モ <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ム	MRI用造影剤	
ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> テル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> グル <sup>°</sup> ミン静注38%シリンジ13mL「GE」	13mL	マ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ネ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ー <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> 静注38%シリンジ13mL		●	ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ール	MRI用造影剤	
ア <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ンス静注シリンジ <sup>°</sup> 17mL	17mL				ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ール	MRI用造影剤	
EOB <sup>°</sup> ・フ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ス注シリンジ <sup>°</sup>	18.143% 10mL				ガ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> セ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> ナ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> ウム	MRI用肝臓造影剤	