

## 化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : S-7

レジメン名称 : CBDCA+CPT-11

適応がん種 : 小細胞肺癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : 4~6コース

医長名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day1)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 DEX6.6mg +パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp2 90分 イリノテカン点滴静注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp3 1時間 カルボプラチン点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL	Rp1 30分 デキサート注6.6mg グラニセトロンバッグ3mg ↓ Rp2 90分 イリノテカン点滴静注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL
		パロノセトロン0.75mg(day1)	1V					
		アロカリスバイアル235mg(day1)	1V					
		生理食塩液 50mL(day1)	1本					
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day8)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	30分		
		グラニセトロンバッグ3mg(day8)	1本					
2	*	イリノテカン点滴静注(day1,8)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	90分		
		5%ブドウ糖250mL	1本					
3	*	カルボプラチン点滴静注	AUC5	点滴静注	末梢メイン	1時間		
		生理食塩液 250mL	1本					
4		生理食塩液 50mL(day1,8)	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	イリノテカン点滴静注	50mg/m <sup>2</sup>	
3	カルボプラチン点滴静注	AUC5	750mg/day

<特記事項>

- ①投与前にイリノテカンの代謝酵素であるUDP-グルクロン酸転移酵素の2つの遺伝子多型(UGT1A1\*6、UGT1A1\*28)の確認が推奨される
- ②カルボプラチン点滴静注の最大投与量は750mg/dayまでとする