## 婦人科

レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	剤型	投与日	投与間隔	備考
AP療法	ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩	注射	day1	21日ごと	
		シスプラチン	注射	day1		
CEM単剤(1000)	ゲムシタビン(GEM)	ゲムシタビン	注射	day1, 8 ,15	28日ごと	GEM単剤(900)は減量レジメンです
TC療法 triweekly		パクリタキセル	注射	day1	21日ごと	
	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン	注射	day1		
TC療法 triweekly+Avastin療法	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	注射	day1	21日ごと	
	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン	注射	day1		
	ベバシズマブ(BV)	アバスチン	注射	day		
TC療法weekly	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	注射	day1	7日ごと	
	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン	注射	day1		
DC療法 triweekly	ドセタキセル(DTX)	ドセタキセル	注射	day1	21日ごと	
	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン	注射	day1		
DC+Avastin	ドセタキセル(DTX)	ドセタキセル	注射	day1	21日ごと	
		カルボプラチン	注射	day1		
	ベバシズマブ(BV)	アバスチン	注射	day		
タキソール単独 triweekly		パクリタキセル	注射	day1	21日ごと	
ドキシル+Avastin療法	ドキソルビシン塩酸塩リボソーム注射活	ドキシル	注射	day1	28日ごと	(注意)アバスチンは2または3週ごとに投与する薬剤であるがこのレジメン
		アバスチン	注射	day		では4週おきであること、診療科、化学療法委員会で了承済み
ドキシル療法	ドキソルビシン塩酸塩リボソーム注射活	ドキシル	注射	day1	28日ごと	
BEP療法	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	注射	day1~5	21日ごと	当院は投与間隔28日で登録
	エトポシド(VP-16)	エトポシド	注射	day1∼5		
		ブレオ	注射	day2,9,16		
アバスチン単独療法	ベバシズマブ(BV)	アバスチン	注射	day1	21日ごと	