


# 千葉医療センター採用医薬品一覧



1. アイウエオ順
2. 薬効別分類順
3. ハイリスク医薬品の取扱い要領
4. 法規制医薬品の取扱い要領
5. 千葉医療センター調剤マニュアル

平成29年4月1日



# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 1. アイウエオ順



平成29年4月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
25mcgチロニン錠 25 μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体製剤
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5%ヒビテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
5-FU錠50協和 50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
L-メントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1180 総合感冒剤
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
SPTローチ0.25mg「明治」		錠			外					採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
アーチスト錠1.25mg	→ カルベジロール錠1.25mg「トーウ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トーウ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→ カルベジロール錠2.5mg「トーウ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg		内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1口		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
アイピーディカプセル100 100mg	→ スフラスタトシル糖塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP			内					採用		可		2119 その他の強心剤
アクアチムクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)		mL	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3% (30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
アクリノール0.1%液「ヨシダ」		mL			外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ベニリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠			内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→ ゴピラックス顆粒40%	g	mg		内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ ジスロマック錠250mg	錠			内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アシノン錠75mg		錠			内					採用		可		2325 H2遮断剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラCA錠200		錠			内					採用		可		3214 有機カルシウム製剤(乳糖・グリセリン・糖・グリコン・糖カルシウム製剤を除く);乳糖リン糖カルシウム等
アスパラカルシウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソブレンリン系製剤
アスペノンカプセル20 20mg		CP			内				劇	採用		不可		2129 その他の不整脈用剤
アスペリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスペリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アセチルステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
アダブチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→ ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発品	後発品	薬効分類
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アデスタン錠300mg		個			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノーミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコーフ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
アデホスコーフ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アデロキザール散7. 8%		g	mg		内					院外				3134 ビタミンB6剤
アドエア100ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドソルビン原末		g			内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アバプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アピドラ注シロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25 μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アプレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アプレゾリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
アポラスノ錠25mg		錠			内					院外		可		2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
アボルブカプセル0. 5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アマリール1mg錠		錠			内				劇	採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザカプセル24 μg		CP			内					院外		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アミティーザカプセル24 μg		CP			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アミノレバンEN配合散(50g/包)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」	→ アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アモキサカンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキサカンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモバン錠10 10mg	→ ソピクロン錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)		g	本		外					採用				6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
アリセプト錠3mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSPJ」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSPJ」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スケラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
アルタットカプセル75 75mg		CP			内					採用		可		2325 H2遮断剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドバ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドバ製剤
アルファカルシトールカプセル0. 25 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0. 25 μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシトールカプセル1 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1 μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0. 25 μg	→ アルファカルシトールカプセル0. 25 μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1 μg	→ アルファカルシトールカプセル1 μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1 μg/g(0. 5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
アルブラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	→ ソラナックス錠0. 4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルメタ軟膏0. 1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレビアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アレバール吸入用溶液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アレロックOD錠5	→ オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外	不可	後変		4490 その他のアレルギー用薬
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アロシトール錠100mg		錠			内					採用	可	後		3943 アロプリノール製剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」		錠			内					採用	可			2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」		錠			内					院外	可			2123 β-遮断剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外	可			1249 その他の鎮けい剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンカロン錠100 100mg		錠			内			毒		採用	可			2129 その他の不整脈用剤
アンギナル散12.5%		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
アンサチュールカプセル300 300mg		CP			内					院外	不可			3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンプラーグ錠100mg	→ サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンプリット錠10mg		錠			内					採用	不可			1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外	不可			1174 イミプラミン系製剤
アフロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アフロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用	可	後		2239 その他の去たん剤
アンペック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用	可			1139 その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用	可			3339 その他の血液凝固阻防止剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用	可			3339 その他の血液凝固阻防止剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
イコサヘン酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用	不可	後		3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他的高脂血症用剤
イスコチン錠100mg		錠			内					採用	可			6222 イソニアジド系製剤
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)	→ ユーバスターコーク軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
イソバイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
イトリゾールカプセル50 50mg		CP			内					採用	可			6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1%(10mg/mL)		mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用	可	後		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外	可	後変		2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用	可	後		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムシスト勝注用81mg(溶解液付)		瓶			削				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムノブラダー勝注用80mg(溶解液付)		瓶			削				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムラン錠50mg		錠			内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用	不可			2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用	不可			2391 鎮吐剤
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用	可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
インタールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
インテバンSP25 25mg		CP			内				劇	院外	不可	後		1145 インドメタシン製剤
インテバンクリーム1%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)		mL	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用	不可			2123 β-遮断剤
インプロメン細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg		錠			内				劇	院外	可			1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス薬
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
ウラリットU配合散(1g/包)		g	包		内					採用				3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリトスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウルゲートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロマテックS泌尿器科用灌流液3% 3口		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エースコール錠2mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エコア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
エグゼイド懸濁用錠500mg		錠			内					採用		不可		3929 その他の解毒剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エクセラゼ配合錠		錠			内					採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
エコリン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリン点眼液(5mL/本)		mL	本		削	外				採用				1319 その他の眼科用剤
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エストラーナテープ0.72mg 9口		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エタノール「アマカス」(500mL/本)		mL	本		削	外				採用				2615 アルコール製剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP			内				劇	採用		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エドラック錠200mg「タイヨー」	→ ハイペン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エナブプリル錠2.5「MEEK」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナブプリル錠5「MEEK」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エネマスター注腸散(350g/本)		g	本		外					採用			後	7212 バリウム塩製剤
エバスチン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバスチン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エパデールS600 600mg	→ イソハート酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ シスレコンカプセル300	CP			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エバミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エビレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エブジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
エブピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール錠5mg		錠			内					採用		可		2119 その他の強心剤
エラスチム錠1800 1,800単位		錠			削	内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エルカルチンFF内用液10%		mL	瓶		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エルタシン軟膏0.1%(10g/本)	ゲンタシン軟膏0.1%1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
エレルサ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒータン)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バニラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒータン)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バニラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロロエチルアミン系製剤
エンピナス・P錠18000 18,000単位		錠		削	内					採用		不可		3959 その他の酵素製剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オイグルコン錠2.5mg		錠			内					採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万IU		注					削除				6399 他に分類されない生物学的製剤
オーソM-21錠		錠		削	内					院外				2549 その他の避妊剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキシコンチン錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠50mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシロ液3%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化物質製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキナゾール錠600mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクスラレローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%[明治]	g	mg		内					院外		後変		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシントシル酸塩錠150mg[NP]	錠	mg		内					院外		可	後変	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
オダイン錠125mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オンカプセル112.5mg	→ ブランルカストカプセル112.5mg[DK]	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
オノドライシロップ10%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
オプソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オファタルムK配合錠		錠			内					院外		不可		3329 その他の止血剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ ジブレキサザイデイス錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルメテック錠10mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠40mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→ アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ガスコンドロップ内服液2%		mL	mg		内					採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
ガスター-D錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					院外		不可	後変	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	2325 H2遮断剤
ガストローム顆粒66.7%		g	包		内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスモチン錠5mg	→ モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスロン錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
カゾデックス錠80mg	ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガナトン錠50mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
カバサール錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサール錠1.0mg 1mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
カフコデN配合錠		錠			内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイパン錠100mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					院外				2331 消化酵素製剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルグート錠5 5mg	→ デノパミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロット錠20 20mg		錠			内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
カルデナリン錠0.5mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルフィーナ錠0.5μg	→ ワナルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルブロック錠16mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→ アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
カロナル細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナル錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロプレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロプレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	→ エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キュバル100エアソール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
クエチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→ セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→ セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラケーカプセル15mg		CP			内					採用		不可		3160 ビタミンK剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラジナ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット細粒10%(250mg/包)	→ レボフロキサシ細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包		内					院外			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシ錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシ点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラマリール細粒10%		g	mg		内					採用				1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの







医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジプレキサ錠2.5mg	→ オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠				内			劇	院外	不可	後発	1179 その他の精神神経用剤	
ジプレキサ錠5mg		錠				内			劇	院外	不可		1179 その他の精神神経用剤	
ジベトス錠50mg		錠				内			劇	院外	可		3962 ビグアナイド系製剤	
シベノール錠100mg		錠				内			劇	採用	可		2129 その他の不整脈用剤	
シムピコートタービューハイター60吸入		キョ				外				院外			2290 その他の呼吸器官用薬	
ジメリン錠250mg		錠				内			劇	院外	不可		3961 スルフォニル尿素系製剤	
ジャヌビア錠25mg		錠				内				院外	可		3969 その他の糖尿病用剤	
シュアポスト錠0.5mg		錠				内			劇	院外	不可		3969 その他の糖尿病用剤	
ジュリナ錠0.5mg		錠				内				採用	不可		2473 エストラジオール系製剤	
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ ヘルベッサールRカプセル100mg	CP				内				採用	不可	後発	2171 冠血管拡張剤	
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10.10mg	錠				内				採用	不可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠				内				採用	不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
シングレアチュアブル錠5mg		錠				内				採用	不可		4490 その他のアレルギー用薬	
シングレア細粒4mg		包				内				採用			4490 その他のアレルギー用薬	
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠				内				院外	不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リボバス錠5.5mg	錠				内				採用	可	後発	2189 その他の高脂血症用剤	
シンメトレル錠10%		g	mg			内				院外			1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤	
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠				内				院外	不可	後発	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤	
スイニー錠100mg		錠				内				院外	可		3969 その他の糖尿病用剤	
スーグラ錠50mg		錠				内				採用	可		3969 その他の糖尿病用剤	
スーテントカプセル12.5mg		CP				内			劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スープレックス吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本			外			劇	採用			1119 その他の全身麻酔剤	
スオード錠100.100mg(活性本体として)		錠				内				採用	可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤	
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本			内				採用			後発 2329 その他の消化性潰瘍用剤	
スコピゾル眼科用液		個				外				採用			1319 その他の眼科用剤	
スターシス錠30mg		錠				内				院外	可		3969 その他の糖尿病用剤	
スターシス錠90mg		錠				内				院外	可		3969 その他の糖尿病用剤	
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本			外							2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
スタラシドカプセル50.50mg		CP				内			劇	院外	不可		4224 シトシン系製剤	
スタリビルド配合錠		錠				内			劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
スタレボ配合錠L100		錠				内				院外			1169 その他の抗パーキンソン剤	
スタレボ配合錠L50		錠				内				院外			1169 その他の抗パーキンソン剤	
ステリクronW液0.05.0.05%(500mL/本)		mL	本			外				採用			後発 2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個				外				採用			後発 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
ストックリン錠600mg		錠				内			劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ストミンA配合錠		錠				内				採用	可		1329 その他の耳鼻科用剤	
ストロカイン錠5mg		錠				内				採用	可		1219 その他の局所麻酔剤	
ストロメクトール錠3mg		錠				内			劇	採用	不可		6429 その他の駆虫剤	
スピール膏M 25口		枚				外				採用			2661 有機酸製剤：トリクロル酢酸等	
スピリバ2.5μgレスピマツ60吸入		キョ				外				採用			2259 その他の気管支拡張剤	
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	→ アルダクトンA錠25mg	錠				内				採用	可	後発	2133 抗アルドステロン製剤：トリウムテレン等	
スピロペント錠10μg	→ トニール錠10μg	錠				内				院外	可	後発	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
スプラタストシル塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100.100mg	CP				内				採用	可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶				外				院外			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚				外				採用			3322 ゼラチン製剤	
スマトリブタン錠50mg「トーワ」	→ イミグラン錠50.50mg	錠				内			劇	採用	可	後発	2160 血管収縮剤	
スミフェロン注DS300		筒	万u			注			劇	採用			6399 他に分類されない生物学的製剤	
スミフェロン注DS600		筒	万u			注			劇	院外			6399 他に分類されない生物学的製剤	
スシベラカプセル100mg		CP				内			劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
セイブル錠50mg		錠				内				採用	可		3969 その他の糖尿病用剤	
セクターゲル3%(25g/本)		g	本			外				採用			2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
セステンカプセル30mg		CP				内				採用	可		1249 その他の鎮けい剤	
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg			内				採用			4413 フェノチアジン系製剤	
ゼスラン錠3mg		錠				内				採用	可		4413 フェノチアジン系製剤	
ゼチーア錠10mg		錠				内				採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
ゼディール錠10mg		錠				内			劇	採用	可		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
ゼニラン錠2mg	→ レキシタン錠2.2mg	錠				内	向			採用	可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セパゾン錠1.1mg		錠				内	向			採用	可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セバミット細粒1%(1g/包)		g	mg			内			劇	採用			後発 2171 冠血管拡張剤	
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	→ ケファールカプセル250mg	CP				内				採用	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セファドール錠25mg	→ ジフェドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠				内				院外	可	後発	1339 その他の鎮痛剤	
セファランチン錠1mg		錠				内				院外	可		2900 その他の個々の器官系用医薬品	
セファランチン末1%		g	mg			内				院外			2900 その他の個々の器官系用医薬品	
ゼフィックス錠100.100mg		錠				内			劇	採用	可		6250 抗ウイルス剤	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ フロモックス錠100mg	錠				内				採用	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフゾレピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	→ メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg			内				採用	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフジニルカプセル100mg「マイラン」	→ セフゾンカプセル100mg	CP				内				採用	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフゾンカプセル100mg	→ セフジニルカプセル100mg「マイラン」	CP				内				院外	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg			内				採用			6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフボドキシムプロキシセチル錠100「TCK」	→ バナン錠100mg	錠				内				採用	可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セポフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	→ セポフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	mL	本			外			劇	採用			後発 1119 その他の全身麻酔剤	
セポフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→ セポフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	mL	本			外			劇	不可		後発	1119 その他の全身麻酔剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
セララ錠25mg		錠				内				院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ゼリットカプセル15 15mg		CP				内			劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg			内	向			採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg			内	向			採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋			外				院外				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
セルテクト錠30 30mg		錠				内				院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
セルトラリン錠50mg「明治」	ジェイソロフト錠50mg	錠				内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠		錠				内				院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルフィルム〔眼科用〕2.5cm×5cm		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的とする医薬品
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚				外				採用				3322 ゼラチン製剤
セルベックスカプセル50mg	テプレノンカプセル50mg「日医工」	CP				内				院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	テプレノン細粒10%「日医工」	g	包			内				院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg		錠				内				採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコックス錠100mg		錠				内			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠				内			劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジスタ錠5 5mg	タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠				内				院外		可	後変	1190 その他の中枢神経系用薬
セレスタミン配合錠		錠				内				採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
セレナール錠10 10mg		錠				内	向			採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg			内				院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg			内			劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1 5mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg			内			劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50ディスカス 50µg60プリスター		キット				外				採用				2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠300 300mg		錠				内			劇	採用	抗	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ゼロクエル100mg錠	クエチアピン錠100mg「明治」	錠				内			劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ゼロクエル25mg錠	クエチアピン錠25mg「明治」	錠				内			劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ゼロクエル細粒50%	クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg			内			劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ゼロクラー錠20mg		錠				内				採用		可		2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
ゼロケン錠20mg		錠				内			劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
ゼロケン錠40mg		錠				内			劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
ゼロシオンカプセル10 10mg		CP				内				院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
ゼンノシド錠12mg「YD」	ブルゼノド錠12mg	錠				内				採用		可	後	2354 植物性製剤;ゼンナ等
ゾーミッグRM錠2.5mg		錠				内			劇	採用		不可		2160 血管収縮剤
ゾセゴン錠25mg		錠				内	向		劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	ロドピン細粒10%	g	mg			内			劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	ロドピン錠25mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ソバルディ錠400mg		錠				内				採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	アモバン錠10mg	錠				内				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピラックス眼軟膏3%		g	本			外				採用				1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠				内				院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠				内				院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒40%「CHOS」	g	mg			内				院外			後変	6250 抗ウイルス剤
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚				外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゾフラン錠4 4mg		錠				内			劇	採用		可		2391 鎮吐剤
ゾプリアードカプセル100mg		CP				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾメリン錠10mg		錠				内	向			採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ゾナックス0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠				内	向			院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ゾランタール錠100mg		錠				内				採用		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
ゾリターT配合顆粒2号 4g		包				内				院外				3229 その他の無機質製剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	マイスリー錠10mg	錠				内	向			採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ダイアート錠30mg	アゾセメド錠30mg「JG」	錠				内				院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個				外	向			採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個				外	向			採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個				外	向			採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアモックス錠250mg		錠				内				採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タイケルブ錠250mg		錠				内			劇	採用	抗	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダイドロネル錠200 200mg		錠				内			劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包			内				採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
タオニール錠1.25mg		錠				内			劇	採用		可		3961 スルホニル尿素系製剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg			内				採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠				内				院外		可		2325 H2遮断剤
タグリソ錠40mg		錠				内			劇	採用	抗	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリソ錠80mg		錠				内			劇	採用	抗	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タクリンザ錠60mg		錠				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タケキャブ錠10mg		錠				内				院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠				内				採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	錠				内				院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	錠				内				院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケルダ配合錠		錠				内				院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
タコシール組織接着用シート4 8cm×4 8cm		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的とする医薬品
タコシール組織接着用シート9 5cm×4 8cm		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的とする医薬品
タスモリン散1%		g	mg			内				採用			後	1162 ビペリデン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗毒剤	粉砕	後発品	薬効分類
タモリン錠1mg		錠			内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
タッチロンパップ30mg(7枚/袋)	→ ミルタタックスパップ30mg 6枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
タナドーパ顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タプコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タフマックE配合カプセル		CP			内					院外	不可			2331 消化酵素製剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タベンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タミフルカプセル75 75mg		CP			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%		g	mg		内					採用				6250 抗ウイルス剤
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0.2mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ルパテックス錠20mg	錠			内					採用	抗毒	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシнкаプセル150mg		CP			内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
タリオン錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗毒	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗毒	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗毒	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
タンナルビン「ホエイ」		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チガソンカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用		不可		3119 その他のビタミンA及びD剤
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ パナルジン錠100mg	錠			内					採用	不可	後		3399 他に分類されない血液・体液用薬
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チバセチン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チモブートルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
チモブートル点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外	可			7990 他に分類されない治療を主目的とした医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外	可			7990 他に分類されない治療を主目的とした医薬品
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50 μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン末		g	mg	削	内				劇	院外				2431 甲状腺ホルモン製剤
ツラニンF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラバダ配合錠		錠			内					劇			不可	6250 抗ウイルス剤
イーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)		錠			内					劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤
イーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)		錠			内					劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤
イーエスワン配合カプセルT20 20mg(テカフル相当量)		CP			内					劇	院外	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤
イーエスワン配合カプセルT25 25mg(テカフル相当量)		CP			内					劇	院外	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤
ディオバン錠160mg		錠			内								可	2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	ー バルサルタンOD錠80mg[トロー]	錠			内								可	2149 その他の血圧降下剤
ディナゲスト錠1mg		錠			内								不可	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディビゲル1mg		包			外								可	2473 エストラジオール系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	剤 群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	後 発 品	薬効分類
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)		g	本	外				劇	採用			2699 他に分類されない外用薬
テーカイン原末		g		外				劇	採用			1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
テオドールドライシロップ20%		g	mg	内				劇	採用			2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg		錠		内					採用		不可	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg		錠		内				劇	採用		不可	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠		内					院外		不可	2251 キサンチン系製剤
デカロン錠0.5mg		錠		内					採用		可	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサント消毒液6%		g	本	外					採用			2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
テグレート細粒50%		g	mg	内					採用			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
テグレート錠100mg		錠		内					採用		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
テグレート錠200mg		錠		内					採用		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デシコビ配合錠HT		錠		内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠		内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤
テシブール錠1mg		錠		内				劇	採用		可	1179 その他の精神神経剤
デスモプレシン・スプレー10協和500μg		瓶		外				劇	院外			2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン・スプレー2.5協和125μg		瓶		外				劇	採用			2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン点鼻液0.01%協和250μg		瓶		外				劇	院外			2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本	外					採用			1319 その他の眼科用剤
テトラミド錠10mg		錠		内					採用		可	1179 その他の精神神経剤
デルシトールカプセル4mg		CP		内					院外		不可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テネリア錠20mg		錠		内					採用		可	3969 その他の糖尿病用剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーフ」	錠		内					院外		可	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠		内					院外		可	2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠		内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤
デノタスチュアブル配合錠		錠		内					採用			3209 その他のカルシウム剤
デノミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠		内					採用		可 後	2119 その他の強心剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーフ」	錠		内					院外		不可 後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg	内					院外		不可 後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケン錠100 100mg		錠		内					院外		不可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケン錠200mg		錠		内					院外		不可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパス細粒1%		g	mg	内	向				採用			1179 その他の精神神経剤
デパス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠		内					院外		可 後	1179 その他の精神神経剤
デビケイ錠50mg		錠		内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤
テプレノンカプセル50mg「日医工」	→セルベックスカプセル50mg	CP		内					採用		可 後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノン細粒10%「日医工」	→セルベックス細粒10%	g	包	内					採用		可 後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚		外		麻		劇	院外			8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚		外		麻		劇	院外			8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚		外		麻		劇	採用			8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚		外		麻		劇	採用			8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚		外		麻		劇	院外			8219 その他の合成麻薬
テラナス錠5 5mg		錠		削 内					採用		可	2190 その他の循環器官用薬
テラビック錠250mg		錠		内				劇	院外		不可	6250 抗ウイルス剤
テルシガンエロソル100μg 0.178%9.5g		瓶		外					採用			2259 その他の気管支拡張剤
テルネリン錠1mg	→テザニジン錠1mg「日医工」	錠		内					院外		可 後	1249 その他の鎮けい剤
テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	→ラムシール錠125mg	錠		内					採用		可 後	6290 その他の化学療法剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)		g	本	外				劇	採用			2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルブローション0.05%(10g/本)		g	本	外				劇	採用			2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→グリゾール軟膏0.05%(5g/本)	g	本	外				劇	院外		後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
テルロン錠0.5 0.5mg		錠		内				劇	院外		可	1190 その他の中枢神経系用薬
トウモロコシデンブ「ホエイ」		g		内					採用			7112 デンブ類
トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	→マズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包	内					採用		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg	内				劇	採用			1179 その他の精神神経剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠200mg		錠		内				劇	院外		可	1179 その他の精神神経剤
ドグマチール錠50mg		錠		内					採用		可	1179 その他の精神神経剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg	内					採用		後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→オゼックス錠150mg	錠	mg	内					採用		可 後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トニール錠10μg	→スピロペント錠10μg	錠		内					採用		可 後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→アリセプト錠3mg	錠		内				劇	採用		不可 後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→アリセプト錠5mg	錠		内				劇	採用		不可 後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドパゾール錠200mg		錠		内					院外		不可	1164 レボドパ製剤
トビエース錠4mg		錠		内					院外			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トピナ錠50mg		錠		内					採用		不可	1139 その他の抗てんかん剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本	外				劇	院外			2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		g	本	外				劇	採用			2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本	外				劇	採用			2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドプスOD錠100mg		CP		内					採用		不可	1169 その他の抗パーキンソン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本	外				劇	採用			1317 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠10mg		錠		内					採用		可	1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠		内					採用		可	1174 イミプラミン系製剤
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本	外				劇	採用			2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボット軟膏(15g/本)		g	本	外				劇	採用			2699 他に分類されない外用薬
ドラール錠15 15mg		錠		内	向				採用		可	1124 ペンゾジアゼピン系製剤





医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ネオシネジソール5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
ネオマレルミンTR錠6mg		錠			内					採用	不可	後		4419 その他の抗ヒスタミン剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネクスパール錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリプロクト坐剤		個			外				劇	採用				2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)		g	本		外				劇	採用				2559 その他の痔疾用剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ノイエルカプセル200mg		CP			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイチーム錠90mg		錠		削	内					院外		可		3959 その他の酵素製剤
ノイチーム顆粒10%		g	mg	削	内					採用				3959 その他の酵素製剤
ノイロトロピン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ノーピア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノビコールカプセル2.5μg		CP			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンシル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンシル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノリレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ノルスバンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスバンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ルデイトロンフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ルルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
ルルバテックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ルルレボ錠1.5mg		錠			内					院内				2549 その他の避妊剤
パーセリン錠25mg		錠			内					院外		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ハーブジゴキシンKY錠0.125 O.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーポニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パーロデル錠2.5mg	→ ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	採用		可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエッタ皮下注10μgベン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgベン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					院外		不可		4229 その他の代謝拮抗剤
バイナス錠75mg		錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
ハイベン錠200mg	→ エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
バイミカード錠5mg		錠			内				劇	採用		可		2171 冠血管拡張剤
バイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
バクタ配合錠		錠			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクトバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パソレーターテープ27mg 14口		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗発がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
パナシ錠100mg	→セフボドキシムプロキシセチル錠100「TCK」	錠			内					院外		可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
パニヘップカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等
パファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル粒状錠500mg「モナダ」(500mg/包)	→バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルサルタンOD錠80mg「トロー」	→ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
バルトレックス錠500 500mg	→バラシクロビル粒状錠500mg「モナダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後変	6250 抗ウイルス剤
ハルナーD錠0.2mg	→タムソリン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放錠200mg「トロー」	→デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルミコート200 μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
パロチン錠10mg		錠			内					採用		可		2420 唾液腺ホルモン剤
パンスポリント錠200 200mg		錠			内					採用		不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
パントデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外									2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピアーレシロップ65%	→モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒーロン0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% 0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	→カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	→カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクトーザ皮下注18mg		キト			注				劇	採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピコスルファートナリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ピスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピスロンH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ピソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ピソルボンシロップ0.08%	→レベルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					院外			後変	2234 ブロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後変	2234 ブロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後変	2234 ブロムヘキシン製剤
ピソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 ブロムヘキシン製剤
ピソルボン錠4mg		錠			内					採用		可		2234 ブロムヘキシン製剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トロー」	→リパロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタメジン配合カプセルB25		CP			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントール錠2.5mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ビットサン		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内				劇	院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ピドキサール錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
ピバレリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピビアント錠20mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピブラマイシン錠100mg		錠			内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ピラマイド原末		g			内					採用				6223 ピラジナミド製剤
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ﾀﾊﾞ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ｻﾊﾞﾘﾝ類似物質ｸﾘｰﾑ0.3%「YD」(20g/本)	g			外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻抑制剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ ビｰﾝﾌﾟﾃﾝ油性ｸﾘｰﾑ0.3% (25g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻抑制剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ ｻﾊﾞﾘﾝ類似物質ﾚｰｼｮﾝ0.3%「YD」(50g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻抑制剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ファステック錠30 30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ファピ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ファムビル錠250mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ ガスターD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				1173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フェニトイン散10%「協和医療」		g	mg	削	内				劇	中止				1132 ヒダントイン系製剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
フェマール錠2.5mg	→ レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
フェロミア錠50mg 鉄50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		包	mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フォイバン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォシーガ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フォリアミン錠 5mg		錠			内					院外		可		3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フスコバン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外				4223 フルオロウラル系製剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻抑制剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻抑制剤
ブラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 その他の抗寄生虫剤
ブラジール錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
ブラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プラノバル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ブラバスターナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用		不可		3131 ビタミンB2剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ブラビックス錠75mg	→ クロビドグレル錠「トーワ」	錠	mg		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フラベリック錠20mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラミール錠5mg	→ プリンペラン錠5.5mg	錠			内					採用			可	2399 他に分類されない消化器官用薬
フランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
ブランチルカストカプセル112.5mg「DK」	→ オノンカプセル112.5mg	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ブリジスタナイブ錠400mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイブ錠800mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
フリバスOD錠25mg	→ ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プリビシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用			可	2449 その他のたん白同化ステロイド剤
プリンペラン錠5.5mg	→ プラミール錠5mg	錠			内					院外			可	2399 他に分類されない消化器官用薬
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用			可	2132 チアジド系製剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
プルゼニド錠12mg	→ センノシド錠12mg「YD」	錠			内					院外			可	2354 植物性製剤;センナ等
フルタイド100ディスクス 100µg607リスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス 200µg607リスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50µgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスクス 50µg607リスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラルシル系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ ロヒプノール錠1.1mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ルボキサンメリン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠			内					院外			可	1179 その他の精神神経用剤
フルメタローション0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
プレグランドン錠1mg		錠			外				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレタルOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレディニン錠50 50mg		錠			内					院外			可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 ブレドニゾロン系製剤
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用			可	2456 ブレドニゾロン系製剤
ブレドニン錠5mg		錠			内					採用			可	2456 ブレドニゾロン系製剤
ブレドナマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 ブレドニゾロン系製剤
ブレマリン錠0.625mg		錠			内					採用			可	2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
プロカテロール塩酸塩錠50µg「日医工」	→ メブチン錠50µg 0.05mg	錠			内					採用			可	2259 その他の気管支拡張剤
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プログラフカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20µg	→ ベラプロストNa錠20µg「ファイザー」	錠			内					院外			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
プロスエード錠250mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤
プロスタール錠25 25mg		錠			内					採用		不可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチルエストラジオール系製剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用			可	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用			可	2139 その他の利尿剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→ レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外			可	2325 H2遮断剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とした医薬品
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
プロパリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤;プロムワレリル尿素プロムカンフル系製剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外			可	1179 その他の精神神経用剤
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロペト		g			外					採用				7121 油脂性基剤、ワセリン、パラフィン等
プロヘパール配合錠		錠		削	内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
プロベラ錠2. 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロマックD錠75 75mg	→ ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0. 1%(5mL/本)	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」	→ ビソルボン吸入液0. 2%	mL			外					採用				2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(45mL/本)	→ ビソルボン吸入液0. 2%	mL	本		外					採用				2234 プロムヘキシン製剤
プロマイド軟膏5万単位/g(ジェイデル) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2. 5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
プロモックス錠100mg	→ セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
フロリネフ錠0. 1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロレナル錠5 μg	→ リマプロスタアルファデクス錠5 μg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
ベイスン錠0. 2 0. 2mg	→ ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0. 3 0. 3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ヘキストラスチン錠 500mg		錠	mg		内					院外		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ベゲタミン-A配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミン-B配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤、メタンテリンプロモド等
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベストン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤、オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベトブティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシド製剤
ベネット錠 75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17. 5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0. 5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0. 5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
ベノキシール点眼液0. 4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノジールカプセル10 10mg		CP		削	内	向				中止		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ヘバクト配合顆粒 4. 5g	→ リーバクト配合顆粒 4. 15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外				3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ ヒルドイドソフト軟膏0. 3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ ヒルドイドクリーム0. 3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0. 3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0. 3%(25g/本)	g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘパリンED配合内用剤		g			内					採用				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプシドカプセル2.5mg		CP			内				劇	院外	抗	不可		6250 抗ウイルス剤
ヘプセラ錠10		錠			内					院外		不可		2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ペミラストン錠10mg		錠			内					院外		可		2559 その他の痔疾用剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2171 冠血管拡張剤
ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ベラプロストNa錠20 μg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20 μg	錠			内				劇	採用		可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ベリアクチンシロップ0. 04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ベリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				2339 その他の健胃消化剤
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ベルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ベルジピンLAカプセル40mg		CP			内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチン製剤、コルチン点眼液及び点鼻液 1329 その他の耳鼻科用剤
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	→ シルネアゼム塩酸塩錠100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ錠30 30mg		錠			内					採用		不可		2171 冠血管拡張剤
ベルマックス錠250 μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ベルマックス錠50 μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ペンタサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントナ錠4mg		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ポースデル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ホクナリンテープ0.5mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ポグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボノサップパック400		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ポビドンヨードスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本	削	外					院内				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポラキス錠2.2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠3.3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ポラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	→ プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ポルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」	CP			内				劇	院外		可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルヒール 1mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ポルヒール 3mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ポントールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポントールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	→ トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	→ ソルビデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外			可	1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロモド等
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナール錠50mg	→ サンバノン錠50mg	錠			内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルデイス錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ミグシス錠5mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用	不可			2316 活性生菌製剤
ミラペックスLA錠0.375mg		錠			内				劇	採用	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラペックスLA錠1.5mg		錠			内				劇	採用	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタックスパップ30mg 6枚/袋	→ タッチロンパップ30mg(7枚/袋)	枚	袋		外					院外		後変		2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用		後		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサルドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「あすか」	g	包		内					院外		後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンブロソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		2239 その他の去たん剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外				2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外		後変		2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		2233 システイン系製剤
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフトレンピホキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外		後変		6132 セフェム系抗生物質製剤
メイラックス錠1mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外	可	後変		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外	可	後変		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625 (0.625mg)		錠			内					採用	可			2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5 (2.5mg)		錠			内					採用	可			2123 β-遮断剤
メインテート錠5 (5mg)		錠			内					院外	可			2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg		CP			内				劇	採用	可			2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチールカプセル50mg		CP			内				劇	採用	可			2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メサラジン錠250mg「NP」	→ ベンタサ錠250mg	錠			内					採用	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→ アサコール錠400mg	錠			内					採用	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
メジコン錠15mg		錠			内					採用	可			2223 デキストロメトルファン製剤
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用	可	後		2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	→ カルデナリン錠1mg	錠			内					採用	可	後		2149 その他の血圧降下剤
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外	可			1233 ネオスチグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用	可			3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用	可			4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
メチコバル細粒0.1% (500μg/包)		包			内					採用		後		3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠250μg 0.25mg		錠			内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠500μg 0.5mg		錠			内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メテルギン錠0.125mg		錠			内				劇	採用	不可			2531 バックカク製剤
メトグルコ錠250mg	→ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外	可	後変		3962 ビグアナイド系製剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用	可	後		3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	→ ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外	可	後変		2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用	可			2456 プレドニゾロン系製剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用		後		2139 その他の利尿剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メバロチン錠10 10mg	→ プラバstatinナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外	可	後変		2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
メブチンエア-10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→ メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	→ プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外	可	後変		2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	→ メブチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	錠			内					院外	可	後変		1339 その他の鎮痛剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用	可			2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用	可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	採用	可	後		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メントール「ホエイ」[-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドカプセル7.5mg		CP			内	向				院外	不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外	可	後変		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発品	薬効分類	
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外			2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外			2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
モサブドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ ガスモチン錠5mg	錠			内					採用	可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬	
モニラック・シロップ65%	→ ピアーレシロップ65%	mL			内					院外		後変	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
モニラック・シロップ65% (注腸用)		mL			外					院外		後変	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
モビブレップ配合内用剤		袋			内					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用			8114 モルヒネ系製剤	
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻	劇		採用			8114 モルヒネ系製剤	
モルベス細粒2%		g	包		内		麻	劇		採用		後	8114 モルヒネ系製剤	
モルベス細粒6%		g	mg		内		麻	劇		採用		後	8114 モルヒネ系製剤	
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用	不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
ヤーズ配合錠		錠			内					採用	不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用			2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ユーエフイE配合顆粒T100 (テカフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ユーエフイE配合カプセルT100 100mg(テカフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ユーゼル錠25mg		錠			内					採用		可	3929 その他の解毒剤	
ユーバスターワーク軟膏(100g/本)	→ イソジンシュガーバスター軟膏(100g/本)	g	個		外					院外		後変	2690 その他の外用薬	
ユービット錠100mg		錠			内					採用	不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
ユーロジン2mg錠	→ エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用			6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
ユナシン錠375mg		錠			内					採用	不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
ユニフィルA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可	2251 キサンチン系製剤	
ユペランカプセル100mg		CP			内					採用		可	2190 その他の循環器官用薬	
ユペラ錠50mg		錠			内					採用		可	3150 ビタミンE剤	
ユリーフOD錠4mg		錠			内				劇	採用	不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ユリーフ錠4mg		錠			内				劇	院外		可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ユリノム錠50mg	→ ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可	3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	
ヨービス錠2.5mg	→ ラキシベロン錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ヨクニンエキシ錠「コタロー」		錠			内					採用		可	5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤	
ラキシベロン錠2.5mg	→ ヨービス錠2.5mg	錠			内					院外		可	後変	2359 その他の下剤、洗腸剤
ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ビコスアフトナリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本		内					院外		後変	2359 その他の下剤、洗腸剤	
ラグノゼリー分包(6.5g/16.05g/包)		g	包		内					採用		後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、洗腸剤	
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用			3259 その他のたん白アミノ酸製剤	
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用			3259 その他のたん白アミノ酸製剤	
ラシックス細粒4%	→ フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg		内					院外		後変	2139 その他の利尿剤	
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用			2316 活性生菌製剤	
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠			内					採用	不可	後	2325 H2遮断剤	
ラニラピッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外		可	2113 ジギタリス系製剤	
ラニラピッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可	2113 ジギタリス系製剤	
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可	1125 パルピツール酸系及びチオバルピツール酸系製剤	
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	採用		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
ラミシールクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用			2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	
ラミシール錠125mg	→ テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
ランサップ400		枚			削					採用		不可	6199 他に分類されない抗生物質製剤	
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	タケプロンOD錠15 15mg	錠			内					採用	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	タケプロンOD錠30 30mg	錠			内					採用	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用			2492 すい臓ホルモン剤	
ランビオンパック		枚			削	内				院外			6199 他に分類されない抗生物質製剤	
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用			3253 混合アミノ酸製剤	
リーバクト配合顆粒4.15g	→ ヘバクト配合顆粒4.5g	包			内					院外		後変	3253 混合アミノ酸製剤	
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外	不可	後変	1179 その他の精神神経用剤	
リウマトレックスカプセル2mg		CP			内				劇	採用	不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可	1249 その他の鎮けい剤	
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外	不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
リキスミア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可	3339 その他の血液凝固阻防止剤	
リクシアナ錠60mg		錠			内					採用		可	3339 その他の血液凝固阻防止剤	
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外			4490 その他のアレルギー用薬	
リスパダール細粒1%	→ リスペリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外		後変	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「効効」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外		後変	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール内用液(1mg/mL)0.1%		mL			内				劇	院外		後変	1179 その他の精神神経用剤	



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「効効」	→ リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用	不可		後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→ リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスミー錠1mg	→ 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リズミック錠10mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器用薬
リスモダンR錠150mg		錠			内				劇	採用	不可			2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg		CP			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
リドーラ錠3mg		錠			内				劇	院外		可		4420 刺激療法剤
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リノジェット吸入液2mL	→ インタール吸入液1%2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用	不可			2331 消化酵素製剤
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバレバン配合顆粒4.74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リパロ錠2mg	→ ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トワ」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他的高脂血症用剤
リピディル錠80mg		錠			内					採用		可		2183 クロフィブラート系製剤
リピトール錠10mg		錠			内					採用		可		2189 その他的高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシン製剤
リボステン点眼液0.025%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リポバス錠5.5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他的高脂血症用剤
リマチル錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			4420 刺激療法剤
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナル錠5μg	錠			内					採用	不可	後	後	2190 その他の循環器用薬
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
リリカカプセル150mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リレンザ5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)		mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リントン錠(0.75mg)		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リントン錠(3mg)		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンラキサ錠250mg	→ クロルフェシニカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	1225 カルバマゼート系製剤
ルーラン錠4mg	→ ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg		錠			内					採用	不可			1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg		錠			内					採用	不可			1179 その他の精神神経用剤
ルシドリアル錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ルテオニン錠5mg		錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルトラル錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルナバル配合錠		錠			内					採用	不可			2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
ルボックス錠25 25mg	→ フルネキサミドレイン酸塩錠25mg「ファイザ」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL			外					採用				2655 イミダゾール系製剤
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	→ セニラン錠2mg	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
レスキュア点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタス錠2mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスプレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
レスミット錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25.25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50.50mg	→ トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レタマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レトゾール錠2.5mg「NK」	→ フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レニベース錠2.5.2.5mg	→ エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5.5mg	→ エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ ムコスタ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「あすか」	→ ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レフトーゼシロップ0.5%		mL	mg	削	内					院外				3959 その他の酵素製剤
レフトーゼ錠(30mg)		錠		削	内					採用		可		3959 その他の酵素製剤
レペタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベルボンシロップ0.08%	→ ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	→ クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ピリジンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→ クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後	6241 ピリジンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レンドルミン錠0.25mg	→ プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
ロイコポリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ 7枚/袋	→ ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					採用				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナル錠100mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナル錠50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%	→ ソテピン細粒10%「アメル」	g	mg		内				劇	院外		後発		1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg	→ ソテピン錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロヒブノール錠1.1mg	→ フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	→ メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパ酸エチル錠2mg「サワイ」	→ メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロペミンカプセル1mg	→ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後発	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペミン小児用細粒0.05%	→ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外		後発		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロペミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ ワイバックス錠1.0(1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンゲリール錠10.10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠1.0 (1mg)	→ ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコビータル坐剤100 100mg		個			外	向			劇	採用				1125 パルビツール酸系及びチオパルビツール酸系製剤
ワコビータル坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 パルビツール酸系及びチオパルビツール酸系製剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
ワッサーV配合顆粒		g			内					院外				3172 ビタミンB・C混合製剤
ワンアルファ錠0.5 μg	→ カルフィーナ錠0.5 μg	錠			内				劇	院外		可	後発	3112 合成ビタミンD製剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用				6113 バンコマイシン製剤
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→ リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
希塩酸「ニッコー」		mL			内					院外				2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンプロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「フ」	mL	mg		内					院外			後発	2239 その他の去たん剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロロ酢酸等
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤;単シロップ等
炭酸リチウム錠200「ヨシタミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
濃厚プロチンコデイン配合シロップ		mL			内				劇	院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロロ酢酸等
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			外									2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 注射剤

### 1. アイウエオ順



平成29年4月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
1%ディプリバン注(500mg50mL)		瓶	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg20mL		A	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注キット 500mg50mL		筒	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%プロポフォール注「マルイン」200mg20mL		A	mg	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
5-FU注 1000mg	→フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→フルオロウラシル注250mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用品
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可			3929 その他の解毒剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶	注						劇				1319 その他の眼科用剤
アキネトン注射液5mg 0.5% 1mL		A	mg	注					劇				1162 ビペリデン製剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アシクロビン点滴静注250mg	ゾピラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	注		削							3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アデホス-Lコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデニン製剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用100mg「日医工」	A	mg	注						不可	後発		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用50mg「日医工」	A	mg	注						不可	後発		3321 カルバゾクロム系製剤
アトニー-O注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
アドリアシン注用10 10mg	→ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
アナフラニール点滴静注液25mg		A	mg	注					劇				1174 イミプラミン系製剤
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
アネメトロ点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アピスタンディン注射用20μg	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用500μg	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインパル輸液 500mL	キョ	mL	注						不可			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注					毒				6173 アムホテリシンB製剤
アラセナー-A点滴静注用300mg	→ビダラピン点滴静注用300mg「F」	瓶	mg	注		削				不可	後発		6250 抗ウイルス剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アルギニン点滴静注30g「味の素」10%300mL		袋	mL	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アルチバ静注用2mg	→レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	注		削	麻		劇				8219 その他の合成麻薬
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルブミン5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アルプロスタジール注10μg「サワイ」	←パルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジール注5μg「サワイ」	←パルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アレビアチン注250mg 5%5mL		A	mg	注					劇				1132 ヒダントイン系製剤
アロキシン静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
アンカロン注150 150mg3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
アンスロピンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンスロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオベリン300シリンジ150mL	←オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
イセバシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤
インビスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
インビスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
インレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	除外			2492 すい臓ホルモン剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤
イミベナム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg	注					劇		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」0.4%5mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
インスリン グラulinBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注					劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インデラル注射液2mg O. 1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
イントラリッド輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリッド輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリッド輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」		瓶	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ヴィーン3G注 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	ソリュージェンF注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ウテメリン注用50mg	ルテオニン点滴静注用 50mg	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロキナーゼ注「フジ」60,000 60,000単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
エスラックス静注50mg/5. 0mL 5mL		瓶	mg	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
エダラボン点滴静注液30mg「バグ」100mL	ラジカット点滴静注「バグ」30mg 100mL	キット	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	ベプシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルピシン注射用10mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルピシン注射用50mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エボゾン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
エルシトニン注20Sディスプレイ 20IILがニ単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニ単位1mL		A	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルネオパ2号輸液 1000mL	→ エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1500mL	→ エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 2000mL	→ エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1000mL	← エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	← エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	← エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルバシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注		削						後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルブラット点滴静注液100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg	注				毒		薬	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg	注				毒		薬	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オーアエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL	注								後	3311 生理食塩液類
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルブラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg	注				毒			抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルブラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg	注				毒			抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	注射用カタクロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
オピスタン注射液35mg 3. 5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルペリジニン系製剤
オピソート注射用0. 1g(溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
オプサグリーン静注液25mg		瓶	mg	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニパーク240 10mL 51. 77%		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可	後		7219 その他のX線造影剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	← オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
オルドレブ点滴静注用150mg		瓶	mg	注					劇				6125 ポリペプチド系抗生物質製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
オンコピン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロム硫酸ナトリウム静注用100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mL	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロム硫酸ナトリウム静注用50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mL	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カンサイダス点滴静注用50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キシロカイン0.5%筋注用溶解液3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンブ1%10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可		後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンブ2%10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可		後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エシラネ(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キュピジン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
クラビット点滴静注バッグ500mg100mL		キット	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
クリアクター静注用160万160万国際単位		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グリセオール注200mL		袋	mL	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
グルトバ注2400万2400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
クレキサノン皮下注キット2000IU2千低NA国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻防止剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ケタラル静注用200mg20mL		瓶	mg	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲンタシン注1010mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注6060mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
コアテック注5mg(5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
ゴナックス皮下注用120mg	→ ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg	→ ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用120mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用80mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒		注									3999 多発性硬化症治療薬
コントミン筋注25mg0.5%5mL		A	mg	注					劇				1171 クロロプロマジン製剤
ザイボックス注射液600mg300mL		袋	mg	注									6249 その他の合成抗菌剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	ソル・コーテフ注射用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	← ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サブパッド血液ろ過用補充液-Bi2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
サブパッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サンレス輸液6%500mL		袋	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
サンドスタチン皮下注用100μg1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンリズム注射液5050mg5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg	注									7224 肝機能検査用試薬 7222 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒		注									3399 白血球減少治療剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注				毒					4240 抗腫瘍性植物成分製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注					劇				4420 刺激療法剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジギラノゲン注0. 4mg 0. 02%2mL		A	mg 0.	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シグマート注12mg	→ ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	瓶	mg	注					劇	不可			2171 冠血管拡張剤
ジゴシン注0. 25mg 0. 025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジスロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg	注									6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
スキサトニウム注40「AS」2%2mL		A	mg	注				毒					1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等
スキヤンドネストカートリッジ3%		管	注										2710 歯科用表面麻酔薬
スプレキュアMP皮下注用1. 8		筒	mg	注		削			劇				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スミフェロン注DS300		筒	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
セスデン注7. 5mg 0. 75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	← 注射用マキシピーム1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	ハンスポリン静注用1g パセクール静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトラジム静注用1g「日医工」	← モダシン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	← ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セルシン注射液10mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレンース注5mg		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ゾシン静注用4. 5	→ タゾビペ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注						不可	後発		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)		瓶	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビン点滴静注250mg	瓶	mg	注						不可			6250 抗ウイルス剤
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可	後発		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾラデックス3. 6mgデボ(ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10. 8mgデボ(ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ソリター-T4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンF注(500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンG注(500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	→ サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソルダクトン静注用100mg	→ ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	← ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タキソール注射液100mg/16. 7mL	→ バクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」	瓶	mg	注				毒	不可	抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	瓶	mg	注				毒	不可	抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注20mg/ 2mL「サンド」	瓶	mg	注				毒		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注80mg/ 8mL「サンド」	瓶	mg	注				毒		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タゾビペ配合静注用4.5「ファイザー」	← ゾシン静注用4.5	瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ダラシンS注射液600mg	→ クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg	注						不可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
チエナム点滴静注用0.5g	イミベナム・シラスチン点滴用0.5g「サンド」500mg	瓶	mg	注						不可			6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チョコラA筋注5万単位		A	万U	注									3111 合成ビタミンA製剤
ツインパル輸液 500mL		キット	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
テイコプラノン点滴静注用200mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
デカドロン注射液 6. 6mg	→ デキササート注射液6. 6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキササート注射液6. 6mg 2mL	← デカドロン注射液 6. 6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
テタノリンIH静注1500単位 1.500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テトカイン「杏林」20mg		瓶	mg	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
テトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
テラプチック静注45mg		A	mL	注									2213 ジモルホラム系製剤
テラプチック皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラム系製剤



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
テリボン皮下注用 56.5 μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5 μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
トールセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇				4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピリン塩酸塩注射液10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/ 2mL「NP」	← タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/ 8mL「NP」	← タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mg	注									1164 レボドパ製剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
ドブラシン注60mg		A	mg	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
トラネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トラベルミン注 1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮痛剤
トラマール注100 100mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランサミン注10% 10mL	→ トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	A	mg	注	向					不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トルリシチエ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注					劇		院外		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トリアキシン点滴静注用100mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注					毒	不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	← シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニコリン注射液250mg		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬
ニトロール注5mg		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
ネスブ注射液30 μg/0.5mL「フラスリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60 μg/0.5mL「フラスリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ノイアート静注用1500単位	← アンスロピンP1500注射用 1.500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	← アンスロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアップ注50 50 μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイロトロン注射液3.6単位 3mL		A	mL	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノバスタンH注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1% 1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ノルデイトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
パーージェタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射液150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射液60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
バイエッタ皮下注 10 μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5 μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バイステージ注300 61.24%100mL	オイパロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%20mL	オイパロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61.24%100mL)	オイパロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%100mL)	オイパロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%50mL)	オイパロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイパロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」4%1mL		A	mg	注									1243 パパペリン系製剤
パピナール・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ハプトグロビン静注2000単位「JUB」2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハペカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
パルクス注10μg 2mL	→ アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	→ アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルタンM注0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バツカク類製剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 バンコマイシン製剤
パンスポリン静注用1g	セフトチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
ハンブ注射液1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
ピーエヌツイン-1号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-2号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-3号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ビクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ビクトーザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
ビシバニール注射用1KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビシバニール注射用5KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビソルボン注4mg O.2%2mL	→ ブロムヘキシシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注		削						後発	2234 ブロムヘキシシン製剤
ビタミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタメジン静注用		瓶	mg	注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビダラピン点滴静注用300mg「F」	← アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ビリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ヒルトニンO.5mg注射液		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルナミン筋注25mg		A	mg	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
ファルモルピシン注射用10mg	エピルピシン塩酸塩注射用10mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用50mg	エピルピシン塩酸塩注射用50mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィプロミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
フィログラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルデシン1mg[注射用]		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロレックス筋注250mg		筒	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェノールスルホンアレイ注0.6%「第一三共」1.3mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬
フェノバル注射液100mg		A	mg	注	向				劇				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェロン注射用300万		瓶	万U	注					劇			後	6399 他に分類されない生物学的製剤
フェンタニール注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)		A	mg	注			麻		劇				8219 その他の合成麻薬
フォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg	注						院外			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
ブスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
フラグミン静注5千単位		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
プリア皮下注60mgシリンジ		キット	注						劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
プリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注								後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	← 5-FU注1000mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	← 5-FU注250mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルクトラクト注(200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
フルクトラクト注(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ブレオ注射用15mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4234 ブレオマイシン系製剤
ブレセデックス静注液200μg「マルイシ」		瓶	μg	注					劇				1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
プロイメンド点滴静注用150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プロカニン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤:プロカニン等
プロジフ静注液2008%2.5mL		瓶	mL	注									6290 その他の化学療法剤
プロスタルモンF注射液1000		A	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン注射用20μg	アピスタンディン注射用20μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500μg	アピスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
フロセミド注20mg「トーフ」	← ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
プロタノール注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	← ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 ブロムヘキシン製剤
ペガシス皮下注180μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペガシス皮下注90μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用100μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用150μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用50μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ヘプタバックスII(0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ベクティックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注			毒					後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	← オビスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg	注									8211 フェルニペリジン系製剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤
ベネトミン静注用100mg	← ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	注		削						後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	← ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ベプシド注100mg 5mL	→ エトボシド点滴静注液100mg「サント」	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプスプリンH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスプリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ベブレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 ブレオマイシン系製剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注			毒				抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ベルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血圧降下剤
ヘルベッサー注射用10	塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」10mg	A	mg	注		削			劇				2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」50mg	A	mg	注		削			劇				2171 冠血管拡張剤
ベンタジン注射液15 15mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ペントシリン注射用1g	ビペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ペントシリン注射用2g	ビペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	← ホスミンS静注用2g	瓶	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注		削						後	6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン注1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボナロン点滴静注バッグ900μg		袋	mL	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ポララミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
マーカイン注0.5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
マキュエイド硝子体内注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグネスコブ静注38%シリンジ10mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコブ静注38%シリンジ15mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコブ静注38%シリンジ20mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マスキュラックス静注用10mg	マスキュレート静注用10mg	瓶	mg	注		削	毒						1229 その他の骨格筋弛緩剤
マルタミン注射用		瓶		注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ミオコール静注5mg	ミリスロール注5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注50mg	ミリスロール注50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオテクター冠血管注1瓶1管		組		注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注								後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミネラリン注2mL	メドレニック注2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液10万単位		A	万U	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミリスロール注50mg/100mL	ミオコール点滴静注50mg	袋	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注5mg/10mL	ミオコール静注5mg	A	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ミリプラ動注用70mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリプラ用懸濁用液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルリーラ注射液10mg(10mL)		A	mg	注									2119 その他の強心剤
メイロン静注8.4%20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4%250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
メキシチール点滴静注125mg		A	mg	注									2129 その他の不整脈用剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
メチコバル注射液500μg		A	μg	注									3136 ビタミンB12剤
メチロン注25%1mL		A	mL	注									1144 ピラゾロン系製剤:アンチピリン、スルピリン等
メドレニック注2mL	ミネラル注2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペネム点滴用バイアル0.5g500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペネム点滴用バイアル0.5g500mg	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削				抗癌		後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
モダシン静注用1g	セフトラジム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タカ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シノノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
ユナシン-S静注用1.5g	ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注							院外		2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注(500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラジカット点滴静注バッグ30mg100mL	エダラボン点滴静注液バッグ30mg100mL	キット	mg	注		削						後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後	2139 その他の利尿剤
ラピアクタ点滴用バッグ300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ラボナール注射用0.5g		A	g	注									1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注									2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター300単位		キット	単位	注									2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注120mg		瓶	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクスマミア皮下注300μg		キット	μg	注							院外		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
リスモダンP静注50mg5mL		A	mg	注									2129 その他の不整脈用剤
リゾピスト注44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リツキサン注100mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注500mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	キシロカイン注ポリアンプ1%10mL	A	mL	注								後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	キシロカイン注ポリアンプ2%10mL	A	mL	注								後	1214 キシリジン系製剤
リピオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
リユープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg	注							抗癌		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユープリン注射用キット1.88mg		筒	mg	注									2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユープリン注射用キット3.75mg		筒	mg	注									2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶	注	削									1319 その他の眼科用剤
ルセンチス硝子体内注射液キット10mg/mL		筒	注										1319 その他の眼科用剤
ルテオニン点滴静注用50mg	ウテメリン注用50mg	A	mg	注								後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
レギチーン注射液10mg		A	mg	注		削							2190 その他の循環器用薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
レペタン注0.2mg		A	mg	注	向								1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注フレックスベン300単位		キット	単位	注									2492 すい臓ホルモン剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
レミケード点滴静注用100100mg	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注							抗癌	後	2390 その他の消化器官用薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
ロゼウス静注液40mg	ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ロピオン静注50mg		A	mg	注									1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロヒプノール静注用2mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
ワイスター静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワゴスチグミン注0.5mg0.05%1mL		A	mg	注									1233 ネオスチグミン系製剤
ワソラン静注5mg0.25%2mL		A	mg	注									2129 その他の不整脈用剤
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		A	mg	注									2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25ug(溶解液付)		瓶	μg	注									6393 精製ツベルクリン
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」10mg	ヘルベッサー注射用10	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」50mg	ヘルベッサー注射用50	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
塩酸ドパミン注キット2000.1%200mL		袋	mg	注								後	2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット6000.3%200mL		袋	mg	注								後	2119 その他の強心剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ピケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶	注										6369 その他の混合生物学的製剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ヴェノグロブリンH 5%静注 2.5g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ベニロンー1静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg	注									6343 血漿分画製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネシス)1千倍(溶解液付)		瓶	注										6343 血漿分画製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾロン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾロン系製剤
生食溶解液キットH(100mL)		キット	mL	注		削						後	3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」1L		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
静注用マグネソール20mL		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等
赤十字アルブミン20%静注10g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 20mL		A	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
注射用GHRP科研100 100 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg		瓶	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
注射用カタクロット40mg	→ オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬
注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾロン系製剤
注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾロン系製剤
注射用タゴシッド200mg		瓶	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射用ナオタミン10	← 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン50	← 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フサン10	→ 注射用ナオタミン10	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ 注射用ナオタミン50	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万u	注									6111 ベニシリン系抗生物質製剤;天然ベニシリン・合成ベニシリン
注射用マキシベーム1g	→ セフェム系抗生物質製剤	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用メソトレキセート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メソトレキセート製剤
注射用メソトレキセート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メソトレキセート製剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶	注										6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ピケン」		瓶	注										6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注					劇				6322 トキソイド類
低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
日赤ポリグロビン5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL)		管	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 2.薬効分類順



平成29年4月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
スープレックス吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	→セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	mL	本		外				劇	採用			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤:プロムワレリル尿素プロムカンフル系製剤
トリクロロエチレンシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クローラール系製剤
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.01mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セニラン錠2mg	→レキソタン錠2.2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナール錠10.10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラール錠15.15mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	→ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ロヒプノール錠1.1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ペノジルカプセル10.10mg		CP			削	内	向			中止		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	→ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン2mg錠	→エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2.2mg	→セニラン錠2mg	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタス錠2mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	→プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒプノール錠1.1mg	→フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	→メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	→メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ワイパックス錠1.0(1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0(1mg)	→ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤100.100mg		個			外	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤30.30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
アモバン錠10.10mg	→ゾピクロン錠10mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セディール錠10mg		錠			内				劇	採用		可		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	→アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイスリー錠10mg	→ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リスミー錠1mg	→塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
クランボール錠200mg		錠			内					院外		可		1131 フェナセド系製剤
クランボール末		g			内					院外				1131 フェナセド系製剤
アレピアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレピアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
フェニトイン散10%「協和医療」		g	mg	削	内				劇	中止				1132 ヒダントイン系製剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エピレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤10.10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
ダイアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
トピナ錠50mg		錠			内					採用	不可			1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用	可			1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 その他の抗てんかん剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外	可			1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用	可			1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外	可			1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用	可			1139 その他の抗てんかん剤
セレニカR顆粒40%	→ ハルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート細粒50%		g	mg		内					採用				1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg		錠			内					採用	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg		錠			内					採用	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンR錠200 200mg	→ ハルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	錠			内					院外	不可	後発		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンシロップ5%	→ ハルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ハルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ハルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	→ デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用	不可		後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ハルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バレリン錠200mg		錠			内					採用	不可		後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用	可		後	1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールカプセル250mg		CP			内					採用	可			1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
バファリン配合錠A330mg		錠			内					採用	不可			1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等
アスピリン原末「マルイン」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
インテバンSP25 25mg		CP			内				劇	院外	不可	後		1145 インドメタシン製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用	可		後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用	可		後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	院外	可		後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	院外	可		後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					採用	可			1148 塩基性消炎鎮痛剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用	可		後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エトドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイペン錠200mg	錠			内				劇	採用	可		後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用	不可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリノリル錠100 100mg		錠			内					院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用	不可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラムセット配合錠		錠			内					採用	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロトピン錠4単位		錠			内					採用	不可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイペン錠200mg	→ エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外	可		後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パラミジンカプセル300mg		CP			内				劇	院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外	可		後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	採用	可		後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外	可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外	可		後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルカム錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サウイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
タスモリン散1%		g	mg		内					採用			後	1162 ビペリデン製剤
タスモリン錠1mg		錠			内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
アーテン散1%		g	mg		内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エフピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	寛原			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
コムタン錠100mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ドプスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1169 その他の抗パーキンソン剤
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペントナ錠4mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠0.375mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後発	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後発	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠10mg		錠			内					採用		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インプロメン細粒1%		g	mg		内					院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内					院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	→ ジプレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	ジブレキサザイディス錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーワ」	ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン細粒50%「三和」	セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
グラマール細粒10%		g	mg		内					採用				1179 その他の精神神経用剤
グラマール錠25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサザイディス錠5mg	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	オランザピン細粒1%「トーワ」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	ジェイゾロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	ロドピン細粒10%	g	mg		内					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	ロドピン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
テシプール錠1mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%		g	mg		内	向				採用				1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ノリレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルホキシマリン酸塩錠25mg「ファイザー」	ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミン-A配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミン-B配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	リスベリドンOD錠1mg「効効」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)0.1%		mL			内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「効効」	リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
リントン錠(0.75mg)		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リントン錠(3mg)		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg		錠			内					採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg		錠			内					採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ルボックス錠25 25mg	フルホキシマリン酸塩錠25mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レキサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レメロン錠15mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%	ゾテピン細粒10%「アメル」	g	mg		内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg	ゾテピン錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
サイバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サイバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
アリセプト錠3mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→ タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→ アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→ アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ノピコールカプセル2.5μg		CP			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ルシドロール錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外		不可		1190 催眠鎮静薬
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤; プロカイン等
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
ペンステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	→ リンラキサー錠250mg	錠			内					採用		可	後	1225 カルバメート系製剤
リンラキサー錠250mg	→ クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ウブレチド錠5mg		錠			内				毒	採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオステグミン系製剤
グランダキシン錠50 50mg		錠			内					採用		可		1239 その他の自律神経剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内				毒	採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
サンバゾン錠50mg	→ ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
セステンカプセル30mg		CP			内					採用		可		1249 その他の鎮けい剤
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ミオナール錠50mg	→ サンバゾン錠50mg	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
リオレサール錠5mg		錠			内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
サイブレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤; ホマトロピン等
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤; ホマトロピン等
ネオシネジコワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤; ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤; ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤; ホマトロピン等
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤; ホマトロピン等
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤; ホマトロピン等
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤; ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤; ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤; ピロカル
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	← リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1口		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アダプチノール錠5mg		錠			内					院外	不可			1319 その他の眼科用剤
エイゾト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリシン点眼液(5mL/本)		mL	本	削	外					採用				1319 その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オペガンハイO.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
キサタン点眼液0.005%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	← レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	← ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
スコピゾル眼科用液		個			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ゾビラックス眼軟膏3%		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
チモブートルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
チモブートル点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% 0.46% 20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンO.85眼粘弾剤1% 0.85口		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% 0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	← ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	← プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ペトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	← クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用			可	1329 その他の耳鼻科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ファビ点鼻液50μg56噴霧用4.08mg8mL		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮暈剤
セファドール錠25mg	→ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後	1339 その他の鎮暈剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 その他の鎮暈剤
ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「TCK」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮暈剤
メリスロン錠6mg	→ ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「TCK」	錠			内					院外		可	後	1339 その他の鎮暈剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーブジゴシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP			内					採用		可		2119 その他の強心剤
エホチール錠5mg		錠			内					採用		可		2119 その他の強心剤
カルグート錠5 5mg	→ デノパミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
タナドーパ顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
デノパミン錠5mg「日医工」	→ カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノーミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」		錠			内					採用		可		2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」		錠			内					採用		可		2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
テノーミン錠25 25mg	→ アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
テノーミン錠50 50mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625 (0.625mg)		錠			内					採用		可		2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5 (2.5mg)		錠			内					採用		可		2123 β-遮断剤
メインテート錠5 (5mg)		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
アスペノンカプセル20 20mg		CP			内				劇	採用		不可		2129 その他の不整脈用剤
アンカロン錠100 100mg		錠			内			毒		採用		可		2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サナ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベノール錠100mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サナ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg		錠			内				劇	採用		不可		2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg		CP			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル100mg		CP			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル50mg		CP			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用		可		2132 チアジド系製剤
アポラスノン錠25mg		錠			内					院外		可		2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	→ アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
イソバインドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	院外		可		2139 その他の利尿剤
サムスカ錠7.5mg		錠			内				劇	採用		可		2139 その他の利尿剤
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用			後	2139 その他の利尿剤
ラシックス細粒4%	→ フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg		内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
アプレザリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アデカト15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→ レニペース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠5「MEEK」	→ レニペース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	後発品	粉砕	後発品	薬効分類
レニベース錠2.5 2.5mg	→ エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	
レニベース錠5 5mg	→ エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	
ロングス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	
ロングリール錠10 10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		可		2145 メチルドパ製剤	
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤	
アーチスト錠1.25mg	→ カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
アーチスト錠2.5 5mg	→ カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
アイミクス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
アイミクス配合錠LD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
アパプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
オルメテック錠10mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
オルメテック錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
オルメテック錠40mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
カタプレス錠75 μg 0.075mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
カルスロット錠20 20mg		錠			内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
カルデナリン錠0.5 5mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
カルデナリン錠1 1mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
カルブロック錠16mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
カルブロック錠8mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
カルベジロール錠10mg「トーフ」	→ アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
ケルロング錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤	
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
ディオバン錠80mg	→ バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
ニバジール錠4mg	→ ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤	
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	→ ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤	
ピソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤	
ヒポカ15mgカプセル		CP			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤	
プレミント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤	
ペルジピンLAカプセル40mg		CP			内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤	
ペルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤	
ペルジピン錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤	
ミカルディス錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	→ カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤	
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
セロケン錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	
セロケン錠40mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロプレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロプレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
エبرانチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
エبرانチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
プレミント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149その他の血圧降下剤	
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2160 血管収縮剤	
スマトリプタン錠50mg「トーフ」	→ イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤	
ゾーミッド錠2.5 5mg		錠			内					採用		不可		2160 血管収縮剤	
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤	
メトリジン錠2mg	→ ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後発	2160 血管収縮剤	
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤	
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤	
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤	
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤	
アダラートL錠10mg	→ ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
アダラートカプセル10mg	→ ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→ アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
アムロジンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
アムロジンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
アンギナル散12.5%		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤	
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外			可	2171 冠血管拡張剤	
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「日医工」	錠			内					院外			可	後	2171 冠血管拡張剤
シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ ヘルベッサールカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
セバミット細粒1% (1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤	
ニコランジル錠5mg「日医工」	→ シグマート錠5mg	錠			内					採用			可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg		CP			内					採用		不可		2171 冠血管拡張剤	
ニトロール錠5mg		錠			内					院外			可	2171 冠血管拡張剤	
ニトロベン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外			可	2171 冠血管拡張剤	
バイミカード錠5mg		錠			内				劇	採用			可	2171 冠血管拡張剤	
バイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤	
バソレーターテープ27mg 14口		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤	
フランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用			可	後	2171 冠血管拡張剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用			可	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサールカプセル100mg	→ シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサール錠30 30mg		錠			内					採用		不可		2171 冠血管拡張剤	
ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤	
ミリステープ5mg 4.05cm × 4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤	
ロコルナル錠100mg		錠			内					院外			可	2171 冠血管拡張剤	
ロコルナル錠50mg		錠			内					院外			可	2171 冠血管拡張剤	
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外			可	後	2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソリビット錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用			可	後	2171 冠血管拡張剤
コニール錠4 4mg	→ 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	錠			内				劇	院外			可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用			可	後	2179 その他の血管拡張剤
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
リピディル錠80mg		錠			内					採用			可	2183 クロフィブラート系製剤	
エラスチーム錠1800 1,800単位		錠			削	内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
クレストール錠2.5mg		錠			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
クレストール錠5mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤	
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リポバス錠5 5mg	錠			内					採用			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ゼチーア錠10mg		錠			内					採用			可	2189 その他の高脂血症用剤	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
プラバスタチンナリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
プロスエード錠250mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤	
メバロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤	
リバロ錠2mg	→ ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠10mg		錠			内					採用			可	2189 その他の高脂血症用剤	
リピトール錠5mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤	
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外			可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤	
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤	
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬	
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬	
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬	
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外			可	2190 その他の循環器官用薬	
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬	
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官用薬	
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2190 その他の循環器官用薬
テラナス錠5 5mg		錠			削	内				採用			可	2190 その他の循環器官用薬	
ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	→ サアミオン錠5mg	錠			内					採用			可	後	2190 その他の循環器官用薬
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内				劇	院外			可	2190 その他の循環器官用薬	
プロレナール錠5 μg	→ リマプロスタールファデクス錠5 μg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2190 その他の循環器官用薬	
ミグシス錠5mg		錠			内					院外			可	2190 その他の循環器官用薬	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ユベランカプセル100mg		CP			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
リズミック錠10mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
セロクラール錠20mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮量剤
メジコン錠15mg		錠			内					採用		可		2223 デキストロメトルファン製剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カフコデN配合錠		錠			内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フラベリック錠20mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
クリアナール錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ0.08%	→ レベルボンシロップ0.08%	mL	mg	削	内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg		錠			内					採用		可		2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
レベルボンシロップ0.08%	→ ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコサルドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 その他の去たん剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後	2239 その他の去たん剤
コデイン塩酸塩散1%「タカタ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
レスプレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
濃厚プロチンコデイン配合シロップ		mL			内				劇	院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
テオドールドライシロップ20%		g	mg		内				劇	採用				2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg		錠			内					採用		不可		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可		2251 キサンチン系製剤
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソプレナリン系製剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
アノロエリブタ30吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
シーブリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
アノロエリブタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	→ スピロペント錠10μg	錠		削	内					中止		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
スピリハ2.5μgレスピマツ60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
セレベント50ディスカス 50μg 60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
テルシガンエロソル100μg 0.178%9.5g		瓶			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→ メプチン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg		枚			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン吸入用100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンドライシロップ0.005%	→ メプチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン錠50μg 0.05mg	→ プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
メプチン顆粒0.01%	→ メプチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
リノジェット吸入液2mL	→ インタール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
スピロペント錠10μg	→ トニール錠10μg	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トニール錠10μg	→ スピロペント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アレール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg/6.6g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg/3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
キュパール100エアゾール 15mg/8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
シムビコートタービュヘラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート200μgタービュヘラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスカス 100μg/60プリスト		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスカス 200μg/60プリスト		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg/10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスカス 50μg/60プリスト		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
タンナルビン「ホエイ」		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等
ビオスリー配合錠		錠			内					院外	可			2316 活性生菌製剤
ビオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用		後		2316 活性生菌製剤
ビオフェルミンR錠		錠			内					採用	不可	後		2316 活性生菌製剤
ビオフェルミン錠剤		錠			内					採用	不可	後		2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用	不可			2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%		mL	mg		内					採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用	可			2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠			内					採用	可			2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペミンカプセル1mg	→ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外	可	後		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペミン小児用細粒0.05%	→ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外		後		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロペミンカプセル1mg	CP			内					採用	可	後		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用		後		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外	可			2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アシノン錠75mg		錠			内					採用	可			2325 H2遮断剤
アルタットカプセル75 75mg		CP			内					採用	可			2325 H2遮断剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					院外	不可	後		2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外		後		2325 H2遮断剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外	不可	後		2325 H2遮断剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					院外	可			2325 H2遮断剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ ガスターD錠20mg	錠			内					採用	不可	後		2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター散2%	g	mg		内					採用		後		2325 H2遮断剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後		2325 H2遮断剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠			内					採用	不可	後		2325 H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用	可	後		2325 H2遮断剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL			内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用	可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠			内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠			内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠			内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠			内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66.7%		g	包		内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外	可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠			内					採用	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	錠			内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	錠			内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノンカプセル50mg「日医工」	→ セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用	可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノン細粒10%「日医工」	→ セルベックス細粒10%	g	包		内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	→ マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエルカプセル200mg		CP			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
プロマックD錠75 75mg	→ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	→プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	→トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					院外		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ムコスタ錠100mg	→レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ムコスタ顆粒20%	→レバミピド顆粒20%「あすか」	g	包		内					院外		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	→タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	→タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用	不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ムコスタ錠100mg	錠			内					採用	可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
レバミピド顆粒20%「あすか」	→ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ガラタナーゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					院外			2331 消化酵素製剤	
タフマックE配合カプセル		CP			内					院外	不可		2331 消化酵素製剤	
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用	不可		2331 消化酵素製剤	
希塩酸「ニココー」		mL			内					院外			2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等	
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					採用			2339 その他の健胃消化剤	
エクセラーゼ配合錠		錠			内					採用	不可	後	2339 その他の健胃消化剤	
ビットサン		g	包		内					採用			2339 その他の健胃消化剤	
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用			2339 その他の健胃消化剤	
アドソルビン原末		g			内					採用			2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等	
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.33g/包)		g	包		内					院外			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.67g/包)		g	包		内					院外			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包		内					採用			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外			2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
センノシド錠12mg「YD」	→プルゼニド錠12mg	錠			内					採用	可	後	2354 植物性製剤;センナ等	
プルゼニド錠12mg	→センノシド錠12mg「YD」	錠			内					院外	可	後	2354 植物性製剤;センナ等	
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用			2356 油脂製剤;ヒマシ油等	
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用			2357 グリセリン製剤	
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用			2357 グリセリン製剤	
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用			2357 グリセリン製剤	
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用			2357 グリセリン製剤	
グリセリン洗腸液50%「オヨタ」150mL		個			外					採用		後	2357 グリセリン製剤	
グリセリン洗腸液50%「オヨタ」60mL		個			外					採用		後	2357 グリセリン製剤	
アミティーザカプセル24μg		CP			内					院外	不可		2359 その他の下剤、洗腸剤	
アミティーザカプセル24μg		CP			内					採用	不可		2359 その他の下剤、洗腸剤	
アローゼン顆粒		g			内					採用			2359 その他の下剤、洗腸剤	
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用			2359 その他の下剤、洗腸剤	
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用			2359 その他の下剤、洗腸剤	
ピコルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用		後	2359 その他の下剤、洗腸剤	
ヨービス錠2.5mg	→ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用	可	後	2359 その他の下剤、洗腸剤	
ラキソベロン錠2.5mg	→ヨービス錠2.5mg	錠			内					院外	可	後	2359 その他の下剤、洗腸剤	
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ピコルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本		内					院外		後	2359 その他の下剤、洗腸剤	
新レシカルボン坐剤		個			外					採用			2359 その他の下剤、洗腸剤	
ピアレシロップ65%	→モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用		後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
モニラック・シロップ65%	→ピアレシロップ65%	mL			内					院外		後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
モニラック・シロップ65% (注腸用)		mL			外					院外		後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	→ウルソ錠100mg	錠			内					採用	可	後	2362 胆汁酸製剤	
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	→ウルソ錠50mg	錠			内					院外	可	後	2362 胆汁酸製剤	
ウルソ錠100mg	→ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠			内					院外	可	後	2362 胆汁酸製剤	
ウルソ錠50mg	→ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠			内					院外	可	後	2362 胆汁酸製剤	
SPTローチ0.25mg「明治」		錠			外					採用	不可	後	2390 その他の消化器用薬	
サラジェン錠5mg		錠			内				劇	採用	可		2390 その他の消化器用薬	
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用			2390 その他の消化器用薬	
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用	不可		2391 鎮吐剤	
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用	不可		2391 鎮吐剤	
ゾフラン錠4.4mg		錠			内				劇	採用	可		2391 鎮吐剤	
アコファイト錠100mg		錠			内					院外	可		2399 他に分類されない消化器用薬	
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬	
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外	不可		2399 他に分類されない消化器用薬	
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外	不可		2399 他に分類されない消化器用薬	
ガスモチン錠5mg	→モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外	可	後	2399 他に分類されない消化器用薬	
ガナトン錠50mg		錠			内					採用	可		2399 他に分類されない消化器用薬	
セレキノン錠100mg		錠			内					採用	可		2399 他に分類されない消化器用薬	
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	→ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					採用		後	2399 他に分類されない消化器用薬	
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用	不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬	
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外	不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬	
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用			2399 他に分類されない消化器用薬	
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用			2399 他に分類されない消化器用薬	
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用			2399 他に分類されない消化器用薬	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
ナウゼリン細粒1%	→ドネペリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ブラミール錠5mg	→プリンペラン錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→ブラミール錠5mg	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg「NP」	→ペンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ジェノトロンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ルデイトロンフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
パロチン錠10mg		錠		削	内					採用		可		2420 唾液腺ホルモン剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン末		g	mg	削	内				劇	院外				2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外		後		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
プレドニゾロン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニ錠5mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドネマ注腸20mg		個			外					採用		後		2456 プレドニゾロン系製剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セlestamin配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
エストラーナテープ0.72mg 9□		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスター錠25 25mg		錠			内					採用		不可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
パーセリン錠25mg		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プラノバル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
アボルブカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→カリナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリナクリン錠50 50単位	→カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
アピドラ注ソロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
トレスリーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックス(300単位/キット)		キット			注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックス(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶			外					院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランディン腔坐剤1mg		個			外				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクスマア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3口		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
クロマイ腔錠100mg		錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
アダスタン腔錠300mg		個			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール腔錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキナゾール腔錠600mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール腔錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
メテルギン錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカク類製剤
オーソM-21錠		錠			削内					院外				2549 その他の避妊剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外				2549 その他の避妊剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内				2549 その他の避妊剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ネリプロクト坐剤		個			外				劇	採用				2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)		g	本		外				劇	採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウリスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0.2mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠			内					院外				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	→ フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠2 2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠3 3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーFOD錠4mg		錠			内				劇	採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーF錠4mg		錠			内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ルテオニン錠5mg		錠			内					採用			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外			可	2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤:塩素酸カリウム等
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL/本)		mL	本	削	外					院内				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
オキシフル液3%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化物質製剤:オキシドール、過マンガン酸カリウム等
エタノール「アマカス」(500mL/本)		mL	本	削	外					採用				2615 アルコール製剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
プリベシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
5%ヒピテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用用殺菌消毒剤
アクリノール0.1%液「ヨシダ」		mL			外					採用				2619 その他の外用用殺菌消毒剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外用用殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用用殺菌消毒剤
ゲーベクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
エルダシン軟膏0.1%(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ エルダシン軟膏0.1%(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm × 10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			外									2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
アクアチムクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)		mL	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
アルメタ軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%(5g/本)	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ケナログ口腔用軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
シラブレドナート軟膏0.05%「KNJ」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベーツカルブローション0.05%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/口0.3mg7.5cm × 10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パンドル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ シラブレドナート軟膏0.05%「KNJ」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)		mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋							採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバンクリーム1%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)		mL	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm × 14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm × 14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
タッチロンパップ30mg(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 6枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 6枚/袋	→ タッチロンパップ30mg(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ 7枚/袋	→ ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールクリーム2%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
フロリドDクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL			外					採用				2655 イミダゾール系製剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
スピール膏M 25口		枚			外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ケラチナミンローション20%(25g/本)		g	本		外					採用				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、養毛剤)
ユーバスタコーワ軟膏(100g/本)	→ イソジンシュガーバスタ軟膏(100g/本)	g	個		外					院外			後	2690 その他の外用薬
オキサロールローション25μg/g(0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g(0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボネックス軟膏50μg/g(0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
イソジンシュガーバスタ軟膏(100g/本)	→ ユーバスタコーワ軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
デフェリンゲル0.1%(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロスタニン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
セファランチン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg		内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
アルファカルシトールカプセル0.25μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシトールカプセル1μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシトールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシトールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP			内				劇	採用	不可			3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
カルフィーナ錠0.5μg	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用	可	後		3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトールカプセル0.25		CP			内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ カルフィーナ錠0.5μg	錠			内				劇	院外	可	後		3112 合成ビタミンD製剤
チガソソカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用	不可			3119 その他のビタミンA及びD剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用	可			3122 ビタミンB1誘導体制剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外	可			3131 ビタミンB2剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用	不可			3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		g	mg		内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
アデロキザール散7.8%		g	mg		内					院外				3134 ビタミンB6剤
ピドキサール錠10mg		錠			内					採用	可			3134 ビタミンB6剤
フォリアミン錠5mg		錠			内					採用	可			3135 葉酸製剤
メチコパール細粒0.1%(500μg/包)		包			内					採用		後		3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠			内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
メチコバル錠500μg O. 5mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
グラケールカプセル15mg		CP			内					採用		不可		3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0. 2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
ワッサーV配合顆粒		g			内					院外				3172 ビタミンB・C混合製剤
シナール配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロピタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピタメジン配合カプセルB25		CP			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用				3209 その他のカルシウム剤
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
アスパラ—CA錠200		錠			内					採用		可		3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・クエン酸・リンゴ酸・グルコン酸・グルタミン酸・グルタミン酸カルシウム製剤を除く。)、無機酸カルシウム等
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア錠50mg 鉄50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)		包	mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
アスパラカリウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外				3229 その他の無機質製剤
ヘパアクト配合顆粒 4. 5g	→ リーバクト配合顆粒 4. 15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合錠ロゼラー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4. 15g	→ ヘパアクト配合顆粒 4. 5g	包			内					院外			後変	3253 混合アミノ酸製剤
リバレバン配合顆粒 4. 74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(50g/包)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレントール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレントール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインNF配合経腸用液(調製後の内用液として400mL)		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘパンED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
スポンゼル 5cm×2. 5cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼルフォーム 2cm×6cm×0. 7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンピン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
サーゼル・アソナー・ダブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
トランネキサム酸カプセル250mg「トロー」	→ トランサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランサミンカプセル250mg	→ トランネキサム酸カプセル250mg「トロー」	CP			内					院外		可	後変	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
オファルムK配合錠		錠			内					院外		不可		3329 その他の止血剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠3. 75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドクリーム0. 3%	→ ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドソフト軟膏0. 3%(25g/本)	→ ビーソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドローション0. 3%(25g/本)	→ ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
プラザキサカプセル110mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻剤
プラザキサカプセル75mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外				3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ ヒルドイドソフト軟膏0. 3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ ヒルドイドクリーム0. 3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0. 3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻剤
タケルダ配合錠		錠			内					院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
アンサチュールカプセル300 300mg		CP			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンブラーグ錠100mg	→ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠75mg「トーフ」	→ プラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラーグ錠100mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ パナルジン錠100mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
プラビックス錠75mg	→ クロビドグレル錠「トーフ」	錠	mg		内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20μg	→ ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→ イコサント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ シスレコンカプセル300	CP			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
シスレコンカプセル300	→ エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
プロヘパール配合錠		錠		削	内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他強心剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
アセチルシステイン内用液17.6%「ショウ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
エクジエイド懸濁用錠500mg		錠			内					採用		不可		3929 その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包装2g		g			内					採用				3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ユーゼル錠25mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシッド製剤
アロシトール錠100mg		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
ウラリットU配合散(1g/包)		g	包		内					採用				3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
エンピナス・P錠18000 18,000単位		錠		削	内					採用		不可		3959 その他の酵素製剤
ノイチーム錠90mg		錠		削	内					院外		可		3959 その他の酵素製剤
ノイチーム顆粒10%		g	mg	削	内					採用				3959 その他の酵素製剤
プロミン軟膏5万単位/g(シエトル) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
レフトーゼシロップ0.5%		mL	mg	削	内					院外				3959 その他の酵素製剤
レフトーゼ錠(30mg)		錠		削	内					採用		可		3959 その他の酵素製剤
アマリール1mg錠		錠			内				劇	採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg		錠			内				劇	採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg		錠			内				劇	採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠1.25mg		錠			内				劇	採用		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ヘキストラステノン錠 500mg		錠	mg		内					院外		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠250mg	→ 外ホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
エケア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フォシーガ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
アデホスコーフ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコーフ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イムラン錠50mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%		mL	瓶		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイパン錠100mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオール錠25mgカプセル		CP			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイパン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレディニン錠50 50mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠 75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リウマトレックスカプセル2mg		CP			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノゼリー分包(6.5g/16.05g/包)		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、浣腸剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4211 クロルエチルアミン系製剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癩	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4219 その他のアルキル化剤
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	抗癩			4221 メルカプトプリン系製剤
5-FU錠50協和 50mg		錠			内				劇	院外	抗癩	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癩			4223 フルオロウラシル系製剤
ゼローダ錠300 300mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外				4223 フルオロウラシル系製剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4224 シトシン系製剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカール相当量)		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカール相当量)		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テカール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テカール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					院外		不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフエ配合顆粒T100 (テカール相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフエ配合カプセルT100 100mg(テカール相当量)		CP			内				劇	採用	抗癩	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ペブシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルパテックス錠20mg	錠			内					採用	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→ フェアストン錠40	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクスバール錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ルバデックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	→ カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	→ カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマール錠2.5mg	→ レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→ フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg		g			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ネオマレルミンTR錠6mg		錠			内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
リドーラ錠3mg		錠			内				劇	院外		可		4420 刺激療法剤
リマチル錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		4420 刺激療法剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレロックOD錠5	→ オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
エバステン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバステン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンカプセル112.5mg	→ プランルカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→ アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠5mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
シングレアチュアブル錠5mg		錠			内					採用		不可		4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg		包			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
セルテクト錠30 30mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
タリオン錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨ」	→ リザベンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
バイナス錠75mg		錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
プランルカストカプセル112.5mg「DK」	→ オノンカプセル112.5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ペミラストン錠10mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨ」	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL		瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬
インタールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コトロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ よく苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 人参養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ 調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ 通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可		5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシカプセル150mg		CP			内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
サワシリンカプセル250 250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ケフラルールカプセル250mg	→セファクロルカプセル250mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後薬	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラルール細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	←ケフラルールカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファペンビポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	←フロモックス錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾレンビポキシル小児用細粒10%「サワイ」	←メリアクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「マイラン」	←セフゾンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→セフジニルカプセル100mg「マイラン」	CP			内					院外		可	後薬	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボキシムプロキセチル錠100「TCK」	←バナンドライシロップ100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
バナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナンドライシロップ10% 100mg	→セフボキシムプロキセチル錠100「TCK」	錠			内					院外		可	後薬	6132 セフェム系抗生物質製剤
パンスポリンT錠200 200mg		錠			内					採用		不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→セファペンビポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後薬	6132 セフェム系抗生物質製剤
メリアクトMS小児用細粒10% 100mg	→セフゾレンビポキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後薬	6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
アジスロマイシン錠250mg「NP」	←ジスロマック錠250mg	錠			内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	→クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					院外			後薬	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	←クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	←クラリス錠200mg	錠			内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠			内					院外		可	後薬	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶			内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NPJ」	錠			内					院外		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ピブラマイシン錠100mg		錠			内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後発	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レダマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
リファンピシカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシ製剤
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
ボノサップパック400		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ランサップ400		枚		削	内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
ランピオンパック		枚		削	内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠			内					院外		可		6219 その他のサルファ剤
イソコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
ピラマイド原末		g			内					採用				6223 ピラジナミド製剤
エプトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可		6225 エタンプトール製剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NPJ」	錠	mg		内					院外		可	後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット細粒10% (250mg/包)	→ レボフロキサシン細粒10%「DESPJ」(250mg/包)	g	包		内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
スオード錠100 100mg(活性本体として)		錠		削	内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NPJ」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン細粒10%「DESPJ」(250mg/包)	→ クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→ クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ファムビル錠250mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠400mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→ ゾビラックス顆粒40%	g	mg		内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)		g	本		外					採用				6250 抗ウイルス剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エレルサ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
クリキシバンカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コペガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コンビル配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
スタリビルド配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ストックリン錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
スンペプラカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゼリットカプセル15 15mg		CP			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ソバルディ錠400mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス錠400 400mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「CHOS」	g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
ゾブリアードカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ダクルインザ錠60mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タミフルカプセル75 75mg		CP			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%		g	mg		内					採用				6250 抗ウイルス剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
テビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
テラビック錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
トリメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノービア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パニヘップカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バラクルード錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癇剤	粉砕	後発品	薬効分類
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルトレックス錠500 500mg	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
ビリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヘプセラ錠10		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
レイアタツカブセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカブセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベートルカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス薬
イトリゾールカプセル50 50mg		CP			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)		mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
クレナフィン爪外用液10% (4mL/本)		mL	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
ジフルカンカプセル100mg		CP			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合錠		錠			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ラミシール錠125mg	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
イムシスト膀胱注用81mg (溶解液付)		瓶		削	外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムノブダー膀胱注用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万IU		注					削除				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS300		万IU			注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万IU		注				劇	院外				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万IU		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 その他の抗原虫剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用		可		6429 その他の駆虫剤
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロベト		g			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤;単シロップ等
L-メントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
エネマスター注腸散(350g/本)		g	本		外					採用			後	7212 バリウム塩製剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
トレーランG液75g 2.25mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム「眼科用」2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10□		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20□		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癮剤	粉砕	後発品	薬効分類
ニコチネルTTS30 (52. 5mg)30□		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用液	→ ムーベン配合内用剤	袋			内					院外			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナーゼMS 20, 000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール 1mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール 3mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モビプレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2. 5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オブソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オブソ内服液5mg 2. 5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g mg			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒2%		g 包			内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒6%		g mg			内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g mg			内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
オキシコンチン錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠5mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2. 5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
イーフェンバツカル錠100 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ12. 6mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16. 8mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2. 1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4. 2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8. 4mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 注射剤

### 2.薬効分類順



平成29年4月現在





医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オランダ	抗がん剤	後発	薬効分類
ラボナール注射用 0.5g		A	g	注					劇				1115 溶性バルビツール酸系及び活性チオバルビツール酸系製剤
1%ディプリバン注(500mg/50mL)		瓶	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg/20mL		A	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL		筒	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%プロポフォール注「マレシ」200mg/20mL		A	mg	注					劇		後		1119 その他の全身麻酔剤
ケタール静注用200mg/20mL		瓶	mg	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
セルシン注射液10mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドルミカム注射液10mg/2mL	→ ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	A	mg	注	向					不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	→ ドルミカム注射液10mg/2mL	A	mg	注							後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒピノール静注用2mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フェノバル静注用100mg		A	mg	注	向				劇				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
プレセデックス静注用200µg「マレシ」		瓶	µg	注					劇				1129 その他の催眠鎮痛剤、抗不安剤
アレピアチン注250mg/5%5mL		A	mg	注					劇				1132 ヒダントイン系製剤
イーケブラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬
アセリオ静注用1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
メチロン注25% 1mL		A	mL	注									1144 ピラゾロン系製剤: アンチピリン、スルピリン等
トラマール注100/100mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ベンタジン注射液15/15mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン注0.2mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピオン静注50mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アキネトン注射液5mg/0.5%1mL		A	mg	注					劇				1162 ピペリデン製剤
ドパストン静注25mg		A	mg	注									1164 レボドパ製剤
コントミン筋注25mg/0.5%5mL		A	mg	注					劇				1171 クロルプロマジン製剤
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン筋注25mg		A	mg	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール点滴静注25mg		A	mg	注					劇				1174 イミプラミン系製剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
セルネース注5mg		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ハロマンズ注50mg/1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
エダラボン点滴静注30mg/バッグ「明治」100mL	→ ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL	キト	mg	注							後		1190 その他の中枢神経系用薬
ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL	→ エダラボン点滴静注バッグ30mg/100mL	キト	mg	注		削					後		1190 その他の中枢神経系用薬
ニコリン注射液250mg		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器用薬
ヒルトニン0.5mg注射液		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
テトカイン「杏林」20mg		瓶	mg	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤: プロカイン等
プロカイン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤: プロカイン等
アナペイン注2mg/mL 0.2% 100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可	後		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可	後		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」2ヒルナミン(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注0.5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	→ キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇		後		1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	→ キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇		後		1214 キシリジン系製剤
スキサメニウム注40「AS」2% 2mL		A	mg	注				毒					1224 コリン系製剤: コハク酸コリン等
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL		瓶	mg	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注				毒			後		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注50単位		瓶	単位	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
マスキュラックス静注用10mg	マスキュレート静注用10mg	瓶	mg	注		削		毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
オピゾート注射用0.1g(溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
ワゴスチグミン注0.5mg/0.05% 1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオスチグミン系製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇		後		1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05% 1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ババペリン硫酸塩注40mg「日医工」4% 1mL		A	mg	注									1243 ババペリン系製剤
静注用マグネゾール20mL		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤: 硫酸マグネシウム注射液等
硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL)		管	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤: 硫酸マグネシウム注射液等
セスデン注7.5mg/0.75% 1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶	mg	注					劇				1319 その他の眼科用剤
マキューエイド硝子体内注射液40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶	注		削								1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射液キット10mg/mL		筒	注										1319 その他の眼科用剤
トラベルミン注 1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮暈剤
ジギラノゲン注0.4mg/0.02% 2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
プロタノールL注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
ミルリーラ注射液10mg (10mL)		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
アンカロン注150 150mg3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ソルダクトン静注用100mg	ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ベネクトミン静注用100mg	ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
フロセミド注20mg「トーワ」	ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後発	2139 その他の利尿剤
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドラジン製剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血圧降下剤
ミオコール静注 5mg	ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注 50mg	ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 50mg/100mL	ミオコール点滴静注 50mg	袋	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/10mL	ミオコール静注 5mg	A	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
シグマート注12mg	ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	瓶	mg	注						不可			2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール注5mg		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ一注射用10	塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」10mg	A	mg	注		削			劇				2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ一注射用50	塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」50mg	A	mg	注		削			劇				2171 冠血管拡張剤
塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」10mg	ヘルベッサ一注射用10	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」50mg	ヘルベッサ一注射用50	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
ハンブ注射用1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用20μg	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用500μg	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	パルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	パルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	注射用カタクロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
ノバスタンHI注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
パルクス注10μg 2mL	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用20μg	アピスタンディン注射用20μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500μg	アピスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
注射用カタクロット40mg	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬
レグチーン注射液10mg		A	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬 2190 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
テラプチック静注45mg		A	mL	注									2213 ジモルホラミン系製剤
テラプチック皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラミン系製剤
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一共」1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤
ピソルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイオー」	A	mg	注		削						後発	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイオー」	← ピソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 ブロムヘキシン製剤
ガスター注射液20mg	→ ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	← ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	← オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	← レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	瓶	mg	注					劇	※※※	後発	後	2390 その他の消化器官用薬
アロキシン静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
グラニセトン 静注液3mg「明治」3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NKJ」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
プロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
ノルディトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
アトニールO注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用 56.5 μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5 μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フォルテオ皮下注キット600 μg		キット	μg	注						院外			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	→ ソル・コーテフ注射用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	← ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	→ サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	← サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン注射液 6.6mg	→ デキササート注射液6.6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキササート注射液6.6mg 2mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	→ 注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	→ 注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
エンアルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
イノレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注					劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
ノボラビッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラビッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラビッド注 ベンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレクスタッチ		キット	mL	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	→ サンドスタチン皮下注用100 μg 1mL	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 120mg	→ ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg	→ ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンドスタチン皮下注用100 μg 1mL	← オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレクシアMP皮下注用1.8		筒	mg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックス3.6mgデポ(ゴセレリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10.8mgデポ(ゴセレリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
バイエッタ皮下注 10 $\mu$ gペン300		キット	$\mu$ g	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5 $\mu$ gペン300		キット	$\mu$ g	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタルモン・F注射液1000		A	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクスマア皮下注300 $\mu$ g		キット	$\mu$ g	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット11. 25mg		筒	mg	注					劇	抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット1. 88mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット3. 75mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
パルタンM注0. 2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックカク類製剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ウテメリン注用50mg	ルテオニン点滴静注用 50mg	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルテオニン点滴静注用 50mg	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スキヤンドネストカートリッジ3%		管		注									2710 歯科用表面麻酔薬
チョコラ筋注5万単位		A	万	注									3111 合成ビタミンA製剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
メチコパール注射液 500 $\mu$ g		A	$\mu$ g	注									3136 ビタミンB12剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ビタメジン静注用		瓶	mg	注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶		注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
カルチコール注射液8. 5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
フェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	注		削							3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	キット	mL	注						不可			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1000mL	エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1500mL	エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 2000mL	エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1000mL	エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインバル輸液 500mL		キット	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツイン-1号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツイン-2号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツイン-3号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
イントラリビッド輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		キット	mL	注		削						後	3311 生理食塩液類

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オランダ	抗がん剤	後発	薬効分類
生理食塩液「ヒカリ」1L		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
ヴィーン3G注 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液(500mL)	ソリューゲンG注(500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液(500mL)	ソリューゲンF注(500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンF注(500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンG注(500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注(200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注(500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→ カルバゾクロム系ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→ カルバゾクロム系ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロム系ナトリウム静注液100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロム系ナトリウム静注液50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
トランサミン注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン注10% 10mL	→ トランサミン注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
フラグミン静注5千単位		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	注		削						後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	← ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ハ国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻止剤
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
ジールスタ皮下注3.6mg		筒	mg	注									3399 白血球減少治療剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	→ グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可			3929 その他の解毒剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
ブリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	→ アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
ウロキナーゼ注「フジ」60,000 60,000単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
アデホスールコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデニン製剤
アルツディスボ関節注2.5mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
エルシトニン注20Sデイスボ 20Lカトニ単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40Lカトニ単位1mL		A	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾメタ点滴静注4mg/100mL「NKJ」	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NKJ」	瓶	mg	注					劇	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NKJ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mL「ラシソジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mL「ラシソジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン点滴静注バッグ900μg		袋	mL	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 10万単位		A	万U	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注射液 25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注射液 50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg		瓶	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン10	→ 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン50	→ 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン10	→ 注射用ナオタミン10	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ 注射用ナオタミン50	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセオール注 200mL		袋	mL	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
コバキソン皮下注20mgシリンジ		筒		注									3999 多発性硬化症治療薬
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット		注					劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
トアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
注射用メトトレキサート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
注射用メトトレキサート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
5-FU注 1000mg	→ フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→ フルオロウラシル注250mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	→ 5-FU注1000mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	→ 5-FU注250mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
ブレオ注射用15mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4234 ブレオマイシン系製剤
ペブレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 ブレオマイシン系製剤
アドリアン注用10 10mg	→ ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビシン塩酸塩注射液10mg「NKJ」	→ ファルモルビシン注射液10mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NKJ」	→ ファルモルビシン注射液50mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	→ アドリアン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビシン注射用10mg	→ エピルビシン塩酸塩注射液10mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビシン注射用50mg	→ エピルビシン塩酸塩注射液50mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NKJ」 5mL	→ カンプト点滴静注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	→ ペブシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注					毒				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液100mg/16.7mL	→ パクリタキセル注100mg/16.7mL「NKJ」	瓶	mg	注					毒	不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ パクリタキセル注30mg/5mL「NKJ」	瓶	mg	注					毒	不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」	瓶	mg	注					毒		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」	瓶	mg	注					毒		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「NP」	→ タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「NP」	→ タキソテール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オランダ	抗がん剤	後発	薬効分類
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカムチン注射用1.1mg		mg	瓶	注		削		劇			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg〔注射用〕		mg	瓶	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ペブシド注100mg 5mL	← エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	mg	瓶	注		削		劇			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハラヴェン静注1mg		mg	瓶	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
アービタックス注射液100mg 20mL		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用100mg		mg	瓶	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		mg	瓶	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エルブラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルブラット点滴静注液100mg/20mL	mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルブラット点滴静注液50mg/10mL	mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オブジーボ点滴静注100mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
サイラムザ点滴静注液100mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		mg	瓶	注				毒		抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
トリーセル点滴静注液25mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノバントロン注20mg		mg	瓶	注		削		毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
パーゼタ点滴静注420mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		mg	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		mg	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェロテックス筋注250mg		mg	筒	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクティビックス点滴静注100mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベルケイド注射用3mg		mg	瓶	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリブラ動注用70mg		mg	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 100mg		mg	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg		mg	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
動注用アイエーコール100mg		mg	瓶	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
無水エタノール注「フソー」		mL	A	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
キイトルーダ点滴静注100mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キイトルーダ点滴静注20mg		mg	瓶	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシバニール注射用1KE(溶解液付)		mg	瓶	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシバニール注射用5KE(溶解液付)		mg	瓶	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ボララミン注5mg		mg	A	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
シオゾール注25mg 1mL		mg	A	注					劇				4420 刺激療法剤
ノイロトピン注射液3.6単位 3mL		mg	A	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		mg	瓶	注									6111 ベニシリン系抗生物質製剤:天然ベニシリン・合成ベニシリン
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	mg	A	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダラシンS注射液600mg	← クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	mg	A	注						不可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」		mg	瓶	注									6113 バンコマイシン製剤
キュビン静注用350mg		mg	瓶	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
テイコブラニン点滴静注用200mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	mg	瓶	注					劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ハベカシン注射液100mg 2mL		mg	A	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射用タゴシッド200mg		mg	瓶	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
イセパシン注射液200		mg	A	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルパシン注射液200 200mg2mL		mg	A	注		削						後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
トブラシン注60mg		mg	A	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
オールドレブ点滴静注用150mg		mg	瓶	注					劇				6125 ポリペプチド系抗生物質製剤
ピクシリン注射用0.25g 250mg		mg	瓶	注									6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
ピクシリン注射用1g		g	瓶	注									6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	g	瓶	注								後	6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	g	瓶	注								後	6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	g	瓶	注		削							6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
ペントシリン注射用2g	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	g	瓶	注		削							6131 ベニシリン系抗生物質製剤:合成ベニシリン
クラフォラン注射用0.5g		g	瓶	注									6132 セフェム系抗生物質製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オランダ	抗がん剤	後発	薬効分類
セファゾリンナトリウム注射液 0.5g「日医工」	セファメジンα注射液0.5g ラセナゾリン注射液 0.5g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファメジンα注射液1g ラセナゾリン注射液 1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射液0.5g	セファゾリンナトリウム注射液 0.5g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射液1g	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注射用マキシピーム1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NPJ」	ハンスポリン静注用1g バセトケール静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトラジジム静注用1g「日医工」	モダシン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
ハンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NPJ」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
モダシン静注用1g	セフトラジジム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用マキシピーム1g	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ゲンタシン注10 10mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	ホスミンS静注用2g	瓶	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	瓶	g	注		削						後	6135 ホスホマイシン製剤
イミベナム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ゾシン静注用4.5	タゾビペ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注						不可		後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
タゾビペ配合静注用4.5「ファイザー」	ゾシン静注用4.5	瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チエナム点滴静注用0.5g	イミベナム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」500mg	瓶	mg	注						不可			6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペナム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペン点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペン点滴用バイアル0.5g 500mg	メロペナム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削				不可	後	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシンS静注用1.5g	ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g	ユナシンS静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワイスタール静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
ジスロマック点滴静注用500mg		瓶	mg	注									6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注				毒					6173 アムホテリシンB製剤
カンサイダス点滴静注用50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
クラビット点滴静注用500mg 100mL		キト	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
パシル点滴静注用500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL		袋	mg	注									6249 その他の合成抗菌剤
アシクロビン点滴静注用250mg	ゾピラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン点滴静注用300mg「F」	瓶	mg	注		削				不可		後	6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビン点滴静注用250mg	瓶	mg	注						不可			6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
ビダラビン点滴静注用300mg「F」	アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ラピアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
プロジフ静注液200 8% 2.5mL		瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注									6311 細菌ワクチン類
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注									6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注									6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II (0.5mL)		瓶	μg	注									6313 ウイルスワクチン類
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注									6322 トキソイド類
アルプミナー5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アンソロピンP1500注射液 1,500単位(溶解液付)	ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンソロピンP500注射液 500単位(溶解液付)	ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注1500単位 1,500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オランダ	抗がん剤	後発	薬効分類	
ノイアート静注用1500単位	← アンスロピンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤	
ノイアート静注用500単位	← アンスロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤	
フィロカミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤	
ヘプスプリンH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤	
ヘプスプリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤	
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤	
献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤	
献血ベニロンー静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg	注									6343 血漿分画製剤	
抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネクス)1千倍(溶解液付)		瓶		注									6343 血漿分画製剤	
赤十字アルブミン20%静注10g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤	
日赤ボリグロブリン5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤	
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶		注									6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ビケン」		瓶		注									6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶		注									6369 その他の混合生物学的製剤	
一般診断用精製ツベルクルン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg	注					劇				6393 精製ツベルクルン	
オーアイエフ注射用500IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
スミフェロン注DS300		筒	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
スミフェロン注DS600		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
フェロン注射用300万		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ベガシス皮下注180μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ベガシス皮下注90μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ペグイントロン皮下注用100μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ペグイントロン皮下注用150μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ペグイントロン皮下注用50μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
アネメト口点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤	
ベナンボックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤	
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL	注									7131 精製水類	
大塚蒸留水 20mL		A	mL	注									7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL	注									7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL	注									7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL	注									7131 精製水類	
リビオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤	
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤	
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イオベリン300シリンジ150mL	← オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤	
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イソピスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イソピスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
オプチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可		後	7219 その他のX線造影剤	
バイステージ注300 61.24%100mL	イオパロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%20mL	イオパロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61.24%100mL)	イオパロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%100mL)	イオパロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%50mL)	イオパロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	イオパロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注									後	7219 その他のX線造影剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注										7219 その他のX線造影剤
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注										7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	注										7223 内分泌機能検査用試薬
アルギニン点滴静注30g「味の素」10%300mL		袋	mL	注										7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注										7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg	注										7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注										7223 内分泌機能検査用試薬
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg	注										7225 腎機能検査用試薬
フェノールスルホアレイン注0.6%「第一三共」1.3mL		A	mL	注										7225 腎機能検査用試薬
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」0.4%5mL		A	mL	注										7225 腎機能検査用試薬
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇					7229 その他の機能検査用試薬
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mg	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)		瓶	注											7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注								後		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコブ静注38%シリンジ10mL37.695%		筒	mL	注		削								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単位	第二 単位	群	向 精 神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 がん 剤	後 発	薬効分類
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リゾピスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組		注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミリブラ用懸濁用液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
バビナル・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルピペリジン系製剤
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	← オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg	注									8211 フェニルピペリジン系製剤
アルチバ静注用2mg	→ レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	注		削	麻		劇				8219 その他の合成麻薬
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)		A	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬

### 3. ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

平成26年3月31日  
平成26年10月1日  
平成27年4月1日  
平成28年4月1日  
平成28年10月1日  
平成29年1月12日  
平成29年4月1日



## 1. ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ  
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」  
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研  
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚  
生労働省より方向付けがなされた。(A)

平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは(A)  
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。(B)

当センターでは(A)をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため  
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は  
(A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい  
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

(B)平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬  
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場  
合に算定する。

- ①抗悪性腫瘍剤
- ②免疫抑制剤
- ③不整脈用剤
- ④抗てんかん剤
- ⑤血液凝固阻止剤
- ⑥ジギタリス製剤
- ⑦テオフィリン製剤
- ⑧カリウム製剤(注射薬に限る)
- ⑨精神神経用剤
- ⑩糖尿病用剤
- ⑪膵臓ホルモン剤
- ⑫抗HIV薬

## 2. ハイリスク薬の取扱い

### 2-1. リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に記載する。

### 2-2. ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi！印を処方箋・（控え）に印字する。

### 2-3. 薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi！印が表示される。

### 2-4. 医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi！印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

【①抗悪性腫瘍薬 3-1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ	
内服	劇薬	イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	オダイン錠125mg	フルタミド	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	ゼローダ錠300mg	カペシタビン	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	ティーエスワ配合OD錠T20mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	ティーエスワ配合OD錠T 25mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサバル錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服		ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	ユーエフティE配合顆粒T100(テガフル相当量100mg/包)	テガフル/ウラシル	
内服	劇薬	ユーエフティE配合カプセルT 100mg(テガフル相当量)	テガフル/ウラシル	

【①抗悪性腫瘍薬 3-2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15~30℃
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「テルモ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「テルモ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬 3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフォスファミド	
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	オボジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オボジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルビシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルビシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン	
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用1KE（溶解液付）	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルビン注射用30mg	ピラルビシン	
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用5KE（溶解液付）	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルビン注射用10mg	ピラルビシン	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所
注射	劇薬	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキッド	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペプロマイシン注射用5mg	ペプロマイシン	
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服	劇薬	ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服	劇薬	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

※レミケード点滴静注用は適応症減限定

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・ 薬物血中濃度等による併用薬や食事(グレープフルーツ等)との相互作用の確認



【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アスペノンカプセル20mg	アプリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	アロチノロール
内服	毒薬	アンカロン錠100mg	アミオダロン
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「夕べ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ベプリコール錠50mg	ベプリジル
内服		メインテート錠0.625mg	ビソプロロール
内服		メインテート錠2.5mg	ビソプロロール
内服	劇薬	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
内服	劇薬	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
内服	劇薬	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド
内服	劇薬	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
注射	劇薬	アンカロン注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール
注射	劇薬	オリベス点滴用1% 200mL	リドカイン
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ QT延長を起しやすき薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・ 体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・ 最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・ 催不整脈作用が生じていないか確認

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム		
内服	劇薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド		
内服	劇薬	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		ガバペン錠300mg	ガバペンチン		
内服		テグレトール細粒50%	カルバマゼピン		
内服		テグレトール錠100mg	カルバマゼピン		
内服		テグレトール錠200mg	カルバマゼピン		
内服		トピナ錠50mg	トピラマート		
内服		バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ビムパット50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパット100mg	ラコサミド		
内服		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		
内服	劇薬	フェノバル 散 10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル 錠 30mg	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	向	

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・ 服用患者のアドヒアランスの確認
- ・ 最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・ 薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認

【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠2.5mg	プラスグレル
内服		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
内服		エリキユース錠2.5mg	アピキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロジピン
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム
内服		リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ワルファリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシン
内服	劇薬	ハーフジゴキシシンK Y錠0.125mg	ジゴキシシン
内服	劇薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシシン
注射	劇薬	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%	デスラノシド
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシシン

<注意事項>

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、β遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン
内服		テオドール錠100mg	テオフィリン
内服	劇薬	テオドール錠200mg	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

<注意事項>

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・ 併用薬との相互作用等の確認
- ・ 服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・ 薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K. C. L. 点滴液15%使用について、診療上必要とする患者のみ、限定用紙に記載後、可能とする。

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・ 高齢者への投与量の確認
- ・ 体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・ 電解質バランス等検査値の確認
- ・ 腎機能の確認

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	アモキサシカプセル10mg	アモキサピン	
内服	劇薬	アモキサシカプセル25mg	アモキサピン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	インプロメン錠3mg	ブロムペリドール	
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「三和」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン	
内服	劇薬	ジプレキサザイディア錠5mg	オランザピン	
内服	劇薬	ジプレキサ細粒1%	オランザピン	
内服	劇薬	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	テシプール錠1mg	セチプチリン	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	ミルナシプラン	
内服	劇薬	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	ミルナシプラン	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	向
内服	劇薬	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	向
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	リスペリドンOD錠1mg「効効」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン細粒1%「効効」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(0.5mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(1mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	リントン錠(0.75mg)	ハロペリドール	
内服	劇薬	リントン錠(3mg)	ハロペリドール	
内服	劇薬	レメロン錠15mg	ミルタザピン	
内服	劇薬	ゾテピン細粒10%「アメル」	ゾテピン	
内服	劇薬	ゾテピン錠25mg「アメル」	ゾテピン	
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		アンプリット錠10mg	ロフェプラミン	
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		オーラップ錠1mg	ピモジド	
内服		グラマリール細粒10%	チアプリド	
内服		グラマリール錠25mg	チアプリド	
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		ゾミクロン錠10mg「ト-ワ」	ゾミクロン	向
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	
内服		デパス細粒1%	エチゾラム	向

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		ドグマチール錠50mg	スルピリド	
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠 (25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇	ヒルナミン錠 (50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠 (5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイバー」	フルボキサミン	
内服		クロチアゼパム錠5mg「サリ」	クロチアゼパム	向
内服		ルジオミール錠10mg	マプロチリン	
内服		ルジオミール錠25mg	マプロチリン	
注射	劇	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン	
注射	劇	コントミン筋注25mg 0.5%5mL	クロルプロマジン	
注射	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射	劇	ハロマンス注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	
注射		アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起



【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アマリール1mg錠	グリメピリド
内服	劇薬	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
内服	劇薬	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
内服	劇薬	ダオニール錠1.25mg	グリベンクラミド
内服	劇薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン
内服		グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
内服		スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
内服		セイブル錠50mg	ミグリトール
内服		テネリア錠20mg	テネリグリプチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリプチン
内服		ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン
内服		ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ボグリボース

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ライズデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ランタス注ソロスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2～8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明
- ・注射針の取り扱い方法についての指導

【⑫抗HIV薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルピビルン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタ ビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	コムプレラ配合錠	リルピビルン・団ノホビルジソプロキシル
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	スタリビルド配合錠	エルビテグラビル/コビスタット/エムトリシタ ビン/テノホビル
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	トリーメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ゼリットカプセル15 15mg	サニルブジン
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	ノービア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
内服	劇薬	プリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンプレナビル

<注意事項>

- ・ 服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・ アドヒアランス低下による薬剤耐性HIV出現のリスクについての説明
- ・ 併用薬や健康食品等との相互作用の指導
- ・ 重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
- ・ 血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用した薬剤の耐性化出現に対する確認

【休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品】

※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		ルナベル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休薬
内服	劇薬	アレンドロン酸錠 35mg	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休薬
内服	劇薬	リウマトレックスカプセル 2mg	抗リウマチ剤	2日投与、5日休薬
内服		イトリゾールカプセル 50mg	抗真菌剤	1週投与、3週休薬
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休薬
注射	劇薬	ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

#### 4. 法規制医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

平成26年4月1日  
平成26年10月1日  
平成27年4月1日  
平成28年4月1日  
平成28年10月1日  
平成29年4月1日



## 1. 法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

### 1-1. 麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

### 1-2. 向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんに使用し、習慣性がある。

### 1-3. 毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

### 1-4. 特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、Lot No、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。  
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

### 1-5. 覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤科に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	MS ツワイスロンカプセル10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	MS ツワイスロンカプセル30mg	モルヒネ	
	MS ツワイスロンカプセル60mg	モルヒネ	
	オキシコドン錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコドン錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコドン錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコドン錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	モルベス細粒2%	モルヒネ	
	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデイン	
	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	コデイン	
	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠400μg	フェンタニル	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ	
	10%モルヒネ散	モルヒネ	
オプソ内服液 5mg	モルヒネ		
オプソ内服液 10mg	モルヒネ		
注射	レミフェンタニル静注用2mg〔第一三共〕	レミフェンタニル	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	ケタラール静注用200mg	ケタミン	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ペチジン	麻酔、麻酔における鎮痛の補助・鎮痛激しい疼痛（術後疼痛、癌性疼痛など）に対する鎮痛
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL	モルヒネ	
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL	モルヒネ	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
	オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン	
フェンタニル注射液0.1mg/2mL	フェンタニル		
外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンペック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	デュロテップMTパッチ 4.2mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
	フェントステープ8mg	フェンタニル	

2. 向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬
		フルニトラゼパム錠1mg「アム」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬
		ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬
	注射	ペンタジン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬
		レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬
		ロヒピノール静注用2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬
	外用	ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
3種	内服	エバミール錠1.0mg	ロルメタゼパム	睡眠導入薬
		エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬
		セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬
		セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬
		アルプラゾラム0.4mg錠「サリ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬
		ゾピクロン錠10mg「ト-ワ」	ジビクロン	睡眠導入薬
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サリ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬
		ドラール錠15mg	クアゼパム	睡眠導入薬
		トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	トリアゾラム	睡眠導入薬
		ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		プロチゾラムOD錠0.25mg「サリ」	プロチゾラム	睡眠導入薬
		ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	鎮静催眠薬
		ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	鎮静催眠薬
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		エスタゾラム2mg錠「アム」	エスタゾラム	睡眠薬
		クロチアゼパム錠5mg「サリ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		セニラン錠2mg	プロマゼパム	鎮静催眠薬
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬
		ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サリ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬
		ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サリ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬
	ロラゼパム錠1mg「サリ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬	
	注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
		ミダゾラム注射液10mg「タイ-」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	抗不安・睡眠薬
		外用	ダイアアップ坐剤4mg	
	ダイアアップ坐剤6mg		ジアゼパム	抗てんかん薬
	ダイアアップ坐剤10mg			
	ワコピタール坐剤100mg（冷）		フェノバルビタール	抗てんかん・抗不安・睡眠薬

3. 毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アンカロン錠100mg	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカプセル50	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	パリキサ錠450mg	バルガンシクロピル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造血器悪性腫瘍剤
注射	硫酸アトロピン「ホエイ」	硫酸アトロピン	製剤原料
	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムピゾーム点滴静注用50mg (冷)	アムホテリシンB	抗真菌剤
	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「マルイシ」(冷)	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロピル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロプロ持続静注液30mg/10mL (冷)	ニトロプロシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤
	ボルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム	筋弛緩剤
	ロゼウス静注液40mg (冷)	ピノレルピン	抗癌剤
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤	

4. 特定生物由来製剤

剤型	商品名	薬効等	
注射	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	検査科管理
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「IB」	人血清アルブミン	検査科管理
	ノイアート1500注射用 1,500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
	ノイアート500注射用 500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
	テタノブリン I H静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	テタノブリン I H静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	ハプトグロビン静注2000単位「ベネス」 2千単位100mL	人ハプトグロビン	
	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	
	ヘブスブリン I H静注用1000単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン 250μg	乾燥抗D (Rh o) 人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネス)1千倍(溶解液付)	抗D(Rho)人免疫グロブリン	
	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	検査科管理
日赤ポリグロビンN5%静注	人血清アルブミン		
外用	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	フィブリノーゲン組織接着剤	
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリラストPコンビセット 組織接着用 1mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリラストPコンビセット 組織接着用 3mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
	※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン	

※フロシールは、医療材料として使用。

5. 覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフビーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬



## 5. 調剤マニュアル



国立病院機構 千葉医療センター

平成29年4月1日



# 国立病院機構千葉医療センター調剤マニュアル

## 調剤

### <外来>

院内処方せん：処方せん控えを基に調剤

お薬窓口にて外来処方せんを受け取り、お薬を交付

疑義がある場合は医師に照会し、処方修正時は外来算定に連絡

処方箋は医師に修正を依頼

検査薬・器具処方せん：処方せん控えを基に調剤

インスリンの針、血糖測定関連器具、

検査前の下剤、消毒薬等、お薬窓口で払い出す

院外処方せん：調剤薬局薬剤師より直接医師に問い合わせ

### <入院>

①当日開始日の処方せんを優先して調剤・監査する。

②至急の連絡がきた場合、準備が出来次第、該当病棟へ連絡する。

③疑義がある場合は医師に照会し、変更後調剤する。

## 一包化

### <錠剤自動分包機>

①バラ錠包装のみの錠剤および0.5錠の場合は単剤でも分包する。

②全分包・全一包化：分包できない錠剤（抗がん剤、吸湿性、遮光、麻薬等）を除き全て分包する。

③たて型分包：服用時間ごと別薬袋で分包する。

④全一包化の場合の注意

「疼痛により、減量」等の指示がある場合は、別分包・別薬袋にする。

例えば、ロキソプロフェン錠 60mg	3錠
レバミピト錠 100mg	3錠
<hr/>	
分3朝昼夕食後	14日分
疼痛に応じて減量してください。	

⑤分包紙に患者氏名を印字させない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

### 【0.5錠の調剤(半錠可能な薬品の場合)】

・1回1.5錠の場合は1.5錠分包して調剤する。

・不均等投与の場合、例えば、プレドニソロン錠 5mg 1.5錠 分2 (1-0-0.5) では、1錠も分包される。

・割線の無いものについては半錠不可としている。

例外：シルニジピン錠 10mg、ロフラゼブ錠 1mg

・フルイトラン 2mg錠は1/4錠も可。

**【錠剤・カプセル剤で、一包化しない品目】**

<抗がん剤>

アフィニトール錠 5 mg	アナストロゾール錠 1mg	イクスタンジカプセル 40 mg
イレッサ錠 250	(限定)インライタ錠 5 mg	(限定)ガットリエント錠 200 mg
エキセメスタン錠 25mg	エンドキサン錠 50mg	オダイン錠 125mg
(限定)グリバック錠 100 mg	ザイティガ錠 250 mg	(限定)ジオトリフ 20 mg
(限定)ジオトリフ 30 mg	(限定)ジオトリフ 40 mg	(限定)スタラシドカプセル 50 mg
(限定)スチバーガ錠 40 mg	スーテントカプセル 12.5mg	ゼローダ錠 300
タイケルブ錠 250mg	タグリッソ錠 40mg	タグリッソ錠 80mg
タモキシフェン錠 20mg	タルセバ錠 150mg	タルセバ錠 100mg
タルセバ錠 25mg	ティエスワン配合 OD 錠 T20	ティエスワン配合 OD 錠 T25
トレミフェン錠 40	ビカルタミド OD 錠 80mg「NK」	(限定)フルツロンカプセル 200
(限定)ベプシドカプセル 25mg	ネクサバル錠 200 mg	ユーエフイーカプセル 100 mg
レトロゾール錠 2.5mg	(限定)ロンサーフ配合錠 T 15	(限定)ロンサーフ配合錠 T 20

**<吸湿性・口腔内崩壊錠等>**

アレンドロン酸錠 5mg	アレンドロン酸錠 35mg	イメンドカプセル 125mg
イメンドカプセル 80mg	エフピーOD 錠 2.5	カバサール錠 0.25mg
カバサール錠 1.0mg	ジプレキサ <sup>®</sup> イデ <sup>®</sup> イ 5mg	シングレア <sup>®</sup> チュアブル錠 5mg
タムロシ塩酸塩 OD 錠 0.2mg	デノタスチュアブル配合錠	ドネペジル OD 錠 3 mg
ドネペジル OD 錠 5 mg	ナフトピジル OD 錠 25mg	
ニトロペン舌下錠 0.3mg	ネオーラル 25mgカプセル	ノピコールカプセル 2.5 μg
バファリン配合錠 A330	ビ・シフロール錠 0.125mg	ビ・シフロール錠 0.5mg
ファモチジン OD 錠 20mg	ブラザキサカプセル 75mg	ブラザキサカプセル 110mg
プロスタグランジン E <sub>2</sub> 錠 0.2mg	ホラレジンク OD 錠 75 mg	酸化マグネシウム錠 330mg
酸化マグネシウム錠 250mg	酸化マグネシウム錠 330 mg	ユーゼル錠 25mg
ラニチジン錠 150	ランソプラゾール OD 錠 15mg	ランソプラゾール OD 錠 30mg
リウマトレックスカプセル 2mg		

※ブラザキサカプセル 75mg・110mg は、脱カプセルも不可。

**<口腔内崩壊錠で一包化する品目>**

アムロジピン OD 錠 2.5mg	アムロジピン OD 錠 5mg	オロパタジン OD 錠 5mg
シロスタロール OD 錠 50mg	バルサルタン OD 錠 80 mg	ベシケア OD 錠 5mg

※オロパタジン OD 錠 5mg、バルサルタン OD 錠は、半錠も可。

**<麻薬>**

全て一包化しない。

## 散剤

### <散剤分包機>

#### ①単剤で調剤する品目

ドライシロップ、抗生物質、アスピリン原末、調剤用パンピタン末、バルプロ酸顆粒 40%

#### ②賦形剤は、通常乳糖

(例外：イソニアジドはトウモロコシデンプンで賦形する。(力価低下、変色するため))

成人 (15 歳以上) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、1g に満たない場合 1g 賦形する。

小児 (15 歳未満) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.3g に満たない場合 0.3g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

#### ③賦形しない品目

ジゴシン散 (院内製剤：0.1mg/g)、アスピリン原末、酸化マグネシウム、塩化ナトリウム、顆粒剤、ドライシロップ、トランサミン酸細粒 50%

#### ④医薬品名の印字をしない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

#### ⑤ 7 東病棟 (精神科) の入院処方については、医薬品名を印字しない。

そのため用法が同一で散薬の色の区別がつかない場合、薬包に色を付ける。

処方せん・処方せん控え・薬剤情報提供書の該当箇所にも色をつける。

(初回の場合は処方せんをコピーし、所定のファイルに綴じる。次回も同じ色の線を引くため)

#### ⑥小児のメブチン顆粒、カルボシステインドライシロップが同じ RP の場合は混合する。

#### ⑦割線の無い錠剤について、例えばグラクティブ錠 50mg 0.5 錠 1 日 1 回 朝食後 3 日分処方の場合、2 錠を粉砕し、4 包に分包し、3 包を利用する。

(割線の無い錠剤又はカプセル剤で、一回量が整数未満の調剤は例外を除き粉砕(又は脱カプセル)して調剤する。)(例外：シニジピン錠 10 mg, ロラゼパム錠 1 mg は 0.5 錠でも分割調剤可)

#### ⑧薬用炭 10g/包、20g/包の予製をしておく。(救急で薬物中毒の患者に対応するため。)

※薬用炭 50g の場合、20g×2 包+10g×1 包で払い出す。(最小包数となるように。)

#### ⑨散剤分包品で、再分包不可の品目：ユーエフティ E 配合顆粒 T100、ソリタ T 配合顆粒

## 水剤

### <水剤監査システム>

①基本的には原液で調剤する。

②希釈する場合は、1 回服用量が整数になるよう滅菌精製水を加える。

その際、処方せんと処方せん控えに【1 回服用量が整数となるように希釈してあります。1 回〇〇mL】

印を押し、1 回量を記載する。薬袋(シール)に記載されている服用量に誤りがないか確認する。

③フェノバルエリキシル 0.4% の希釈は、単シロップを用いる。

④外来・退院の場合は、計量カップを添付する。

外来では、

- |                            |
|----------------------------|
| 1 回量が 2mL 以下の場合、スポイトを      |
| 1 回量が 3mL 以上の場合、計量カップをつける。 |

⑤原液のまま調剤する品目

ピアーレシロップ 65%、アルクレイン内用液 5%、トリクロリールシロップ 10%、ガスコンドロップ内用液 2%、処方せんに原液の指示がある場合。

⑥全量が 1 瓶を超える場合には、瓶本体と残量を投薬瓶に調剤し、チャック付ビニール袋に入れ、「容器は違いますが、同じお薬です。指示通りお飲みください。」のシールを貼る。

例えば、アルクレイン内用液 5% 60mL 分 3 朝昼夕食後 2 時間 14 日分

この場合、全量が 840mL となるが、アルクレイン内用液 5%は、1 瓶が 600mL 入りなので、600mL は瓶のまま、残りの 240mL を投薬瓶に入れ、両方ともチャック付ビニール袋に入れシールを貼る。

⑦内服用ルゴールは、20 滴=1mL として計算し、1 回服用量を 10mL となるよう滅菌精製水で調製する。

※ 内用投薬瓶の種類：30mL、100mL、200mL、300mL、500mL

※ 外用投薬瓶の種類：30mL、60mL、100mL、500mL

## 軟膏

①軟膏について、小分けして払い出す場合は、重さを量り、適した軟膏つぼを選択して、秤取する。

※ 軟膏つぼの種類：10g、20g、30g、50g、100g

規格に合わない場合：60g を秤取する場合は、100g の軟膏つぼを使用する。

②医薬品名のシールを軟膏つぼ本体に貼付する。

軟膏つぼが複数ある処方せんで、区別しやすいように軟膏つぼのふたにも塗布する部位や医薬品名を記載する。

※混合する際には軟膏練太郎を使用する。

起動させる前にアダプターを含んだ重さを量り、必ずバランスを調整してからスタートさせる。

## 院内製剤

### <院内製剤品>

①ネブライザーA、ネブライザーB、リンデロンネブライザー、耳垢水（ていねい水）、ホスコH坐剤は、製剤室の薬品保冷庫に在庫がある。

②在庫が少なくなったら、製剤担当者に伝える。

③チラーヂンS坐剤は、通常、在庫はない。オーダーがあってから、調製する。調製に一晩要す。

※棚表有り。

④耳垢水（ていねい水）は次回受診日を確認し、期限切れにならないよう注意すること。

⑤ネブライザーの使用期限は作製日から 1 か月、使用開始から 1 週間。残薬は廃棄。

<用時調製製剤品>

① エナルモンパスタ

エナルモンデボ注 125mg 2A

親水軟膏 25g

---

② 0.5%硫酸アトロピン点眼液

日点アトロピン点眼液 1% 5mL

大塚生食注 5mL

---

全量 10mL

※1本 5mL とする。(点眼瓶に分注) クリーンベンチで調製する。

③ アズノールうがい液+キシロカインビスカス+滅菌精製水

アズノールうがい液 4% 2mL

キシロカイビスカス 2% 50mL

滅菌精製水 900mL

---

全量 1002mL

1本約 500mL (褐色の投薬瓶に分注)

④ 柿のへた

柿のへた(カチダのシイM) 10g

滅菌精製水 適量

---

全量 90mL

1回 30mL 1日 3回 最大 5日分 (500mLの内用投薬瓶で 450mL)

※とろびらんらんを使用。かきのへた 1日 10g に対し、水 100mL で火力は中にし、30分煎じる。茶こしを用いてできた液剤を水で薄めて 1日量 90mL で払い出す。

⑤ 安息香酸ベンジル・オイラックス軟膏

安息香酸ベンジル (試薬) 30mL

オイラックス軟膏 70g

---

全量 100g

⑥5-ALA 軟膏

5-アミノレブリン酸 (試薬)

蒸留水

カルボキシメチルセルロース

※柔らかか具合は、歯科口腔外科の医師と相談する。

⑦0.05%ピオクタニン液

1%ピオクタニンブルー液

滅菌精製水

※滅菌精製水で適宜希釈して調製する。

⑧(限定)オクソラレンローション

1)原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

2)オクソラレンローションの調製法

1%オクソラレンローション 処方量

無水エタノール(日局) 処方量

※1%オクソラレンローションを注射器で外用瓶に入れ、無水エタノールを加えて混和する。

## その他

### <経口抗がん剤>

休薬期間が設定されているものについては経口抗がん剤の処方

服用履歴のチェックを行う。

対象薬剤

- ・ティーエスワンOD錠 20 mg、25 mg
- ・ゼローダ錠 300 mg
- ・ユーエフティーカプセル 100 mg、ユーエフティー顆粒
- ・スーテントカプセル 12.5 mg