

千葉医療センター採用医薬品一覧



1. アイウエオ順
2. 薬効別分類順
3. ハイリスク医薬品の取扱い要領
4. 法規制医薬品の取扱い要領
5. 千葉医療センター調剤マニュアル

平成31年3月5日



千葉医療センター採用医薬品一覧

アイウエオ順



平成31年3月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
0.1%アクリノール液「東豊」		mL		外						採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g		外						採用		後		2652 外用サリチル酸系製剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠		内					劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠		内						採用		可		3122 ビタミンB1誘導体製剤
2mgセルシン錠		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5%ヒピテン液(500m/本)		mL	本	外						採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
5-FU錠50協和 50mg		錠		内					劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本	外					劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
5mgコントロール錠		錠		内	向					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
EPLカプセル250mg		CP		内						院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
レーメントール「ホエイ」		g		内						採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP		内		麻			劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP		内		麻			劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP		内		麻			劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋	外						採用		後		2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本	外						採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包	内						採用				1180 総合感冒剤
S・M配合散(1.3g/包)		g	包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包	内						採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
SPTローチ0.25mg「明治」		錠		外						採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個	内						採用		後		2190 その他の循環器官用薬
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg	内						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠		内						採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1ml		個		外					劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠		内					劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠600mg		錠		内					劇	採用				6250 抗ウイルス剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶		外						院外		後		1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠20mg	→一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠		内						院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
アイビーディカプセル100 100mg	→スフラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP		内						院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外						採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠		内						院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠		内						院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP		内						採用		可		2119 その他の強心剤
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本	外						院外		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本	外						院外		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3% (30g/本)		g	本	外						採用				2699 他に分類されない外皮用薬
アクトス錠15 15mg	→ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠		内						院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
アグリリンカプセル0.5mg		CP		内					劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g		外						採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠		内						院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠		内						院外	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠		内						採用		不可		6219 その他のサルファ剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ゾビラックス眼軟膏3%	g	本	外						採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→ゾビラックス顆粒40%	g	mg	内						採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	内						採用		後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ジスロマック錠250mg	錠		内						採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アシノン錠75mg		錠		内						採用		可		2325 H2遮断剤
アジルバ錠20mg		錠		内						採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠		内						採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジレト錠0.5mg		錠		内					劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレト錠1mg		錠		内					劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本	外						院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本	外						院外				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠		内						採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本	外						採用		後		2260 含嗽剤
アズノール軟膏0.033%		g		外						採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラーCA錠200		錠		内						採用		可		3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・リシリン・グリリン・酪酸カルシウム製剤を除く)・凍結リン酸カルシウム等
アスパラカリウム錠300mg		錠		内						採用		不可		3229 その他の無機質製剤
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg	内						採用				1143 サリチル酸系製剤:アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスプールの液(0.5%) (50mL/本)		mL	本	外						採用				2252 イソブレナリン系製剤
アスペノンカプセル20 20mg	→アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP		内					劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg	内						院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg	内						院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アズロキサ錠15mg		錠		内						院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5% (0.6g/包)		g	mg	内						院外				2323 アズレン製剤
アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL/本)		mL	本	内						採用				3929 その他の解毒剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→カルブロック錠16mg	錠		内						採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	カルブロック錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゾセミド錠30mg「JG」	ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用薬
アダプチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アタラックス-Pカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アデカト15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アデスタン錠300mg	イソコゾール硫酸塩錠300mg「F」	錠			外					院外			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
アテノロール錠25mg「トーワ」	テノミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アテック錠10 10mg	シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アデロキザール散7.8%		g	mg		内					院外				3134 ビタミンB6剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドソルピン原末		g			内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	リピトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他的高脂血症用剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アバプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アピドラ注シロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アプリンジン硫酸塩カプセル20mg「NP」	アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アブレス錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アブレゾリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドラジン製剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
アボルブカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アマリール1mg錠	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アンカロン錠100	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザカプセル24μg		CP			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg「明治」	アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	アムロジンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	リズムック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
アモキシサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	サワシリンカプセル250	CP			内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
アモバン錠10 10mg	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後	6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
アリセプト錠3mg	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
アルタットカプセル75 75mg	ロキサラン錠75mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アルファロールカプセル0.25μg	→アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルメタ軟膏0.1%(5g/本)	→ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液5%					内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アレグラ錠60mg	→フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→塩酸エピナスチン錠20mg「アメレ」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アレピアチン散100%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレピアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アレロックOD錠5	→オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	→アロチノール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	→アロチノール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
アロマシン錠25mg	→エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンカロン錠100 100mg	→アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外		可	後発	2129 その他の不整脈用剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンブラーグ錠100mg	→サルボグラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	→アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	→アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンプリット錠10mg		錠			内					採用		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
アンベック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イコサセント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→アデスタン錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾールRカプセル20mg	→ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物：ヨードチンキ等
イソパイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ガナトン錠50mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→イトリゾールカプセル50	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	→イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					院外		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1%(10mg/ml)		mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミグラン錠50 50mg	→スマトリブタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムノプラダー膀胱注用80mg(溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムラン錠50mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
インスリン グラリギンBS注ミリオベン「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
インターールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インターール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インターール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インターール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インターール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
インテパンSP25 25mg		CP			内				劇	院外		不可	後	1145 インドメタシン製剤
インテパンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテパン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテパンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテパン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インプロメン細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg	→ ブロムペリドール錠3mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス薬
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロロプロマジン製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ボトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外			後	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ボトレンド配合錠	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリトスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3-		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	→ ガストローム顆粒66.7%	g			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エビア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
エクジェイド懸濁用錠500mg		錠			内					院外		不可		3929 その他の解毒剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
エクセラゼ配合錠		錠			内					採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤
エクラープラスター20μg/cm ²		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エコリシ眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エストラーナテープ0.72mg 9>		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストジオール系製剤
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(チガフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(チガフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デパス細粒1%	g	mg		内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エトドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイペン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の熱熱鎮痛消炎剤
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠5「MEEK」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エネマスター注腸散 400g/袋		g	袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
エバステン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エバステル錠10mg	→ エバステン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
エパデールS600 600mg	→ イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP			内					院外		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エピビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エピレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エブジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブトール250mg錠		錠			内				劇	採用		不可		6225 エタンブトール製剤
エフビーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚原			劇	採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール錠5mg		錠			内					採用		可		2119 その他の強心剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エレルサ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンタカポン錠100mg「アメル」	→ コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	→ バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロルエチルアミン系製剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠			内					採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	→ オキナゾール錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシフル液3%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化物質製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキナゾール錠600mg	→ オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外					院外			後発	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg		内					院外		可	後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オセルタミビルDS3%	→ タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用			後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→ タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用			後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→ タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→ タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オテズラ錠10mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オテズラ錠30mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	→フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	→フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オノンカプセル112.5mg	→ブランドカストカプセル112.5mg「DKJ」	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→ブランドカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬
オプソ内服液10mg 5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オフトアルムK配合錠		錠			内					院外		不可		3329 その他の止血剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEOJ」(5mL/本)	→タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキシ眼軟膏0.3%	→タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オベガードネオオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.4眼粘弾剤1%		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
オメプラール錠10 10mg	→オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→オメプラール錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→オメプラール錠20 20mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ジブレキサ錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油性基剤;ワセリン、パラフィン等
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	→オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	→オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
オロバタジン塩酸OD錠5mg「明治」	→アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オンブレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ガスコンドロップ内服液2%		mL	mg		内					採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
ガスターD錠20mg	→ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外		後		2325 H2遮断剤
ガストローム顆粒66.7%	→エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包		内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスモチン錠5mg	→モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスロンN錠2mg	→イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
カゾデックス錠80mg	→ピカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガナリン錠50mg	→イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
カバサル錠0.25mg	→カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
カフコデン配合錠		錠			内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	→フオイパン錠100mg	錠			内					採用		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガラクターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					院外				2331 消化酵素製剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)【注腸用】		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルグート錠5 5mg	→デノパミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロット錠20 20mg	→マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ミケランLA点眼液2%	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルデナリン錠0.5mg	→メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルナクリン錠50 50単位	→カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→テグレート錠100mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルフィーナ錠0.5μg	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルブロック錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジローレル錠1.25mg「トーワ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジローレル錠10mg「トーワ」	→ アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジローレル錠2.5mg「トーワ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇			不可		6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					院外				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロブレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロブレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	→ エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キューパール100エアゾール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
クアゼバム錠15mg「YD」	→ ドラール錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→ セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→ セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラケークアプセル15mg	→ メナテドレノンカプセル15mg「YD」	CP			内					院外		不可	後	3160 ビタミンK剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ養根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加苓附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神祕湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラジナ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット細粒10%(250mg/包)	→ レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包		内					院外			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラマリール細粒10%	→ チアプリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→ チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	→ クラリス錠200mg	錠			内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠			内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
グランダキシ錠50 50mg	→ トフィバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
克蘭ポール錠200mg		錠			内					院外		可		1131 フェナセミド系製剤
克蘭ポール末		g			内					院外				1131 フェナセミド系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリゼリンスカルブロンシオン0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルブロンシオン0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オオタ」150mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オオタ」160mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クリノリル錠100 100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→グリクラジド錠40mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	→アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
クレストール錠2.5mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
クレストール錠5mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包装2g	→球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					院外			後	3929 その他の解毒剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロピドグレル錠75mg「トーフ」	→プラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
クロマイ腔錠100mg	→ハイセチン腔錠100mg	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロミット錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロフェネシカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	→リンラキサー錠250mg	錠			内					採用		可	後	1225 カルバメート系製剤
クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	→プロスター錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官用薬
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
ゲーベンクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
ゲタスカプセル10mg		CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬
ゲトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ミルトックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲラールカプセル250mg	→セファクロルカプセル250mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ゲラール細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
ケラチナミンコウワクリーム20%(25g/本)	→ベギンクリーム20% (25g/本)	g	本		外					院外			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ケルロン錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ゲンタン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%F(10g/本)	g	本		外					院外			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ゲンタン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 陽痿湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
コニール錠4 4mg	→塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	錠			内				劇	院外		可	後	2179 その他の血管拡張剤
コバシル錠4mg	→ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コベガス錠200mg		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
コムタン錠100mg	→エンタカポン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他的高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用		可		6429 その他の駆虫剤
コンビビル配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
サーゼセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
サアミオン錠5mg	→ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ザイザル錠5mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイトテック錠200 200µg		錠			内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg/8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	院外		可		2139 その他の利尿剤
サムスカ錠7.5mg		錠			内				劇	院外		可		2139 その他の利尿剤
サラジェン錠5mg		錠			内				劇	採用		可		2390 その他の消化器用薬
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠			内					院外		可		6219 その他のサルファ剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用				2390 その他の消化器用薬
サルコートカプセル外用50µg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
サルタノールインペラー100µg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラグ錠100mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
サンバゾン錠50mg	→ ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シーブリ吸入用カプセル50µg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ジェイゾフト錠50mg	→ セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェントロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジオクチルソジウムスルホサキシート耳科用液5%【DEO】		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	→ ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサポ12.5mg	個			外					採用		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサポ25mg	個			外				劇	採用		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサポ50mg	個			外				劇	採用		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶			内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」	g	mg		内					院外		後	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→ リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シナール配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ジピリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
ジフルカンカプセル100mg	→ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	6290 その他の化学療法剤
ジフルブレドナト軟膏0.05%「KNJ」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジブレキサザイデリス錠5mg	→ オランザピンOD錠5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→ オランザピン細粒1%「トーフ」	g	mg		内				劇	院外		後	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	→ オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シムピコートタービュヘイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメンシー配合錠		錠			内				劇	院外				6250 抗ウイルス剤
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジャドニュー顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ジャヌビア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可	3969	その他の糖尿病用剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可	2473	エストラジオール系製剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ヘルベッサ錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	アテック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	プレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包			内					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
シンバスタテン錠5「MEEK」	リポバス錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
シメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
スイニー錠100mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スインプロイク錠0.2mg		錠			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スープレン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
スコピゾール眼科用液		個			外					院内				1319 その他の眼科用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外		不可		4224 シトシン系製剤
スタリビルド配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スチパーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ストックリン錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤
スピール膏M 25>		枚			外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
スピオルトレスピマット28吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマット60吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	リドメックスローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロラクトン錠25mg「トーフ」	アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
スピロペント錠10μg	トニール錠10μg	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2390 その他の泌尿生殖器および肛門用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶			外					院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
スマトリプタン錠50mg「トーフ」	イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
スミフェロン注DS300		筒	万u		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万u		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	ドグマチール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
スンペラカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
セイブル錠50mg	ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セスデンカプセル30mg	チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
ゼチーア錠10mg		錠			内					採用		可		2189 その他的高脂血症用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	テシプール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セニラン錠2mg	レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1 1mg		錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバミット細粒1%(1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ゼビアックスローション2%		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
セファクローカプセル250mg「サワイ」	ケファールカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファドール錠25mg	ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後	1339 その他の鎮痛剤
セファランチン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg		内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
セフカペンボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	フロモックス錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	メアクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	セフゾンカプセル100mg	CP			内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP			内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムプロキセチル錠100	→ バナン錠100mg	錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	→ セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本		外				劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→ セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可			後	1119 その他の全身麻酔剤
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ ジェイゾロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ゼルフィルム〔眼科用〕 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg	→ トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジスト錠5 5mg	→ タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレストミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
セレナール錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50デイスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠300 300mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
セロクエル100mg錠	→ クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→ クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→ クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
セロケン錠20mg	→ トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼノシド錠12mg「YD」	→ プルゼニド錠12mg	錠			内					採用		可	後	2354 植物性製剤; センナ等
ゾーミグRM錠2.5mg	→ ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		不可	後	2160 血管収縮剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ ロドピン細粒10%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ ロドピン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ソバルディ錠400mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾビロン錠10mg「トーワ」	→ アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾビラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ゾビラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス錠400 400mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「CHOS」	g	mg		内					院外			後	6250 抗ウイルス剤
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→ アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外				3229 その他の無機質製剤
ゾルビデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→ マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	→ ゾーミグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイフェン配合錠	→ バクタ配合錠	錠			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					院外		可		2325 H2遮断剤
タグリツソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリツソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダクルインザ錠60mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用薬
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
タケプロンOD錠15 15mg	→ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケプロンOD錠30 30mg	→ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケルダ配合錠		錠			内					院外	不可		3399 PPI配合抗血小板剤	
タコシール組織接着用シート 4. 8cm×4. 8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タコシール組織接着用シート 9. 5cm×4. 8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タナドール顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用			2119 その他の強心剤	
タナトリル錠5 5mg	→イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
ダフクリア錠200mg		錠			内					採用			6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用			1319 その他の眼科用剤	
タフマックE配合カプセル		CP			内					院外	不可		2331 消化酵素製剤	
タブロス点眼液0. 0015%(2. 5mL/本)		mL	本		外				劇	採用			1319 その他の眼科用剤	
タベンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タベンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タベンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タミフルカプセル75 75mg	→オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外	可	後発	6250 抗ウイルス剤	
タミフルドライシロップ3%	→オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外		後発	6250 抗ウイルス剤	
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「ファイザー」	→ハルナールD錠0. 2mg	錠			内					採用	不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ノルバデックス錠20mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外			2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等	
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外			2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等	
ダラシンカプセル150mg		CP			内					採用	可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
タリオン錠10mg		錠			内					採用	可		4490 その他のアレルギー用薬	
タリビッド眼軟膏0. 3%(3. 5g/本)	→オフロキシム眼軟膏0. 3%(3. 5g/本)	g	本		外					院外			1319 その他の眼科用剤	
タリビッド耳科用液0. 3% 3mg(5mL/本)	→オフロキシム耳科用液0. 3%「CEQ」(5mL/本)	mL	本		外					院外			1329 その他の耳鼻科用剤	
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用	可	後	1190 その他の中枢神経系用薬	
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用	可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	→セディール錠10mg	錠			内				劇	採用	可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用	可		1229 その他の骨格筋弛緩剤	
タンナルビン「ホエイ」		g			内					採用			2312 タンニン酸系製剤:タンニン酸アルブミン等	
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用	可		2129 その他の不整脈用剤	
チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用	可	後	1179 その他の精神神経用剤	
チアプリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用		後	1179 その他の精神神経用剤	
チウラジール錠50mg		錠			内					採用	可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤	
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用	不可		3919 その他の肝臓疾患用剤	
チガソナカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用	不可		3119 その他のビタミンA及びD剤	
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→パナルジン錠100mg	錠			内					採用	不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
チザニジン錠1mg「日医工」	→テルネリン錠1mg	錠			内					採用	可	後	1249 その他の鎮けい剤	
チバセン錠5mg		錠			内					院外	可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→セスデンカプセル30mg	錠			内					採用	可	後	1249 その他の鎮けい剤	
チモプトルXE点眼液0. 5%(2. 5mL/本)	→チモプトルXE点眼液0. 5%「杏林」(2. 5mL/本)	mL	本		外					院外		後発	1319 その他の眼科用剤	
チモプトル点眼液0. 5%(5mL/本)	→チモプトル点眼液0. 5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外		後発	1319 その他の眼科用剤	
チモプトルXE点眼液0. 5%「杏林」(2. 5mL/本)	→チモプトルXE点眼液0. 5%(2. 5mL/本)	mL	本		外					採用		後	1319 その他の眼科用剤	
チモプトル点眼液0. 5%「杏林」(5mL/本)	→チモプトル点眼液0. 5%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後	1319 その他の眼科用剤	
チャンピックス錠0. 5mg		錠			内				劇	院外	可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外	可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
チラーゼンS散0. 01%		g	μg		内				劇	採用			2431 甲状腺ホルモン製剤	
チラーゼンS錠50 μg		錠			内				劇	採用	可		2431 甲状腺ホルモン製剤	
チラーゼン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用			2431 甲状腺ホルモン製剤	
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用			3259 その他のたん白アミノ酸製剤	
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外			5100 生薬	
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用			5200 漢方製剤	
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苧仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酒湯湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬桂朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツルパダ配合錠		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	→ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	→ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌 不可		後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌 不可		後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌 不可		後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌 不可		後	4229 その他の代謝拮抗剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→バルサルタンOD錠80mg「トロー」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディビゲル1mg		包			外					院外			可	2473 エストラジール系製剤
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外用薬
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
テオドールドライシロップ20%	→テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外			後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオドール錠200mg	→テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオドール錠50mg		錠			内					院外	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→テオドール錠100mg	錠			内					採用	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					院外				2454
デキササルチン口腔軟膏1mg/g(5g/本)	→ケナログロ口腔軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デザレックス錠5mg		錠			内					院外				4490
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
デシブール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テネリア錠20mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トロー」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用	不可			3209 その他のカルシウム剤
デノバミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トロー」	錠			内					院外	不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外		後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外		後	1179 その他の精神神経用剤	
デパス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
デビーナクリーム1%(10g/本)	→ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の畜生性皮膚疾患用剤
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
デブレンカプセル50mg「日医工」	→セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
デブレン細粒10%「日医工」	→セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
デモカプリル塩酸塩錠2mg「トロー」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬
テルネリン錠1mg	→チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	→ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
テルミサルタンOD錠40mg「トロー」	→ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→マイアロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルブローション0.05%(10g/本)	→グリゾールスカルブローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→マイアロン軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
トアラセット配合錠「杏林」	→トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	→マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%「明治」	→オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg「NP」	→オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トニール錠10μg	→スピロペント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トピナ錠50mg	→トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
トフィソパム錠50mg「日医工」	→グランダキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドブスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボベット軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドラル錠15 15mg	→クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用薬
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→リザベンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	→トランサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トラバタズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 その他の鎮痛剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラムセット配合錠	→トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
トランサミンカプセル250mg	→トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	CP			内					院外		可	後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	→ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
トリクロロールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロラル系製剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	→セレキノン錠100mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					院外				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
トレンバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
トレドミン錠15mg	→ミルナシラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ミルナシラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ドレニゾンテープ4μg/→ 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→フェアストーン錠40	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレリーFOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーF錠25mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トロンピン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	→ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ナウゼリン細粒1%	→ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外		後	後	2399 他に分類されない消化器用薬
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→アクアテムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ナジフロローション1%(20mL/本)	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本	外						採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠	本	内					劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	→ フリバスOD錠25mg	錠	本	内						採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナルサス錠24mg		錠	本	内			麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠	本	内			麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠	本	内			麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠1mg		錠	本	内			麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠4mg		錠	本	内			麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ ベルジピンLAカプセル40mg	CP	本	内						採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ ペルジピン錠20mg	錠	本	内						採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚	本	外						院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚	本	外						院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚	本	外						院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg	内						院外				3132 ニコチン酸系製剤
ニコランジル錠5mg「日医工」	→ シグマート錠5mg	錠	本	内						採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→ サアミオン錠5mg	錠	本	内						採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	g	本	外						院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ ニトラゼンローション2%(10g/本)	g	本	外						院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	→ パイミカード錠5mg	錠	本	内					劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	→ ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本	外						採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンローション2%(10g/本)	→ ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本	外						採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニトロールRカプセル20mg	→ イソコロナールRカプセル20mg	CP	本	内						院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠	本	内						院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニバジール錠2mg		錠	本	内					劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠	本	内					劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP	本	内					劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外						院外				1319 その他の眼科用剤
ニフレック配合内用剤	→ ムーベン配合内用剤	袋	本	内						不可			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニュープロパッチ13.5mg		枚	本	外						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚	本	外						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚	本	外						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚	本	外						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ9mg		枚	本	外						院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニューレプチル錠5mg		錠	本	内						採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「DSEJ」	錠	本	内						院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「DSEJ」	錠	本	内						院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠	本	内					劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ネオール25mgカプセル		CP	本	内					劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオキシテープ73.5mg		枚	本	外						採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオシネジコワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本	外						採用				1311 散瞳剤、ホマトロピン等
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本	外						採用				2790 その他の歯科口腔用薬
ネオマレルミンTR錠6mg		錠	本	内						採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本	外						院外				1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP	本	内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		包	本	内						採用				2329
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg		包	本	内						採用				2329
ネクサバル錠200mg		錠	本	内						採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネシーナ錠25mg		錠	本	内						採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネリザ坐剤	→ ネリプロクト坐剤	個	本	外					劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本	外					劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本	外					劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリプロクト坐剤	→ ネリザ坐剤	個	本	外					劇	院外			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ ネリザ軟膏(2g/本)	g	本	外					劇	院外			後	2559 その他の痔疾用剤
ノアルテン錠(5mg)		錠	本	内						院外		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ノイエルカプセル200mg		CP	本	内						院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg	内						院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイロトロン錠4単位		錠	本	内						採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロピタン配合錠		錠	本	内						採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノウリアスト錠20mg		錠	本	内						院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ノーピア錠100mg		錠	本	内					劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノックピン原末		g	本	内						採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
ノバミン錠5mg		錠	本	内						採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位	注					劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位	注					劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位	注					劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位	注					劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位	注					劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ノボリンN注フレックス(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックス(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルデイトロビン ノルディフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
ノルバデックス錠20mg	→タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 その他の避妊剤
ハーブジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パーロデル錠2.5mg	→プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	採用		可	後発	1169 その他の抗パーキンソン剤
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン・合成ペニシリン
ハイセチン錠100mg	→クロマイ錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					院外		不可		4229 その他の代謝拮抗剤
バイナス錠75mg		錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
ハイペン錠200mg	→エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイボエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
バイミカード錠5mg	→ニソルジピン錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
バイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
パキシル錠10mg	→パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
バクタ配合錠	→ダイフェン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
バシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
バシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
バソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
バップフォー錠10mg	→プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナ錠100mg	→セフボドキシムプロキセチル錠100	錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
バファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤:アスピリン等
バファリン配合錠A81mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg	→エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
バルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカブ製剤
バルトレックス錠500 500mg	→バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
ハルナールD錠0.2mg	→タムスロジン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用		後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	→デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用		後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
バンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピアーレシロップ65%	→ モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ピーエスエスプラス500眼液0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用			可	3969 その他の糖尿病用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外			可	2316 活性生菌製剤
ピオフィェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフィェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフィェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内								可	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクテーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	→ ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用			可	2359 その他の下剤、洗腸剤
ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ ラキソベロン内服液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用			可	2478 合成黄体ホルモン製剤
ビソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	→ メインテート錠0.625mg	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	→ メインテート錠2.5mg	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg		錠			内					採用			可	2234 ブロムヘキシン製剤
ピタバスタチンCa-OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタメジン配合カプセルB25		CP			内					採用			可	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピダラピン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→ アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用			可	1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用			可	1132 ヒダントイン系製剤
ビットサン		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内				劇	院外			可	2190 その他の循環器官用薬
ピドキサール錠10mg		錠			内					採用			可	3134 ビタミンB6剤
ピトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ピバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピビアント錠20mg		錠			内					院外			可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピブラマイシン錠100mg		錠			内					院外			可	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ピペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用			後	1162 ピペリデン製剤
ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用			可	1162 ピペリデン製剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用			可	1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用			可	1139 その他の抗てんかん剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用			可	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外			可	2119 その他の強心剤
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490
ピラマイド原末		g			内					採用				6223 ピラジナミド製剤
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ヘリン類糖物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g			外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ ビーソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ヘパリン類似物質ローション0.3%(F/D)(50g/本)	g	本	外						院外			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ビルトリッド錠600mg		錠		内						採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg	内					劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠		内						採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠		内						採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠		内						採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
プレスパ錠200mg		錠		内					劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレチア細粒10%		g	mg	内					劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
プレチア錠(25mg)		錠		内						採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
プレチア錠(5mg)		錠		内						院外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ファステック錠30 30mg		錠		内						採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ファビ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL		瓶		外						院外			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ファムビル錠250mg		錠		内						院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ガスターD錠20mg	錠		内						採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ガスター散2%	g	mg	内						採用			後	2325 H2遮断剤
ファロム錠200mg		錠		内						採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg	内					劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
フィコンパ錠2mg		錠		内						院外				1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠		内						院外				1139 その他の抗てんかん剤
ブイフェンド錠200mg		錠		内					劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶		外						採用				2699 他に分類されない外用薬
フェアストン錠40	→トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠		内					劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→アレグラ錠60mg	錠		内						院外			可	4490 その他のアレルギー用薬
フェンバルールエリキシル0.4%		mL	mg	内	向				劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェンバルール散10%		g	mg	内	向				劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠		内	向				劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノフィラート錠80mg「武田テバ」	→リピディル錠80mg	錠		内						採用		可	後	2183 クロフィラート系製剤
フェブリク錠20mg		錠		内						採用			可	3949 その他の痛風治療剤
フェマラ錠2.5mg	→レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠		内					劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェリセルツ散20% 600mg		包		内						採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠		内						採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロベリン配合錠		錠		内						採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
フェロミア錠50mg	→クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠		内						院外		不可	後発	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)		包	mg	内						院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェントステープ0.5mg		枚		外	麻				劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚		外	麻				劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚		外	麻				劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚		外	麻				劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚		外	麻				劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フオイパン錠100mg	→カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオサマック錠35mg		錠		内					劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオシーガ錠5mg		錠		内						院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フオリアミン錠5mg		錠		内						院外		可		3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注射キット600μg		キット		注						院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フシラミン錠50mg「トーワ」	→リマチル錠50mg	錠		内					劇	採用		不可	後	4420 刺激療法剤
フシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg	内						院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
フスコデ配合錠		錠		内						採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フスコパン錠10mg		錠		内						採用		可		1242 アトロピン系製剤
フテナフィン塩酸塩クリーム1%(ファイザー)(10g/本)	→メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本	外						採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
フトラフル坐剤750mg		個		外					劇	院外				4223 フロロウラル系製剤
ブラザキサカブセル110mg		CP		内						採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカブセル75mg		CP		内						採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラジール内服錠250mg		錠		内						採用		可		6419 その他の抗原虫剤
ブラジール錠250mg		錠		内						採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
ブラダロン錠200mg	→フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠		外						院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プラノバル配合錠		錠		内						採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→メバロチン錠10 10mg	錠		内						採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本	外						採用				1319 その他の眼科用剤
ラビタン錠5mg		錠		内						採用		不可		3131 ビタミンB2剤
ラビタン点眼液0.05%		瓶		外						院外				1319 その他の眼科用剤
ラビックス錠75mg	→クロビドグレル錠「トーワ」	錠		内						院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ラベリック錠20mg		錠		内						採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ブラダロン錠200mg	錠		内						採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プラミール錠5mg	→プリンペラン錠5 5mg	錠		内						採用		可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠0.375mg	錠		内					劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠1.5mg	錠		内					劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ランカルボン酸メタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本	外					劇	採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
ランドルテープ40mg		枚		外						採用				2171 冠血管拡張剤
ランルカストDS10%「日医工」	→オノンドライシロップ10%	g	mg	内						採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ランルカストカプセル112.5mg「DK」	→オノンカプセル112.5mg	CP		内						採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フリウエル配合錠LD「モチダ」	→ルナベル配合錠LD	錠		内						採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
プリジスタナイブ錠400mg		錠		内					劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
フリバスOD錠25mg	→ ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プリビーシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
プリンペラン錠5 5mg	→ プラミール錠5mg	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用		可		2132 チアジド系製剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
ブルゼノド錠12mg	→ セノノド錠12mg「YD」	錠			内					院外		可	後発	2354 植物性製剤;セナ等
フルタイド100ディスクス 100µg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス 200µg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50µgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスクス 50µg60プリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ ロヒプノール錠1 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
プレグランディン錠坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレターールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレドニオン錠50 50mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 プレドニゾン系製剤
プレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
プレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
プレドナマ注腸20mg		個			外					採用		後		2456 プレドニゾン系製剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149その他の血圧降下剤
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用		後		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
プロカテロール塩酸塩錠50µg「日医工」	→ メブチン錠50µg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プログラフィカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフィカプセル1mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフィカ錠0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20µg	→ ベラプロストNa錠20µg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
プロスター錠25 25mg	→ クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	錠			内					採用		不可	後発	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	院外		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用		後		2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→ レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	2325 H2遮断剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2699 他に分類されない外用薬
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
プロパリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤;プロムフレリル尿素プロムカンフル系製剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
プロプコール錠250mg「サワイ」		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロベト		g			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロペラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プロマックD錠75 75mg	→ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」	→ピソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ピソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ピソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムベリドール錠3mg「アメル」	→インプロメン錠3mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロメリン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
プロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
フロモックス錠100mg	→セファベンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ミコゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2655 イミダゾール系製剤
フロリードゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
プロレナル錠5μg	→リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2190 その他の循環器用薬
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベージニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベギンクリーム20% (25g/本)	→ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
ベザトールSR錠200mg	→ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後発	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	→メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタメタゾリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチン製剤;コルチン点眼液及び眼軟膏剤 1328 その他の耳鼻科用剤
ベトバルGクリーム0.12%(5g/本)	→リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシド製剤
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
ベノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ヘパアクト配合顆粒 4.5g	→リーバクト配合顆粒 4.15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリンED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ベビオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699
ペブシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプセラ錠10		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ペプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠50mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ペミラストン錠10mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
ペムリディ錠25mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」	→コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ペルジピンLAカプセル40mg	→ニカルジピン塩酸塩カプセル40mg「日医工」	CP			内					院外		不可	後発	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン錠20mg	→ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチン製剤;コルチン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
ヘルベッサールRカプセル100mg	→シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサール錠30 30mg	→シルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
ペルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ペルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ペンタサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	メサラジン注腸1g「JG」	個			外					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントナ錠4mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペンステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ポースデル内用液10 10mg/250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ホクナリンテープ0.5mg	ツロプテロールテープ0.5mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	ツロプテロールテープ1mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	ツロプテロールテープ2mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
ホスリボン配合顆粒		包			内					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としたい医薬品
ボトレンド配合散(1g/包)	ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ボトレンド配合錠	ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボノサップパック400		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ポピヨンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポピヨンドフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポピヨンド液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ボラキス錠2 2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3 3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカル細粒83.3%(0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	ユーゼル錠25mg	錠			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤
ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ポルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」	CP			内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外		後	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ポルタレン錠25mg	ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としたい医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としたい医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としたい医薬品
ボンタールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	トーフレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
マイアロンクリーム0.05%(5g/本)	デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用		後	後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイアロン軟膏0.05%(5g/本)	デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用		後	後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外		後	後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	ジフルプレナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本		外					院外		後	後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
マウレット配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マクログール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤;マクログール1500等
マクログール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤;マクログール1500等
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	カルスロット錠20	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	ルジオミール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナル錠50mg	→ サンバゾン錠50mg	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミグシ錠5mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%わかもとJ(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→ フロリドDクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→ レメロン錠15mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサルドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包		内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外		後		2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外		後		2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2233 システイン系製剤
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
メリアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフトレニドピキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイスパン配合軟膏(100g/個)	→ ユーバスターコフ軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
メイラックス錠1mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625mg	→ ビンプロロールファル酸塩錠0.625mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ ビンプロロールファル酸塩錠2.5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg	→ メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→ メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→ メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→ メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メサラジン錠250mg「NP」	→ ペンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ ペンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→ アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メジコン錠15mg		錠			内					採用		可		2223 デキストロメトルファン製剤
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	→ カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
メチコパール細粒0.1%(500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠			内					採用		不可		3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠			内					採用		不可		3136 ビタミンB12剤
メトグルコ錠250mg	→ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	→ ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					院外		可		2456 プレドニゾン系製剤
メナテロンカプセル15mg「YD」	→ グラケーカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用			後	2139 その他の利尿剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
メパロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
メパロチン錠5 5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
メプチンエア-10 μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンシロップ5 μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンドライシロップ0.005%	→ メプチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン錠50 μg 0.05mg	→ フロカテロール塩酸塩錠50 μg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2259 その他の気管支拡張剤
メプチン顆粒0.01%	メプチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCKJ」	錠			内					院外		可	後発	1339 その他の鎮痛剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)	→ ブチナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
モスラック・シロップ65%	→ ピアールシロップ65%	mL			内					院外			後発	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モビフレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻	毒	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒2%		g	包		内		麻	毒	劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→ シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→ シングレア細粒4mg	g	包		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					院外		不可		2482
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーゼル錠25mg	→ ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
ユーパスターQワ軟膏(100g/本)	→ メイスバン配合軟膏(100g/個)	g	個		外					院外			後発	2690 その他の外用薬
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユーロジン2mg錠	→ エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					院外		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可		2251 キサンチン系製剤
ユベランNカプセル100mg		CP			内					採用		可		2190 その他の循環器用薬
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649
ユリーフOD錠4mg		錠			内				劇	採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠			内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	3949 その他の痛風治療剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可		5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ラキソベロン錠2.5mg	→ ビコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	錠			内					院外		可	後発	2359 その他の下剤、洗腸剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ラグノゼリー分包(6.5g/16.05g/包)		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、洗腸剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラシックス細粒4%	→ フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg		内					院外			後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ラクビー微粒粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ラニラピッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テビナーナクリーム1%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4. 15g	→ ヘパアクト配合顆粒 4. 5g	包			内					院外			後発	3253 混合アミノ酸製剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサートカプセル2mg「サント」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクシアナ皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					院外		可	後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨ」	CP			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0. 5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0. 5mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL			内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0. 5mL/包)	→ リスパダール内用液(0. 5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスミー錠1mg	→ 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リズミック錠10mg	→ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の循環器官用薬
リスモダンR錠150mg	→ ジンピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ ジンピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	院外		可	後発	2129 その他の不整脈用剤
リズモンTG点眼液0. 5%(2. 5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リドメックスコーフローシオン0. 3%(10g/本)	→ スピラゾロンシオン0. 3%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リノジェット吸入液 2mL	→ インタール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
リバクレオンカプセル150mg		CP			内					採用		不可		2331 消化酵素製剤
リバスタッチパッチ13. 5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4. 5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバレバン配合顆粒 4. 74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リバロ錠2mg	→ ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リピディル錠80mg	→ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					院外		可	後発	2183 クロフィブラート系製剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リファンピシンカプセル150mg「サント」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシン製剤
リフキシマ錠200mg		錠			内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
リボスチン点眼液0. 025%(5mL/本)	→ レボカバスタチン点眼液0. 025%「TS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
リボトリール細粒0. 1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0. 5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リマチル錠50mg	→ ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	4420 刺激療法剤
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
リュウアト1%眼軟膏(3. 5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤、ホマトロピン等
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗瘧剤	粉砕	後発品	薬効分類
リルゾール錠50mg「タナベ」	リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン—VGクリーム0.12%(5g/本)	ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VGローション(10mL/本)	デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン—V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチン製剤、コルチン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンラキサ錠250mg	クロフェニシカルバシリン酸エステル錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルシドリール錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルナベル配合錠LD	フリウエル配合錠LD	錠			内					院外	不可	後		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外	不可			2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
ルボックス錠25 25mg	フルボキサミン塩酸塩錠25mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL			外					採用				2655 イミダゾール系製剤
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	セニラン錠2mg	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタス錠2mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		g			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスプレ錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25 25mg	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レタマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レトゾール錠2.5mg「NK」	フェマーラ錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454
レニベース錠2.5 2.5mg	エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	ムコスタ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「あすか」	ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「日医工」	ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
レベタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	リボステチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	クラビット細粒10%(250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	可	後		1179 その他の精神神経用剤
レルベア100エリブタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリブタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レンドルミン錠0.25mg	→プロテゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	抗癌			4221メルカプトプリン系製剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ロキサチジン酢酸エステル塩塩酸塩後放カプセル75mg「オーハラ」	→アルタットカプセル75mg	CP			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナル錠100mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナル錠50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	→クレストール錠2.5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%	→ゾテピン細粒10%「アメル」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg	→ゾテピン錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロヒブノール錠1 1mg	→フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				中止		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	→メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	→メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロベミンカプセル1mg	→ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0.05%	→ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ロベミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ロベミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ワイパックス錠1.0(1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラダジン錠10mg「ファイザー」	→クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠1.0(1mg)	→ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコビタール坐剤100 100mg		個			外	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコビタール坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワソラン錠40mg	→ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ワンアルファ錠0.5μg	→カルフィーナ錠0.5μg	錠			内				劇	院外		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内	外				採用				7190 その他の調剤用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
希塩酸「ニココー」		mL			内					院外				2335 酸類製剤;クエン酸リモニナーデ等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 薬剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トワ」	mL	mg		内					院外			後発	2239 その他の去たん剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラリン、親水軟膏等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤;単シロップ等
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院内				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

アイウエオ順



平成31年3月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
1%ディプリバン注 (500mg50mL)	→ 1%プロポフォール注「マルイシ」50mL	瓶	mg	注					劇	不可		後変	1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg20mL	→ 1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg20mL	A	mg	注					劇	不可		後変	1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注キット 500mg50mL		筒	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg20mL		A	mg	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
1%プロポフォール注「マルイシ」50mL	← 1%ディプリバン注 (500mg50mL)	瓶	mg	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
20%マンニトール注射液「YD」 300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
5-FU注 1000mg	→ フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→ フルオロウラシル注250mg「トーフ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
LH-RH注0. 1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0. 5mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可			3929 その他の解毒剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶		注					劇				1319 その他の眼科用剤
アキネトン注射液5mg 0. 5%1mL		A	mg	注					劇				1162 ビペリデン製剤
アクプラ静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アクプラ静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	← ゾビラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
アスバラカリウム注10mEq 17. 12%10mL		A	mEq	注		削							3229 その他の無機質製剤
アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アセトキープ3G注 500mL	← ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2. 5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アデホスールコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデノシン製剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg	注						不可	後変		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg	注						不可	後変		3321 カルバゾクロム系製剤
アトニン-O注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0. 5mg「タナベ」 0. 05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
アナフラニール点滴静注液25mg		A	mg	注					劇				1174 イミプラミン系製剤
アナペイン注2mg/mL 0. 2%100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7. 5mg/mL 0. 75%20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アネキセート注射液0. 5mg 5mL	→ フルマゼニル注射液0. 5mg「F」 5mL	A	mg	注					劇	不可	後変		2219 その他の呼吸促進剤
アネメロ点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
アパスチン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アパスチン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アピスタンディン注射用20μg	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用500μg	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインパール輸液 500mL	キット	mL	注						不可			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
アムビゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注				毒					6173 アムホテリシンB製剤
アラセナー-A点滴静注用300mg	→ ビダラビン点滴静注用300mg「F」	瓶	mg	注		削				不可	後変		6250 抗ウイルス剤
アリクストラ皮下注7. 5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アルギニン点滴静注30g「味の素」 10%300mL		袋	mL	注									7223 内分泌機能検査用試薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
アルチバ静注用2mg	→レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	注		削	麻		劇				8219 その他の合成麻薬
アルツディスボ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルブミン5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	←パルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	←パルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アレビアチン注250mg 5%5mL		A	mg	注					劇				1132 ヒダントイン系製剤
アレレゲンスクラッチエキスイキス陽性対照液「リイ」ヒスタミン二塩酸塩		瓶		注									7290 診断用
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	←ボナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
アンカロン注150 150mg3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
アンズロビンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンズロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオパリン300シリンジ150mL	←オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
イセパシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤
イソビスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソビスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イノレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミベナム・シラスチン点滴用0.5g「サンド」 500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注		中止						後	6139 その他のましらつウム陽性・陽性薬に作用するもの
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」 0.4%5mL		A	mL	注									7219 その他のX線造影剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注					劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
イントラリピッド輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない遊葉強壮薬
イントラリピッド輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない遊葉強壮薬
イントラリピッド輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない遊葉強壮薬
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	←レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
インフルエンザHAワクチン「ビゲンHA」		瓶	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL	注						不可	後変		3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	→リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ウテメリン注用50mg	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	mg	注				毒		不可	後変		1229 その他の骨格筋弛緩剤
エダラボン点滴静注液30mg「NP」 100mL	←ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	←ペプシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
エビルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルビシン注射液10mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルビシン注射液50mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
エルカトニン注40単位「NP」	←エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sディスボ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	→エルカトニン注40単位「NP」	A	単位	注					劇	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
エルネオパ2号輸液 1000mL	→ エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1500mL	→ エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 2000mL	→ エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1000mL	← エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	← エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	← エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルパシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注		削						後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルプラット点滴静注液100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg	注				毒		通称	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エルプラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg	注				毒		通称	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オーアエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万IU	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルプラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルプラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL	注					劇			後	2499 他に分類されないホルモン剤(固ホルモン剤を除く)
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	注射用カタクロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ベテジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルペリジニン系製剤
オピソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mg	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 67.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオペリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可	後変		7219 その他のX線造影剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	← オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍剤
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
オルドレブ点滴静注用150mg		瓶	mg	注					劇				6125 ホリペド系抗生物質製剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロムスルホンナトリウム静注液100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホンナトリウム静注液50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									8138 その他のまじてクマリン系(強性毒)に作用するもの
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他のまじてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他のまじてカビに作用するもの
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤(トリアムテレン等)
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可		後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可		後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キュビシン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」 3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NK」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	→ レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	キット	mg	注						不可		後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注		中止							3959 その他の酵素製剤
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注						不可		後発	2991 他に分類されないその他の代謝性薬品 2213 その他の眼科薬
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	← グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	2991 他に分類されないその他の代謝性薬品 2213 その他の眼科薬
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモンの製剤 7220 機能検査用試薬
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
クレキサソ皮下注キット200IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻止剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ケタール静注用200mg 20mL		瓶	mg	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲンタシン注10 10mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可		後発	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可		後発	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	← ゲンタシン注10 10mg	A	mg	注					劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	← ゲンタシン注60 60mg	A	mg	注					劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
ゴナックス皮下注用 120mg	→ ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg	→ ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒		注									3999 多発性硬化症治療薬
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg	注					劇				1171 クロルプロマジン製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	→ リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	袋	mg	注						不可		後発	6249 その他の合成抗菌剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイレース静注2mg	← ロヒプノール静注用2mg	A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	ゾル・コーテフ注射用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	← ゾル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL	注						不可		後	3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
サンリズム注射液50 50mg 5mL	→ ビルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	A	mg	注					劇	不可		後発	2129 その他の不整脈用剤
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg	注									2499 他に分類されない「ホルモン」製剤(「ホルモン」を含む。)
ジースタ皮下注3.6mg		筒		注									3399 白血球減少治療剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注				毒					4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注					劇				4420 刺激療法剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シグマート注12mg	→ ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	瓶	mg	注						不可			2171 冠血管拡張剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg	注							抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg	注							抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg	注							抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジシロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg	注									6149 その他のまぶた用薬品(眼用)
ジノプロスト注射液1000μg「F」	← プロスタルモン・F注射液1000	A	mg	注					劇				3999 他に分類されない他の代謝性医薬品
シベラスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	← 注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg	注									3999 他に分類されない他の代謝性医薬品
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	← ヘルベッサー注射用10	A	mg	注					劇				2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	← ヘルベッサー注射用50	A	mg	注					劇				2171 冠血管拡張剤
スキサメトニウム注40「AS」 2%2mL		A	mg	注					毒				1224 コリン系製剤(コハク酸コリン等)
スキヤンドネストカートリッジ3%		A	注										2710 歯科用表面麻酔薬
スプレキュアMP皮下注用1.8		筒	mg	注		削			劇				6399 他に分類されない生化学的製剤
スミフェロン注DS300		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生化学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生化学的製剤
スルバシリン静注用1.5g	(供給停止)ユナスピ静注用1.5g	瓶	g	注									6139 その他のまぶた用薬品(眼用)
スルバシリン静注用1.5g	← ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g	注									6139 その他のまぶた用薬品(眼用)
セステン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	← 注射用マキシピーム1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	バンスポリン静注用1g バセトクール静注用1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトアジジム静注用1g「マイラン」	← モダシン静注用1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	← ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セルシン注射液10mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレネース注5mg		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ゾシン静注用4.5	→ タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注						不可		後	6139 その他のまぶた用薬品(眼用)
ソセゴン注射液15mg	← ペンタジン注射液15 15mg	A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)		瓶	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル点滴静注250mg「日医工」	瓶	mg	注						不可		後	6250 抗ウイルス剤
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可		後	3999 他に分類されない他の代謝性医薬品
ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		4499 他に分類されないホルモン剤(内分泌用)
ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		4499 他に分類されないホルモン剤(内分泌用)
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンF注 (500mL)	→ リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンG注 (500mL)		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	→ サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソルダクトン静注用100mg	→ ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤(トリアムテレン等)
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	← ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されない他の代謝性医薬品
ダイヤモンド注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タキソール注射液100mg/16.7mL	→ バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	瓶	mg	注						毒	不可	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	瓶	mg	注						毒	不可	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注20mg/ 2mL「サンド」	瓶	mg	注						毒	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注80mg/ 8mL「サンド」	瓶	mg	注						毒	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	← ゾシン静注用4.5	瓶	g	注									6139 その他のまぶた用薬品(眼用)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ダラシンS注射液600mg	→ クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg	注						不可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	← フラグミン静注5000単位/5mL	瓶	単位	注								後	3334 ヘパリン製剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
チエナム点滴静注用0.5g	イミベナム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 500mg	瓶	mg	注						不可			6136 その他の主としてβラクム菌性・偽性菌に作用するもの
チョコラA筋注5万単位		A	万ウ	注									3111 合成ビタミンA製剤
ツインパール輸液 500mL		キット	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	← 注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇			後	6119 その他の主としてβラクム菌性・偽性菌に作用するもの
デカドロン注射液 6.6mg	→ デキサート注射液6.6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テタノブリンIH静注1500単位 1.500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テトカイン「杏林」20mg		瓶	mg	注					劇				1211 アミノ糖系薬酸アルカリエステル製剤、テトカイン等
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 テオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
テラプチック静注45mg		A	mL	注									2213 ジモルホラム系製剤
テラプチック皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラム系製剤
テリボン皮下注用 56.5μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇				4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシソルビン塩酸塩注射液10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/ 2mL「NP」	← タキソテル点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/ 8mL「NP」	← タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mg	注									1164 レボドパ製剤
ドプタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドプタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドプタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
トブラシン注60mg		A	mg	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ドプラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
トラネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアルギー薬
トラベルミン注 1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮痛剤
トラマール注100 100mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランサミン注10% 10mL	→ トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアルギー薬
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	mg	注	向					不可		後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トルリシチー皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注					劇		院外		3499 他に分類されないケルモン剤(抗ケルモン剤を含む。)
トリアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	← シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニコリン注射液250mg		A	mg	注									1194 その他の中枢神経系麻薬 2289 他に分類されない中枢神経系麻薬
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg	注				毒					2149 その他の血圧降下剤
ニトロール注5mg	→ 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mg	注						不可		後	2171 冠血管拡張剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
ネスプ注射液30μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスプ注射液60μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ノイアート静注用1500単位	← アンソロピンP1500注射用 1.500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	← アンソロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL	注									4420 利尿薬類 1149 その他の解熱鎮痛剤
ノバスタンHI注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ノルデイトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
パーゼタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
バイエッタ皮下注 10μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモンを含む)
バイエッタ皮下注 5μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモンを含む)
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バステージ注300 61.24%100mL	オイパロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注300 61.24%20mL	オイパロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注300(61.24%100mL)	オイパロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注370 (75.52%100mL)	オイパロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注370 (75.52%50mL)	オイパロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイパロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ビリドカルボン酸系製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」 4%1mL		A	mg	注									1243 パバペリン系製剤
パピナール・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ハフトグロビン静注2000単位「JB」 2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
パルクス注10μg 2mL	→ アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	→ アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルタンM注0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックカク類製剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 バンコマイシン製剤
パンスポリン静注用1g	セフオチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
ハンブ注射液1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
ピーエヌツインー1号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー2号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー3号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヒカレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤(合成ペニシリン)
ビクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤(合成ペニシリン)
ビクトーザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモンを含む)
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
ピシバニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ピシバニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピソルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシソルボン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注		削						後変	2234 ブロムヘキシソルボン製剤
ピタシミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ピタメジン静注用		瓶	mg	注									6179 その他の重合ビニル樹脂(ビニルモノ-の重合製剤を除く。)
ピダラビン点滴静注用300mg「F」	← アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ピトCRH静注用100μg「タナベ」 (溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤、オキシトシン等
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤、合成ペニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤、合成ペニシリン
ピブマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ピブマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ピブマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ピブマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	← サンリズム注射用50 50mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
ピルトニン0.5mg注射液	→ プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	mg	注						不可		後変	1150 その他の中枢神経系薬 7221 内分泌機能検査用試薬
ピルナミン筋注25mg		A	mg	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
ピファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
ピファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
ピファルモルビン注射用10mg	エピルビン塩酸塩注射用10mg	瓶	mg	注		削			劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピファルモルビン注射用50mg	エピルビン塩酸塩注射用50mg	瓶	mg	注		削			劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピフィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ピフィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ピフィニックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてワコム属性・強性薬に作用するもの
ピフィフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ピフィプロガミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
ピフィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ピフィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg	注					劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ピフェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
ピフェソロデックス筋注250mg		筒	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピフェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一共」1.3mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬
ピフェノバル注射用100mg		A	mg	注	向				劇				1101(14C)-標識アミノ酸(14C)-標識アミノ酸製剤(14C)-標識アミノ酸製剤
ピフェエロン注射用300万		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ピフェンタニール注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)		A	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
ピフォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
ピフォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg	注							院外		2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
ピフスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ピフドウ糖注5%PL「フソー」200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
ピフラグミン静注5千単位	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位	注								後変	3334 ヘパリン製剤
ピフルビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
ピフルリア皮下注60mgシリンジ		キット		注					劇				3999他に分類されないその他の代謝性薬品
ピフルリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
ピフルリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
ピフルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注								後	7230 その他の診断用薬(体外診断用薬品を除く。)
ピフルオロウラシル注1000mg「トーワ」	← 5-FU注1000mg	瓶	mL	注					劇		抗	後	4223 フルオロウラシル系製剤
ピフルオロウラシル注250mg「トーワ」	← 5-FU注250mg	瓶	mL	注					劇		抗	後	4223 フルオロウラシル系製剤
ピフルクトラクト注(200mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ピフルクトラクト注(500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ピフルマゼニール注射液0.5mg「F」5mL	← アネキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
ピフルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ピフルプレオ注射用15mg		瓶	mg	注		削			劇		抗		4234 プレオマイシン系製剤
ピフルプレセデックス静注液200μg「マルイン」		瓶	μg	注					劇				1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ピフルプロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
ピフルプロカニン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルギン酸エステル製剤、プロカイン等
ピフルプロジフ静注液200 8%2.5mL		瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
ピフルプロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液1000μg「F」	A	mg	注					劇			後変	2489 他に分類されないホルモン製剤(甲状腺ホルモン製剤を除く。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
プロスタンディン注射用20μg	アピスタンディン注射用20μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500μg	アピスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
フロセミド注20mg「トーワ」	←ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
プロタノールL注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	←ヒルトニン0.5mg注射液	A	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系薬 7223 内分泌調節薬 局用薬
プロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	←ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 プロムヘキシン製剤
ペガシス皮下注180μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペガシス皮下注90μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用100μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用150μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用50μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	←マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベタフェロン皮下注用960万国単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	←オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg	注									8211 フェニルペリジニン系製剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤
ベネクトミン静注用100mg	←ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	注		削						後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	←ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ベプシド注100mg 5mL	→エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘブスプリンIH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘブスプリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL		キット		注									6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL		キット		注									6313 ウイルスワクチン類
ペプレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血圧降下剤
ヘルベッサー注射用10	→ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	→ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ペントシリン注射用1g	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ペントシリン注射用2g	ビベラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	←ホスミンS静注用2g	瓶	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	→ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注		削						後変	6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エビネフリン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2461 男性ホルモン、副性ホルモン混合製剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボナロン点滴静注バッグ900μg	→アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	袋	mL	注					劇	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ポララミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
ポリドカスクレロール1%注2mL		A	mg	注					劇				3329 その他の止血剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
マーカイン注0.5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
マキユエイド眼注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL L37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL L37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL L37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断薬(体外診断用医薬品を除く。)
マスキュラックス静注用10mg	→ベクロニウム静注用10mg「F」	瓶	mg	注		削		毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
マルタミン注射用		瓶		注									3179 その他の重合体(注射用) (ゼラチン、D-重合体を除く。)
ミオコール静注 5mg	ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注 50mg	ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組		注									7990 他に分類されない油剤を主目的としない医薬品

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ミダゾラム注10mg「サンド」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注	向							後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミネラルイン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液 10万単位		A	万U	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミリスロール注 50mg/100mL	ミオコール点滴静注 50mg	袋	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/10mL	ミオコール静注 5mg	A	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリプラ動注用70mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ミリプラ用懸濁用液		A	mL	注									7909 他に分類されない油剤を主成分とする医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルリーラ注射液10mg (10mL)		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈剤
メコバラミン注500μg「NP」	← メチコバル注射液500μg	A	μg	注								後	3136 ビタミンB12剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
メチコバル注射液 500μg	→ メコバラミン注500μg「NP」	A	μg	注						不可		後変	3136 ビタミンB12剤
メチロン注25% 1mL		A	mL	注									1144 ビタミン系製剤:アチロリン、スルピリン等
メドレニック注 2mL	ミネラルイン注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	← メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他のまじりてつらみ降性・降性薬に作用するもの
メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	→ メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削				適応症		後変	6139 その他のまじりてつらみ降性・降性薬に作用するもの
モダシン静注用1g	→ セフタジジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削				不可		後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
ユナシン—S静注用1.5g	→ ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他のまじりてつらみ降性・降性薬に作用するもの
ユナシン—S静注用1.5g	→ スルバシリン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他のまじりてつらみ降性・降性薬に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g(供給停止)	← ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他のまじりてつらみ降性・降性薬に作用するもの
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→ エダラボン点滴静注液30mg「NP」 100mL	キット	mg	注		削				不可		後変	1190 その他の中枢神経系用薬
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	→ フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後変	2139 その他の利尿剤
ラピアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ラポナール注射用 0.5g		A	g	注					劇				1111 消化/吸収/分泌薬及び消化/吸収/分泌薬
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクスマア皮下注300μg		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈剤
リゾビスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7230 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
リツキサン注 100mg	→ リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg	注						適応症		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキサン注 500mg	→ リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg	注						適応症		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	← リツキサン注 100mg	瓶	mg	注								後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	← リツキサン注 500mg	瓶	mg	注								後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	← キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	← キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器薬及び紅門用薬
リナセート輸液F 500mL	← ソリュージェンF注 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	→ ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注								後	6249 その他の合成抗菌剤
リピオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
リユープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リユープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リユープリン注射用キット1.88mg	→ リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可		後変	2499 他に分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)

医薬品名		対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オ－ダー	抗がん剤	後発	薬効分類
リューブリン注射用キット3. 75mg	→	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可		後変	2449 他の分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」	←	リューブリン注射用キット1. 88mg	筒	mg	注					劇			後	2449 他の分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」	←	リューブリン注射用キット3. 75mg	筒	mg	注					劇			後	2449 他の分類されないホルモン剤(甲状腺ホルモン剤を含む)
リンデロン注2mg			A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg			A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL 20mL			A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ルセンティス硝子体内注射液2. 3mg/0. 23mL			瓶		注		削							1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL			筒		注									1319 その他の眼科用剤
ルテオニン点滴静注用 50mg		名称変更)リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	注		中止			劇	不可		後	2390 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
レギチーン注射液10mg			A	mg	注		削							1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン注0. 2mg			A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注 フレックスペン 300単位			キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	←	クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	キット	mg	注								後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
レミケード点滴静注用100 100mg	→	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注					劇	適応症		後変	2390 その他の消化器官用薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	←	アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5. 0mL「マルイシ」	←	エスラックス静注50mg/5. 0mL 5mL	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg	←	ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロセフィン静注用1g	→	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ロピオン静注50mg			A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

薬効分類順



平成31年3月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
スープレイン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	→セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本		外				劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロバリン原末		g			内				劇	院内				1121 有機プロム化合物製剤;プロムフレリル原素プロムカンフル系製剤
トリクロリールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロラル系製剤
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院内		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパム錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クアゼパム錠15mg「YD」	→ドラー錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セニラン錠2mg	→レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナール錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラー錠15 15mg	→クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	→ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院内		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ロヒプノール錠1 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	→ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院内		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン2mg錠	→エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院内				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	→セニラン錠2mg	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタス錠2mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	→プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒプノール錠1 1mg	→フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				中止		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	→メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	→メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ワイパックス錠1.0 (1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0 (1mg)	→ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院内				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤100 100mg		個			外	向			劇	院内				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院内				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
アモバン錠10 10mg	→ゾピクロン錠10mg「トーワ」	錠			内					院内		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セディール錠10mg	→タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内				劇	院内		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	→アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	→セディール錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイスリー錠10mg	→ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院内		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リスミー錠1mg	→塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内					院内		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
クランボール錠200mg		錠			内					院内		可		1131 フェナセミド系製剤
クランボール末		g			内					院内				1131 フェナセミド系製剤
アレピアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレピアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院内				1133 オキサゾリジン系製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院内		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
エピレオプチマル散50%		g	mg		内					院内				1139 その他の抗てんかん剤
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗瘻剤	粉砕	後発品	薬効分類
ダイアブ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアブ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアブ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
トピナ錠50mg	→トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外	不可	後発		1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→トピナ錠50mg	錠			内					採用	不可	後発		1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠2mg		錠			内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠			内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				院外				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→テグレート錠100mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→テグレート錠200mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレニカR顆粒40%	→バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外	不可	後発		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後発	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	→デパケン錠200 200mg	錠			内					採用	不可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バレリン錠200mg		錠			内					院外	不可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールカプセル250mg		CP			内					採用			可	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
インデパンSP25 25mg		CP			内				劇	院外	不可	後		1145 インドメタシン製剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ボルタレンサポ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム錠25mg「JG」	→ボルタレンサポ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ボルタレンサポ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	院外		可	後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ12.5mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ25mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ50mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリノリル錠100 100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トアラセット配合錠「杏林」	→トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラムセット配合錠	→トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	院外		可	後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロトピン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイペン錠200mg	→ エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レバタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レバタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルカム錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
ピペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用			後	1162 ピペリデン製剤
ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用		可	後	1162 ピペリデン製剤
ドバゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
アーテン散1%		g	mg		内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレト錠0.5mg		錠			内				劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレト錠1mg		錠			内				劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
エフピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エンタカボン錠100mg「アメル」	→ コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠0.25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドブスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペントナ錠4mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ビ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ビ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
ニューレブチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠10mg		錠			内					採用		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インプロメン細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg	→プロムベリドール錠3mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→デパス細粒1%	g	mg		内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	→ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	→ジブレキサザイデリス錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーワ」	→ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール細粒10%	→チアプリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロフェクト錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ジェイゾロフト錠50mg	→セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサザイデリス錠5mg	→オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→オランザピン細粒1%「トーワ」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	→オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→テシプール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ジェイゾロフト錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇					1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	→クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ロドピン細粒10%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ロドピン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
テンプール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外				1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	→ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	→パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロムベリドール錠3mg「アメル」	→インプロメン錠3mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ルジオミール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ルジオミール錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→レメロン錠15mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL			内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→ リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	→ ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→ マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→ マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルボックス錠25 25mg	→ フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→ トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レメロン錠15mg	→ ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%	→ ソテピン細粒10%「アメル」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg	→ ソテピン錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロナセン錠4mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ ドグマチール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
アリセプト錠3mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→ タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→ アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→ アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→ リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→ リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ルシドリアル錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外		不可		1190 催眠鎮静薬
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤、プロカイン等
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
ペンステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	リンラキサー錠250mg	錠			内					採用		可	後	1225 カルバメート系製剤
リンラキサー錠250mg	→ クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
グラナダキシン錠50 50mg	→ トフィソム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
トフィソム錠50mg「日医工」	→ グラナダキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
サンバゾン錠50mg	→ ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
セスデンカプセル30mg	→ チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→ セスデンカプセル30mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ミオナール錠50mg	→ サンバゾン錠50mg	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオシネジュー7.5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピパレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピパレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカル
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ペノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	→ フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	→ フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベスロン点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ ゴビラックス眼軟膏3%	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アダプチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エロリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オフロキシ眼軟膏0.3%	→ タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.4眼粘弾剤1%		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ ラタプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
スコピゾル眼科用液		個			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ゴビラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→ オフロキシ眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→ チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	→ チモプトル点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→ チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
チモプトル点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→ チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ベトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかち」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ミドリP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→ レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	→ リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→ タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ジオクチルソジウムスルホサクシート耳科用液5%「CEO」		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	mL	本		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
フアピ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
セファドール錠25mg	→ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後発	1339 その他の鎮痛剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 その他の鎮痛剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	錠			内					院外		可	後発	1339 その他の鎮痛剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP			内					採用		可		2119 その他の強心剤
エホチール錠5mg		錠			内					採用		可		2119 その他の強心剤
カルグート錠5 5mg	→ デノパミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2119 その他の強心剤
タナドーバ顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
デノパミン錠5mg「日医工」	→ カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→ アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→ アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2123 β-遮断剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アロチノール塩酸塩錠5mg「トーフ」	→アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーフ」	→メインテート錠0.625mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーフ」	→メインテート錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625mg	→ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
アスペノンカプセル20 20mg	→アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→アンカロン錠100	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アンカロン錠100 100mg	→アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	→ビルシカイド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベノール錠100mg	→シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ビルシカイド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg	→ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル100mg	→メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用		可		2132 チアジド系製剤
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	→アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
イソパイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	院外		可		2139 その他の利尿剤
サムスカ錠7.5mg		錠			内				劇	採用		可		2139 その他の利尿剤
ダイアート錠30mg	→アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用		後		2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用		後		2139 その他の利尿剤
ラシックス細粒4%	→フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg		内					院外		後		2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
アプレズリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg	→テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg	→ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5 5mg	→イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」	→コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠5「MEEK」	→レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	→エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→ カルブロック錠16mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→ カルブロック錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アパプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→ オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→ オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
カタプレス錠75 μg 0.075mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
カルスロット錠20 20mg	→ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠0.5mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→ アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ケルロング錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→ バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ ベルジピンLAカプセル40mg	CP			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ ベルジピン錠20mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ピソノテブ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ベルジピンLAカプセル40mg	→ ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	CP			内					院外		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ カルスロット錠20	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	→ カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
レザルトス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠20mg	→ メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロプレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロプレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	→ イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ゾーミグRM錠2.5mg	→ ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		不可	後	2160 血管収縮剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	→ ゾーミグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
メトリジン錠2mg	→ ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アダラートカプセル10mg	→ ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→ アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
イソコナールRカプセル20mg	→ ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジビリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ ヘルベッサーRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	→ ヘルベッサー錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
セバミット細粒1% (1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル錠5mg「日医工」	→ シグマート錠5mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	→ バイミカード錠5mg	錠			内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg	→ イソコナールRカプセル20mg	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
バイミカード錠5mg	→ ニソルジピン錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
パイロテン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
パソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
フランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサーRカプセル100mg	→ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー錠30 30mg	→ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ロコルナル錠100mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナル錠50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ワソラン錠40mg	→ ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コニール錠4 4mg	→ 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	錠			内				劇	院外		可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
バルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	→ リピディール錠80mg	錠			内					採用		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
リピディール錠80mg	→ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					院外		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→ リピトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他的高脂血症用剤
クレストール錠2.5mg		錠			内					採用		不可		2189 その他的高脂血症用剤
クレストール錠5mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他的高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リポバス錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
ゼチーア錠10mg		錠			内					採用		可		2189 その他的高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他的高脂血症用剤
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
メバロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
リバロ錠2mg	→ ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他的高脂血症用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)〔注腸用〕		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ケイキサレート散(5g/包)	→ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官用薬
サアミオン錠5mg	→ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の循環器官用薬
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→サアミオン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内				劇	院外		可		2190 その他の循環器官用薬
プロレナル錠5μg	→リマprostアルファデクス錠5μg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
ミグシス錠5mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ユベランNカプセル100mg		CP			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
リズミック錠10mg	→アゼジウムメチル硫酸錠10mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の循環器官用薬
リマprostアルファデクス錠5μg「サワイ」	→プロレナル錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
セロクラール錠20mg	→イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
メジコン錠15mg		錠			内					採用		可		2223 デキストロメトルファン製剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カフコデN配合錠		錠			内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フラベリック錠20mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用				2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	→カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg		錠			内					採用		可		2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ムコソルバン錠15mg	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコサルドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 その他の去たん剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後	2239 その他の去たん剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
レスプレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
テオドールドライシロップ20%	→テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外			後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→テオドール錠100mg	錠			内					採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可		2251 キサンチン系製剤
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソプレナリン系製剤
サルタナールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
シーブリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマット28吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマット60吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
セレベント50ディスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	→ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	→ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→メブチン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg	→ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ツロブテロールテープ1mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ツロブテロールテープ2mg「HMT」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチンエア-10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
メブチン錠50μg 0.05mg	→プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	メブチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
リノジェット吸入液 2mL	→インタル吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
スピロペント錠10μg	→トニール錠10μg	錠			内					院外		可	後発	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
トニール錠10μg	→スピロペント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
アレベール吸入用溶液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
キューパール100エアゾール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
シムビコートタービュヘイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
ハルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
フルタイド100ディスカス 100μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
フルタイド200ディスカス 200μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器用薬
フルタイド50ディスカス 50μg60プリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
レルベア100エリブタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
レルベア200エリブタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器用薬
タンナルビン「ホエイ」		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤:タンニン酸アルブミン等
ビオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ビオフィェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ビオフィェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ビオフィェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%		mL	mg		内					採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミンカプセル1mg	→ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後発	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0.05%	→ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外			後発	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ロベミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ロベミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アシン錠75mg		錠			内					院外		可		2325 H2遮断剤
アルタットカプセル75 75mg	→ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩カプセル75mg「オーハラ」	CP			内					院外		可	後発	2325 H2遮断剤
ガスターD錠20mg	→ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					院外		不可	後発	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	2325 H2遮断剤
ザンタック錠150 150mg	→ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後発	2325 H2遮断剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					院外		可		2325 H2遮断剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ガスターD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ガスター散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
プロテカジン錠10 10mg	→ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	2325 H2遮断剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ザンタック錠150 150mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩カプセル75mg「オーハラ」	→アルタットカプセル75mg	CP			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		包			内					採用				2329
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg		包			内					採用				2329
アブレス錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%		mL			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	→ガストローム顆粒66.7%	g			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg	→オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→オメプラール錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→オメプラール錠20 20mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66.7%	→エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP		内						院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包	内						院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠		内						院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠		内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠		内						院外	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠		内						院外	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノンカプセル50mg「日医工」	→ セルベックスカプセル50mg	CP		内						採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノン細粒10%「日医工」	→ セルベックス細粒10%	g	包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	→ マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP		内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエルカプセル200mg		CP		内						院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg	内						院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
バリエット錠10mg		錠		内						院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
バリエット錠20mg		錠		内						院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロマックD錠75 75mg	→ ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	錠		内						院外	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	→ プロマックD錠75 75mg	錠		内						採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒		g		内						院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	→ トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包	内						院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠		内						院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包	内						院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠		内						採用	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠		内						採用	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ ムコスタ錠100mg	錠		内						採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「あすか」	→ ムコスタ顆粒20%	g	包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「日医工」	→ ムコスタ顆粒20%	g	包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガラクターゼ散50%(0.5g/包)		g	包	内						院外				2331 消化酵素製剤
タフマックE配合カプセル		CP		内						院外	不可			2331 消化酵素製剤
リパクレオンカプセル150mg		CP		内						採用	不可			2331 消化酵素製剤
希塩酸「ニッコー」		mL		内						院外				2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等
S・M配合散(1.3g/包)		g	包	内						院外				2339 その他の健胃消化剤
エクセラゼ配合錠		錠		内						採用	不可	後		2339 その他の健胃消化剤
ビットサン		g	包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
アドソルビン原末		g		内						採用				2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包	内						院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包	内						院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
炭酸水素ナトリウム		g		内						採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠		内						採用	不可	後	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠		内						採用	不可	後	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」		g		内						採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包	内						採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包	内						院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
センノシド錠12mg「YD」	→ プルゼニド錠12mg	錠		内						採用		可	後	2354 植物性製剤;センナ等
プルゼニド錠12mg	→ センノシド錠12mg「YD」	錠		内						院外		可	後	2354 植物性製剤;センナ等
ヒマシ油(マルイシ)		mL		内						採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」150mL		個		外						採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」60mL		個		外						採用			後	2357 グリセリン製剤
アミティーザカプセル24 μg		CP		内						採用	不可			2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒		g		内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包	内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包	内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
スインプロイク錠0.2mg		錠		内						採用	不可			2359 その他の下剤、浣腸剤
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	→ ラキシベロン錠2.5mg	錠		内						採用		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本	内						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ラキシベロン錠2.5mg	→ ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	錠		内						院外		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本	内						院外			後	2359 その他の下剤、浣腸剤
新レシカルボン坐剤		個		外						院外				2359 その他の下剤、浣腸剤
ピアーレシロップ65%	→ モニラック・シロップ65%	mL		内外						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代償性医薬品
モニラック・シロップ65%	→ ピアーレシロップ65%	mL		内						院外			後	2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代償性医薬品
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	→ ウルソ錠100mg	錠		内						採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	→ ウルソ錠50mg	錠		内						院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠		内						院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
SPTローチ0.25mg「明治」		錠		外						採用	不可	後		2390 その他の消化器官用薬
サラジェン錠5mg		錠		内					劇	採用		可		2390 その他の消化器官用薬
サリベートエアゾール 50g		個		外						採用				2390 その他の消化器官用薬
イメンドカプセル125mg		CP		内						採用		不可		2391 鎮吐剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠			内				劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
デキササルチン口腔用軟膏1mg/g(5g/本)	ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬
アコファイド錠100mg		錠			内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ガナトン錠50mg	錠			内					採用		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスモチン錠5mg	→モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガナトン錠50mg	→イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレキノ錠100mg	→トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	→セレキノ錠100mg	錠			内					採用		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」	→ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンベリドン錠10mg「EMEC」	→ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ドンベリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外		不可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	→ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
プラミール錠5mg	→プリンペラン錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→プラミール錠5mg	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外		不可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	→メサラジン注腸1g「JG」	個			外					院外			後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	→ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外			後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg「NP」	→ペンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ペンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ジェントロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルディトロピン ノルディフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロップ注射用12mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロップ注射用6mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠			内					院外		可		2452 コルチゾン系製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					院外				2454
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454
ステロナマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					院外		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
プレドニゾロン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドナマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 プレドニゾロン系製剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セレストミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
エストラーナテープ0.72mg 9>		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KNJ」	→ プロスタール錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスター錠25 25mg	→ クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KNJ」	錠			内					院外		不可	後変	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					院外		不可		2482
プラノバル配合錠		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
フリウェル配合錠LD「モチダ」	→ ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠LD	→ フリウェル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後変	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
アボルブカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後変	2491 循環ホルモン剤
アピドラ注ソロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ベンフィル(300単位/筒)	→	筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶			外					院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランディン腔坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ウロマテックス泌尿器科用灌流液3% 3v		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
クロマイ腔錠100mg	→ ハイセチン腔錠100mg	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
ハイセチン腔錠100mg	→ クロマイ腔錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
アデスタン腔錠300mg	→ イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	錠			外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	→ アデスタン腔錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール腔錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	→ オキナゾール腔錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキナゾール腔錠600mg	→ オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	錠			外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール腔錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
バルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカク類製剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 その他の避妊剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ネリザ坐剤	→ ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト坐剤	→ ネリザ坐剤	個			外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用	不可			2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウリスOD錠0.1mg		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカロン錠225mg		錠			内					採用	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスリン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0.2mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	→ フリバスOD錠25mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→ タムスリン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ ブラダロン錠200mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠2 2mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3 3mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーFOD錠4mg		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーF錠4mg		錠			内					院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内					採用	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外	可			2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポピヨドスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポピヨドフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用		後		2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポピヨド液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用		後		2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
オキシフル液3%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化水素製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
プリビーシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
0.1%アクリノール液「東豊」		mL			外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
5%ヒピテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ゲーベンクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%FJ(10g/本)	g	本		外					院外		後		2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%FJ(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用		後		2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
硫酸ポリミキシンB軟50万単位「ファイザー」		瓶			内					院内				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本		外					院外		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本		外					院外		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
ゼビアックスローション2%		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロローション1%(20mL/本)	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用		後		2639 その他の化膿性疾患用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外					採用			劇	2639 その他の化膿性疾患用剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					院外		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	g	本		外					院外		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	g	本		外					院外		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラーブラスター20µg/cm ²		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリゼールスカルプローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
スチブロンクリーム0.05%(5g/本)	→ マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	→ リドメックスローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ マイアロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
デルモベートスカルブローション0.05%(10g/本)	→ グリゼリルスカルブローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ マイアロン軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/→ 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
バンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ピトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイアロンクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイアロン軟膏0.05%(5g/本)	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジルフレドナド軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスワローション0.3%(10g/本)	→ スピラゾローション0.3%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトノールGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトノールGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテバンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70(6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクパンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ニゾラルクリーム2%(10g/本)	→ ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラルローション2%(10g/本)	→ ニトラゼンローション2%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	→ ニゾラルクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンローション2%(10g/本)	→ ニゾラルローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2655 イミダゾール系製剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→ フロリードDクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL			外					採用				2655 イミダゾール系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
デビーナクリーム1%(10g/本)	→ ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→ メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)	→ ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ デビーナクリーム1%(10g/本)	g	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
スピール膏M 25>		枚			外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	→ ベギンクリーム20% J(25g/本)	g	本		外					院外			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ベギンクリーム20% J(25g/本)	→ ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
ユーパスタコーワ軟膏(100g/本)	→ メイスパン配合軟膏(100g/個)	g	個		外					院外			後	2690 その他の外皮用薬
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ペピオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外皮用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→ アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外皮用薬
ドボベト軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
フィブラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロスタディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外皮用薬
メイスパン配合軟膏(100g/個)	→ ユーパスタコーワ軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外皮用薬 6231 スルフォン製剤
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
複方ヨード・グリセリン「マルイン」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
セファランチン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg		内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルフィーナ錠0.5μg	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ カルフィーナ錠0.5μg	錠			内				劇	院外		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
チガソソカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用		不可		3119 その他のビタミンA及びD剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体制剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用		不可		3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		g	mg		内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
アデロキザール散7.8%		g	mg		内					院外				3134 ビタミンB6剤
ピドキサル錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
フォリアミン錠 5mg		錠			内					採用		可		3135 葉酸製剤
メチコパール細粒0.1%(500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
グラケールカプセル15mg	→ メナテレノンカプセル15mg「YD」	CP			内					院外		不可	後	3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
メナテレノンカプセル15mg「YD」	→ グラケールカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
シナール配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロピタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピタメジン配合カプセルB25		CP			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用		不可		3209 その他のカルシウム剤
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
アスパラーCA錠200		錠			内					採用		可		3214 有機カルシウム製剤(乳酸・グリセリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。)
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨード化セレン等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
フェロミア錠50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		錠	mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
アスパラカリウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外				3229 その他の無機質製剤
ヘパアクト配合顆粒 4.5g	→ リーバクト配合顆粒 4.15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ ヘパアクト配合顆粒 4.5g	包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リバレバン配合顆粒 4.74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味) (250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味) (250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味) (250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味) (250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味) (250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインラインNF配合経腸用液 (調製後の内用液として) 400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘパンED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液 (ミルク味) 200mL		mL	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンビレン液モチダソフトボトル1方 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
サージェル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤 (可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
トランネキサム酸カプセル250mg「トロー」	→ トランサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランサミンカプセル250mg	→ トランネキサム酸カプセル250mg「トロー」	CP			内					院外		可	後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
オプタルムK配合錠		錠			内					院外		不可		3329 その他の止血剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g			外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)	→ ビソフテン油性クリーム0.3% (25g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドローション0.3% (25g/本)	→ ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0.3% (25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外				3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					院外		可	後	3339 その他の血液凝固阻止剤
タケルダ配合錠		錠			内					院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンブラグ錠100mg	→ サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠75mg「トロー」	→ プラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラグ錠100mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレターールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ パナルジン錠100mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内					院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
プラビックス錠75mg	→ クロビドグレル錠「トロー」	錠	mg		内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレターールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20μg	→ ペラフロストNa錠20μg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ムルブレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
エクゼイド懸濁用錠500mg					内					院外		不可		3929 その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					院外			後	3929 その他の解毒剤
ジャドニユ顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ユーゼル錠25mg	錠			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ユーゼル錠25mg	→ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可	後	3942 プロベネシッド製剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
ウラリットU配合散(1g/包)	→ポトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外			後	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ポトレンド配合錠	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	→ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
プロメリン軟膏5万単位/g(ゼイダルフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
アマリール1mg錠	→グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg	→グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠1.25mg	→グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠250mg	→メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
アクトス錠15 15mg	→ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
エクア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg	→ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ファステック錠30 30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フォシーガ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用	不可			3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用	不可			3992 アデノシン製剤
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇薬	採用	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇薬	採用	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イムラン錠50mg		錠			内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エパルスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用	可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇薬	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇薬	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠10mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイパン錠100mg	錠			内					採用	可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エパルスタット錠50mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロン錠200 200mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオオーラル25mgカプセル		CP			内				劇薬	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠			内					院外	可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇薬	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイパン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外	可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレディン錠50 50mg		錠			内					院外	可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg		CP			内				劇薬	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇薬	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇薬	院外	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇薬	院外	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇薬	採用	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP			内				劇薬	院外	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リカルボン錠50mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノスゼリー分包(6.5g/16.05g/包)		g	包		内					採用		後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、洗腸剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇薬	院外	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4211 クロロエチルアミン系製剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇薬	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
5-FU錠50協和 50mg		錠			内					院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇薬	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
ゼローダ錠300 300mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇薬	院外				4223 フルオロウラシル系製剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4224 シトシン系製剤
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					院外	不可			4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ベブシドカプセル25mg		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アナストゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニトール錠5mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠80mg	→ ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇薬	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇薬	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スチパーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリツ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリツ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ノルバデックス錠20mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→フェアストン錠40	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクサパール錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルバデックス錠20mg	→タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェアストン錠40	→トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマール錠2.5mg	→レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルタミド錠125「KN」	→オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
アグリリンカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ゼスラン錠3mg	錠			内					院外		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ネオマレルミンTR錠6mg		錠			内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ブシラミン錠50mg「トーワ」	→リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用		不可	後	4420 刺激療法剤
リマチル錠50mg	→ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	4420 刺激療法剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
デザレックス錠5mg		錠			内					院外				4490
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490
アイピーディカプセル100 100mg	→スフラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
アレグラ錠60mg	→フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外		後		4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
アレロックOD錠5	→オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外	不可	後		4490 その他のアレルギー用薬
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
エバスチン錠10mg「ファイザー」	→エバステル錠10mg	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→エバスチン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用		後		4490 その他のアレルギー用薬
オノンカプセル112.5mg	→ブランドカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→ブランドカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外		後		4490 その他のアレルギー用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→アレロックOD錠5	錠			内					採用	不可	後		4490 その他のアレルギー用薬
クラリチン錠10mg	→ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠5mg		錠			内					採用	可			4490 その他のアレルギー用薬
シングレアチュアブル錠5mg	→モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外	不可	後		4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	→モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包			内					院外		後		4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外	不可	後		4490 その他のアレルギー用薬
スフラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→アイピーディカプセル100 100mg	CP			内					採用	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
タリオン錠10mg		錠			内					採用	可			4490 その他のアレルギー用薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→リザベンカプセル100mg	CP			内					採用	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
バイナス錠75mg		錠			内					院外	不可			4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→アレグラ錠60mg	錠			内					採用	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
ブランドカストDS10%「日医工」	→オノンドライシロップ10%	g	mg		内					採用		後		4490 その他のアレルギー用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プラシカストカプセル112.5mg「DKJ」	→ オノンカプセル112.5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ペミラストン錠10mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→ シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→ シングレア細粒4mg	g	包		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬
インタールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛寒エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神祕湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ麥門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内						採用				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包	内						院外				5200 漢方製剤
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg	内						院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠		内						採用	可			5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U	内						院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシシカプセル150mg		CP		内						採用	可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg	内						採用		後		6113 バンコマイシン製剤
ダブクリア錠200mg		錠		内						採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本	外						採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP		内						採用	可			6123 アミノ糖系抗生物質製剤
アモキシシリンカプセル250mg「日工」	→ サワシリンカプセル250	CP		内						採用	可	後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日工」	CP		内						院外	可	後変		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg	内						採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP		内						採用	可			6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシリン細粒小児用10% 100mg		g	mg	内						採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗瘧剤	粉砕	後発品	薬効分類
ユナシン錠375mg		錠		内						採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ケフラルカプセル250mg	→セファクロルカプセル250mg「サワイ」	CP		内						院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラル細粒小児用100mg		g	mg	内						採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	→ケフラルカプセル250mg	CP		内						採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	→フロモックス錠100mg	錠		内						採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	→メリアクトMS小児用細粒10%「100mg」	g	mg	内						採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	→セフゾンカプセル100mg	CP		内						院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP		内						院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg	内						採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフポドキシムプロキセチル錠100	→パナン錠100mg	錠		内						院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg	内						採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
パナン錠100mg	→セフポドキシムプロキセチル錠100	錠		内						院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内						院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
メリアクトMS小児用細粒10% 100mg	→セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg	内						院外			後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスホマイシン錠500 500mg		錠		内						採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠		内						採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		錠		内						院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファロム錠200mg		錠		内						院外		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg	内						採用				6141 エリスロマイシン製剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	内						採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ジスロマック錠250mg	錠		内						採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	→クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg	内						院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg	内						採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	→クラリス錠200mg	錠		内						院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠		内						院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠		内						院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶		内						院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP		内						院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg	内						院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠		内						院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ピブラマイシン錠100mg		錠		内						院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ミノマイシン錠50mg	錠		内						採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠		内						院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg	内						採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レダマイシンカプセル150mg		CP		内						院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」		CP		内						採用		可		6164 リファンピシン製剤
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg	内					劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠		内					劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
ボノサップパック400		シート		内						院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート		内						院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
リフキシマ錠200mg		錠		内						採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
アザルフィジンEN錠500mg		錠		内						採用		不可		6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン坐剤500mg	→サラゾピリン錠500mg	個		外						院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠		内						院外		可		6219 その他のサルファ剤
イスコチン錠100mg		錠		内						採用		可		6222 イソニアジド系製剤
ピラマイド原末		g		内						採用				6223 ピラジナミド製剤
エプトール250mg錠		錠		内					劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
アベロックス錠400mg		錠		内					劇	院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス細粒小児用15%	→トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg	内						院外			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg	内						院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット細粒10% (250mg/包)	→レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包	内						院外			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠		内						院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェニナック錠200mg		錠		内						採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	→オゼックス細粒小児用15%	g	mg	内						採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→オゼックス錠150mg	錠	mg	内						採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	→クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包	内						採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→クラビット錠250mg	錠		内						採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
アイセントレス錠600mg		錠		内					劇	採用				6250 抗ウイルス剤
ゾフルーザ錠20mg		錠		内						採用		可		6250 抗ウイルス剤
ファムビル錠250mg		錠		内						院外		不可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠400mg		錠		内					劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→ゾピラックス顆粒40%	g	mg	内						採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ピダラピン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本	外						院外			後	6250 抗ウイルス剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット		外						採用				6250 抗ウイルス剤
エジュラント錠25mg		錠		内					劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠150 150mg		錠		内					劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠		内					劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブジコム配合錠		錠		内					劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エレルサ錠50mg		錠		内						院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	→バラクルード錠0.5mg	錠		内					劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルDS3%	→タミフルドライシロップ3%	g	mg	内						採用			後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→タミフルドライシロップ3%	g	mg	内						採用			後	6250 抗ウイルス剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コベガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コンビビル配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ジメンシー配合錠		錠			内				劇	院外				6250 抗ウイルス剤
スタリビルド配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ストックリン錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
スンベブラカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ソバルディ錠400mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	→アシクロビル顆粒40%「CHOS」	g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
ダクルインザ錠60mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タミフルカプセル75 75mg	→オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%	→オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
トリーメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノーピア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バラクルド錠0.5mg	→エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→バルトレックス錠500 500mg	包			内					院外		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルトレックス錠500 500mg	→バラシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ビリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヘプセラ錠10		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ベムリディ錠25mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
マヴィレット配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス薬
イトラナゾールカプセル50mg「SW」	→イトリゾールカプセル50	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	→イトラナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)		mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
クレンフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
ジフルカンカプセル100mg	→フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
ダイフェン配合錠	→バクタ配合錠	錠			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	→ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合錠	→ダイフェン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
フロリードゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ラミシール錠125mg	→テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
イムノブラダー-膀胱用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
スミフェロン注DS300		筒	方	注					劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	方	注					劇	院外				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	方	注						採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 その他の抗原虫剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用		可		6429 その他の駆虫剤
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロベト		g			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラリン、親水軟膏等
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラリン、親水軟膏等
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤;単シロップ等
レーメントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
エネマスター注射散 400g/袋		g	袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
バロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム〔眼科用〕2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用剤	→ムーベン配合内用剤	袋			内					不可			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ホスリボン配合顆粒		包			内					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モビプレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒2%		g	包		内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠24mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠1mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠4mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
イーフェンバツカル錠100 μ g		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400 μ g		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50 μ g		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ0.5mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

薬効分類順



平成31年3月現在



医薬品名		対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オースダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ラボナール注射用 0.5g			A	g	注					劇				1115 誘行/64ピブール麻薬及び誘行/64ピブール麻薬製剤
1%ディプリバン注 (500mg/50mL)	→	1%プロボフォール注「マルイシ」50mL	瓶	mg	注					劇	不可	後変	1119 その他の全身麻酔剤	
1%ディプリバン注200mg/20mL	→	1%プロボフォール注「マルイシ」 200mg/20mL	A	mg	注					劇	不可	後変	1119 その他の全身麻酔剤	
1%ディプリバン注キット 500mg/50mL			筒	mg	注					劇			1119 その他の全身麻酔剤	
1%プロボフォール注「マルイシ」 200mg/20mL			A	mg	注					劇		後	1119 その他の全身麻酔剤	
1%プロボフォール注「マルイシ」50mL	←	1%ディプリバン注 (500mg/50mL)	瓶	mg	注					劇		後	1119 その他の全身麻酔剤	
ケタール静注用200mg 20mL			瓶	mg	注			麻		劇			1119 その他の全身麻酔剤	
ドロレプタン注射液25mg			mL	mg	注					劇			1119 その他の全身麻酔剤	
サイレース静注2mg	←	ロヒプノール静注用2mg	A	mg	注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セルシン注射液10mg			A	mg	注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ドルミカム注射液10mg 2mL	→	ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	mg	注	向					不可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ミダゾラム注10mg「サンド」	←	ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注	向						後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ロヒプノール静注用2mg	→	サイレース静注2mg	A	mg	注	向	削				不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
フェノバル注射液100mg			A	mg	注	向				劇			1125 誘行/64ピブール麻薬及び誘行/64ピブール麻薬製剤 (118/64ピブール麻薬)	
プレセデックス静注液200 µg「マルイシ」			瓶	µg	注					劇			1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
アレビアチン注250mg 5%5mL			A	mg	注					劇			1132 ヒダントイン系製剤	
イーケプラ点滴静注500mg			瓶	mL	注								1139 抗てんかん薬	
アセリオ静注液1000mg			瓶	mg	注								1141 解熱鎮痛剤	
メチロン注25% 1mL			A	mL	注								1144 ピラゾロン系製剤:アチピリン、スルピリン等	
ソセゴン注射液15mg	←	ペンタジン注射液15 15mg	A	mg	注	向				劇			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
トラマル注100 100mg			A	mg	注					劇			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
レペタン注0.2mg			A	mg	注	向				劇			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロピオン静注50mg			A	mg	注					劇			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL			A	mg	注					劇			1162 ピペリデン製剤	
ドパストン静注25mg			A	mg	注								1164 レボドパ製剤	
コントミン筋注25mg 0.5%5mL			A	mg	注					劇			1171 クロルプロマジン製剤	
ノバミン筋注5mg			A	mg	注								1172 フェノチアジン系製剤	
ヒルナミン筋注25mg			A	mg	注					劇			1172 フェノチアジン系製剤	
アナフラニール点滴静注液25mg			A	mg	注					劇			1174 イミプラミン系製剤	
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL			A	mg	注								1179 その他の精神神経用剤	
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL			A	mg	注								1179 その他の精神神経用剤	
セレネース注5mg			A	mg	注					劇			1179 その他の精神神経用剤	
ハロマンズ注50mg 1mL			A	mg	注					劇			1179 その他の精神神経用剤	
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」 100mL	←	ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」 100mL	キット	mg	注		削				不可	後変	1190 その他の中枢神経系用薬	
ニコリン注射液250mg			A	mg	注									1192 その他の中枢神経系用薬 (200製/200製/200製/200製)
ヒルトニン0.5mg注射液	→	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	mg	注						不可	後変	1192 その他の中枢神経系用薬 (223内分/223内分)	
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	←	ヒルトニン0.5mg注射液	A	mg	注							後	1192 その他の中枢神経系用薬 (223内分/223内分)	
テトカイン「杏林」20mg			瓶	mg	注					劇			1211 アミノ安息香酸アルギンエステル製剤:プロカイン等	
プロカイン注0.5%			A	mL	注					劇			1211 アミノ安息香酸アルギンエステル製剤:プロカイン等	
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL			袋	mg	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL			A	mg	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL			A	mL	注		削			劇			1214 キシリジン系製剤	
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→	リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可	後変	1214 キシリジン系製剤	
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→	リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可	後変	1214 キシリジン系製剤	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有			瓶	mL	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
マーカイン注0.5%			mL	mg	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL			A	mg	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL			A	mg	注					劇			1214 キシリジン系製剤	
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	←	キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇		後	1214 キシリジン系製剤	
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	←	キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇		後	1214 キシリジン系製剤	
スキサメニウム注40「AS」 2%2mL			A	mg	注					毒			1224 コリン系製剤:コハク酸コリン等	
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	mg	注					毒	不可	後変	1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ダントリウム静注用20mg			瓶	mg	注								1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ベクロニウム静注用10mg「F」	←	マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注					毒		後	1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ボトックス注用50単位			瓶	単位	注					毒			1229 その他の骨格筋弛緩剤	
マスキュラックス静注用10mg	→	ベクロニウム静注用10mg「F」	瓶	mg	注		削			毒			1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	←	エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg	注					毒		後	1229 その他の骨格筋弛緩剤	

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類
オビソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
ワゴステグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオステグミン系製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」4%1mL		A	mg	注									1243 パバベリン系製剤
静注用マグネゾール20mL		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤、硫酸マグネシウム注射液等
硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL)		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤、硫酸マグネシウム注射液等
セスデン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶		注					劇				1319 その他の眼科用剤
マキュエイド眼注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶		注		削							1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒		注									1319 その他の眼科用剤
トラベルミン注 1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮量剤
ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KNJ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KNJ」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
プロタノールL注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
ミルリーラ注射液10mg (10mL)		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
アンカロン注150 150mg3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズム注射液50 50mg 5mL	→ ビルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	A	mg	注					劇	不可	後変		2129 その他の不整脈用剤
ビルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	← サンリズム注射液50 50mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤、トリアムテレン等
ソルダクトン静注用100mg	→ ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤、トリアムテレン等
ベネクトミン静注用100mg	← ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤、トリアムテレン等
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
フロセミド注20mg「トーワ」	← ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	→ フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後変	2139 その他の利尿剤
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血管降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血管降下剤
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg	注					毒				2149 その他の血管降下剤
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血管降下剤
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血管降下剤
ミオコール静注 5mg	ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血管降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注 50mg	ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血管降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 50mg/100mL	ミオコール点滴静注 50mg	袋	mg	注									2149 その他の血管降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/10mL	ミオコール静注 5mg	A	mg	注									2149 その他の血管降下剤 2171 冠血管拡張剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
シグマート注12mg	→ ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	瓶	mg	注						不可			2171 冠血管拡張剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	ヘルベッサー注射用10	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	ヘルベッサー注射用50	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mg	注						不可		後	2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用10	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可		後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可		後	2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	ニトロール注5mg	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ハンブ注射用1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用20μg	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用500μg	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	パルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	パルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	注射用カタクロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
ノバスタンHI注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
パルクス注10μg 2mL	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用20μg	アピスタンディン注射用20μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500μg	アピスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
注射用カタクロット40mg	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬
レギチーン注射液10mg		A	mg	注		削							2194 その他の循環器官用薬 1000「その他」の医薬品
テラプチック静注45mg		A	mL	注									2213 ジモルホラミン系製剤
テラプチック皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラミン系製剤
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL	フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	A	mg	注					劇	不可		後	2219 その他の呼吸促進剤
ドプラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	アネキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2221 エフェドリン及びその塩類 2118 アルカロイド製剤
ビソルボン注4mg 0.2%2mL	ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注		削						後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 ブロムヘキシン製剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
オメプラール注用20 20mg	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
レミケード点滴静注用100 100mg	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注					劇	適応症		後	2390 その他の消化器官用薬
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NK」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
プロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
ノルデイトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用12mg（溶解液付）		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg（溶解液付）		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
アトニン-O注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤、オキシトシン等
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤、オキシトシン等
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用 56.5μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用56.5μg（溶解液添付製品）		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg	注						院外			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
サクシゾン静注用500mg（溶解液付）	ソル・コーテフ注射用500mg（溶解液付）	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg（溶解液付）	ソル・コーテフ注射用100mg（溶解液付）	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン注射液 6.6mg	デキサート注射液6.6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
エナルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵巣ホルモン混合製剤
イノレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注					劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレクスタッチ		キット	mL	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゴナックス皮下注用 120mg	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゴナックス皮下注用 80mg	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ジノプロスト注射液1000μg「F」	プロスタルモン・F注射液1000	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
スプレキュアMP皮下注用1.8		筒	mg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
バイエッタ皮下注 10μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
バイエッタ皮下注 5μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
ビクトーザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液1000μg「F」	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リキスマア皮下注300μg		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープリン注射用キット1.88mg	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可		後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可		後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープリン注射用キット1.88mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープリン注射用キット3.75mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(医薬品)を指す。
パルタンM注0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックカク類製剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ウテミン注用50mg	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
ルテオニン点滴静注用 50mg	名称変更)リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	注		中止			劇	不可		後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
スキャンドネストカートリッジ3%		A		注									2710 歯科用表面麻酔薬
チョコラA筋注5万単位		A	万ウ	注									3111 合成ビタミンA製剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
メコバラミン注500μg「NP」	メチコバル注射液500μg	A	μg	注								後	3136 ビタミンB12剤
メチコバル注射液 500μg	メコバラミン注500μg「NP」	A	μg	注						不可		後変	3136 ビタミンB12剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタシミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ビタメジン静注用		瓶	mg	注									3170 その他のビタミン剤(ビタミンCの複合剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶		注									3170 その他のビタミン剤(ビタミンCの複合剤を除く。)
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3214 100%塩化カルシウム製剤、塩化カルシウム、塩化カルシウム
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3214 100%塩化カルシウム製剤、塩化カルシウム、塩化カルシウム
フェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アスバラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	注		削							3229 その他の無機質製剤
アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
ミネラル注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
メドレニック注 2mL	ミネラル注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3219 その他の血液代用剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインパール輸液 500mL	キット	mL	注						不可			3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパ2号輸液 1000mL	→エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパ2号輸液 1500mL	→エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパ2号輸液 2000mL	→エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパNF2号輸液 1000mL	←エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	←エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	←エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
ツインパール輸液 500mL		キット	mL	注								後	3259 その他のたんぱく質製剤
ピーエヌツインー1号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
ピーエヌツインー2号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
ピーエヌツインー3号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL	注									3259 その他のたんぱく質製剤
イントラリピッド輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリポス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリポス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		キット	mL	注		削						後	3311 生理食塩液類

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
生理食塩液「ヒカリ」 1L		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
アセトキープ3G注 500mL	← ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL	注						不可		後変	3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	→ リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンF注 (500mL)	→ リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンG注 (500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルテム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルテム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルテム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルテム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リナセート輸液F 500mL	← ソリュージェンF注 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場) (500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg	注						不可		後変	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg	注						不可		後変	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
トラネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗プラズミン剤 4490 その他のアルギナーゼ阻害薬
トランサミン注10% 10mL	→ トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗プラズミン剤 4490 その他のアルギナーゼ阻害薬
エトキシスクレロール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
ポリドカスクレロール1%注2mL		A	mg	注					劇				3329 その他の止血剤
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	← フラグミン静注5000単位/5mL	瓶	単位	注								後	3334 ヘパリン製剤
フラグミン静注5千単位	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位	注								後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	注		削						後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	← ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻剤
クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻剤
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒	注										3399 白血球減少治療剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノリアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3319 その他の肝臓系用剤 4490 その他のアルギナーゼ阻害薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可			3929 その他の解毒剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
ブリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注		中止							3959 その他の酵素製剤
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
アデホスールコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデノシン製剤
アルツディスボ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	ポナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注40単位「NP」	エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sディスボ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	エルカトニン注40単位「NP」	A	単位	注					劇	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ポナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	袋	mL	注					劇	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 10万単位		A	万U	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ100	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg	シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg	注						不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン10	注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン50	注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン10	注射用ナオタミン10	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	注射用ナオタミン50	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注						不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1313 その他の眼科薬
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1313 その他の眼科薬
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒		注									3999 多発性硬化症治療薬
プラリア皮下注60mgシリンジ		キット		注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品口
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
トレアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
注射用メトトレキセート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
注射用メトトレキセート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
5-FU注 1000mg	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フロロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フロロウラシル系製剤
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	5-FU注1000mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フロロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	5-FU注250mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フロロウラシル系製剤
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
プレオ注射用15mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
ペプレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	→ ファルモルピシン注射用10mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	→ ファルモルピシン注射用50mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用10mg	→ エピルピシン塩酸塩注射液10mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用50mg	→ エピルピシン塩酸塩注射液50mg	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	→ カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	← ペプシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコビン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液100mg/16.7mL	→ バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	瓶	mg	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	瓶	mg	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」	瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」	瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「NP」	← タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「NP」	← タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ペプシド注100mg 5mL	→ エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクプラ静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクプラ静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注液100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg	注				毒		適応症	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg	注				毒		適応症	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルプラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルプラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍剤
パージェタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ミリプラ動注用70mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキサン注 100mg	→リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg	注						適応症		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキサン注 500mg	→リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg	注						適応症		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	←リツキサン注 100mg	瓶	mg	注								後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	←リツキサン注 500mg	瓶	mg	注								後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍薬
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍薬
ピシバニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍薬
ピシバニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍薬
ポラミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注					劇				4420 刺激療法剤
ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の標的腫瘍再発剤
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U	注									611 ペニシリン系抗生物質製剤 合成ペニシリン
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダラシンS注射液600mg	→クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg	注						不可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 バンコマイシン製剤
キュビシン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	←注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射用タゴシッド200mg	→テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	瓶	mg	注					劇	不可		後変	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
イセパシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルパシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注		削						後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
トブラシン注60mg		A	mg	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
オールドレブ点滴静注用150mg		瓶	mg	注					劇				6125 ポリペプチド系抗生物質製剤
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ビクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ペントシリン注射用2g	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	←注射用マキシピーム1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	パンスポリン静注用1g パセトクール静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類
セフトアジジム静注用1g「マイラン」	← モダシン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	← ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g	注						不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
モダシン静注用1g	→ セフトアジジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削				不可		後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
ロセフィン静注用1g	→ セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用マキシピーム1g	→ セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ゲンタシン注10 10mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可		後変	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可		後変	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	← ゲンタシン注10 10mg	A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	← ゲンタシン注60 60mg	A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	← ホスミンS静注用2g	瓶	g	注									6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注		削							6135 ホスホマイシン製剤
イミベネム・シラスタン点滴用0.5g「サンド」500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注		中止							6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
スルバシリン静注用1.5g	(供給停止) ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
スルバシリン静注用1.5g	← ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ゾシン静注用4.5	→ タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注						不可		後変	6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	← ゾシン静注用4.5	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
チエナム点滴静注用0.5g	イミベネム・シラスタン点滴用0.5g「サンド」500mg	瓶	mg	注						不可			6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	← メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	→ メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削				適応症		後変	6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ユナシン—S静注用1.5g	→ ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ユナシン—S静注用1.5g	→ スルバシリン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g(供給停止)	← ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ワイスタール静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注									6136 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
ジスロマック点滴静注用500mg		瓶	mg	注									6141 その他の主としてβラクム菌性・腸球菌に作用するもの
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注									6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注				毒					6173 アムホテリシンB製剤
カンサイダス点滴静注用50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	→ レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	キット	mg	注						不可		後変	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
パシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	← クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	キット	mg	注									6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	→ リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	袋	mg	注						不可		後変	6249 その他の合成抗菌剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	→ ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注									6249 その他の合成抗菌剤
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	← ゾビラックス点滴静注用250	A	mg	注									6250 抗ウイルス剤
アラセナーA点滴静注用300mg	→ ビダラピン点滴静注用300mg「F」	瓶	mg	注		削				不可		後変	6250 抗ウイルス剤
ゾビラックス点滴静注用250	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	瓶	mg	注						不可		後変	6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
ビダラピン点滴静注用300mg「F」	← アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ラピアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
プロジフ静注液200 8%2.5mL		瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
インフルエンザHAワクチン「ビゲンHA」		瓶	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL		キット		注									6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL		キット		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注					劇				6322 トキソイド類
アルブミン5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アンソロピンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンソロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注1500単位 1,500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用1500単位	←アンソロピンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	←アンソロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
フィブロガミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
ヘブスブリンIH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤

ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2014年3月31日
2014年10月1日
2015年4月1日
2016年4月1日
2016年10月1日
2017年1月12日
2017年4月1日
2018年3月31日
2019年3月5日



1. ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚
生労働省より方向付けがなされた。(A)

平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは(A)
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。(B)

当センターでは(A)をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は
(A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

(B)平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場合に算定
する。

- ①抗悪性腫瘍剤
- ②免疫抑制剤
- ③不整脈用剤
- ④抗てんかん剤
- ⑤血液凝固阻止剤
- ⑥ジギタリス製剤
- ⑦テオフィリン製剤
- ⑧カリウム製剤(注射薬に限る)
- ⑨精神神経用剤
- ⑩糖尿病用剤
- ⑪膵臓ホルモン剤
- ⑫抗HIV薬
- ⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

※⑬当院が休薬期間あり管理すべきと判断した医薬品。

2. ハイリスク薬の取扱い

2-1. リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に収載する。

2-2. ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi！印を処方箋・（控え）に印字する。

2-3. 薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi！印が表示される。

2-4. 医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi！印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

【①抗悪性腫瘍薬 3 - 1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	アレセンサカプセル150mg	アレクキニブ	
内服	劇薬	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ	
内服	劇薬	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	
内服	劇薬	イブランスカプセル125mg	パルボシクリブ	
内服	劇薬	イブランスカプセル25mg	パルボシクリブ	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	フルタミド錠125「KN」	フルタミド	
内服	劇薬	グリベック錠100mg 患者限定	イマチニブ	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	ジオトリフ錠30mg 患者限定	アフアチニブ	
内服	劇薬	ジオトリフ錠40mg 患者限定	アフアチニブ	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	ゼローダ錠300mg	カペシタビン	
内服	劇薬	スチバーガ錠40mg 患者限定	レゴラフェニブ	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タシグナカプセル150mg 患者限定	ニロチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	毒薬	テモゾロミド錠20mg「NK」 患者限定	テモゾロミド	施錠
内服	毒薬	テモゾロミド錠100mg「NK」 患者限定	テモゾロミド	施錠
内服	劇薬	エスワンタイイ配合OD錠T20mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エスワンタイイ配合OD錠T25mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサバル錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服	劇薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ペプシドカプセル25mg 患者限定	エトポシド	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ	
内服	劇薬	ロンサーフ配合錠T15 患者限定	トリフルリジン/チピラシル	
内服	劇薬	ロンサーフ配合錠T20 患者限定	トリフルリジン/チピラシル	
内服	劇薬	ユーエフティE配合顆粒T100(テガフル相当量100mg/包)	テガフル/ウラシル	
内服	劇薬	ユーエフティE配合カプセルT100mg(テガフル相当量)	テガフル/ウラシル	

【①抗悪性腫瘍薬 3-2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15~30℃
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬 3 - 3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフオスファミド	
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	オポジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビクリスチン	冷所
注射	劇薬	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルビシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルビシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン	
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用1KE (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルビン注射用30mg	ピラルビシン	
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用5KE (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルビン注射用10mg	ピラルビシン	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬 3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペブレオ注射用5mg	ペプロマイシン	
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	
注射		リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	冷所

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服	劇薬	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	メトトレキサート
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
内服		レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

※レミケード点滴静注用は適応症減限定

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・薬物血中濃度等による併用薬や食事(グレープフルーツ等)との相互作用の確認

【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール
内服	毒薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ｸﾊﾞ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ベプリコール錠50mg	ベプリジル
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン
内服	劇薬	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	ジソピラミド
内服	劇薬	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	アンカロン注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール
注射	劇薬	オリベス点滴用1% 200mL	リドカイン
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP 静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・QT延長を起ししやすい薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・催不整脈作用が生じていないか確認

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム		
内服	劇薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド		
内服	劇薬	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		ガバペン錠300mg	ガバペンチン		
内服		カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート		
内服		バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF 配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ビムパット50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパット100mg	ラコサミド		
内服		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		
内服	劇薬	フェノバル散10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射	劇薬	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	向	

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・ 服用患者のアドヒアランスの確認
- ・ 最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・ 薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認

【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠2.5mg	プラスグレル
内服		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
内服		エリキユース錠2.5mg	アビキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロジピン
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム
内服		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 服用患者のアドヒアランスの確認
- ・ 服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・ 併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ ワルファリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・ 定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・ 日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン
内服	劇薬	ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン
内服	劇薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン
注射	劇薬	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%	デスラノシド
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシン

<注意事項>

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・ 薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・ 血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、β遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20% 「サワイ」	テオフィリン
内服		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン
内服	劇薬	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

<注意事項>

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・ 併用薬との相互作用等の確認
- ・ 服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・ 薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K. C. L. 点滴液15%使用について、診療上必要とする患者及びICUのみ、限定用紙に記載後、可能とする。

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・ 高齢者への投与量の確認
- ・ 体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・ 電解質バランス等検査値の確認
- ・ 腎機能の確認

平成 29 年 4 月 21 日

関係各位

病 院 長

K.C.L.点滴用 15% 20mL 製剤の限定使用について

平成 29 年 1 月 12 日より医療安全の観点からカリウム含有注射薬について、キット製剤（アスパラギン酸カリウム 10mEq キット「テルモ」、KCL 注 20mEq キット「テルモ」）を採用し、別添の通り運用してきたところですが、さらなる安全確保のため、下記のとおり K.C.L.点滴用 15% 20mL (40mEq) を取り扱うこととしましたのでご承知おき下さい。

記

K.C.L.点滴用 15% 20mL (40mEq) 使用を以下のとおり制限する。

- ① シリンジポンプを用いた精密持続注入のみの使用とすること。
- ② 輸液へ混注した持続点滴での使用は認めない。混注して使用する場合は【KCL 注 20mEq キット「テルモ」】を使用すること。
- ③ 【K.C.L 点滴液 15% 20mL】(40mEq) を使用する場合は、「限定使用申請書」を薬剤部に提出し、不要となった場合は速やかに「終了届出書」を提出すること。

以上

関係各位

病 院 長


K.C.L.点滴用 15% 20mL 製剤の限定使用について

本年 1 月 4 日より、医療安全対策として当院採用カリウム製剤（K.C.L.点滴用 15% 20mL、アスパラカイウム注）をプレフィルドシリンジ製剤（アスパラギン酸カリウム 10mEq キット「テルモ」、KCL 注 20mEq キット「テルモ」）へ切替えを行いました。

しかしながら医療上の必要性の観点から、これまでの「K.C.L.点滴液 15% 20mL」の使用も特別な安全対策を行うことでの使用を可能としているため、このたびその手順を決定し平成 29 年 1 月 13 日（金）から運用を開始しますのでお知らせいたします。

手順については、以下のフローをご参照いただき、原則、使用開始時までに「限定使用申請書」を提出し、不要となった場合は速やかに「限定使用終了届」を提出して下さい。なお、緊急の場合は使用当日中に提出することを可能といたします。

患者限定使用フロー



K.C.L 点滴液 15% 20mL (40mEq/A) 限定使用申請書

独立行政法人国立病院機構
千葉医療センター院長 殿

申請日 平成 年 月 日

申請者 _____ 科 医師 _____ 印

K.C.L 点滴液 15% 20mL (40mEq/A) を以下の患者に限定使用したいので申請いたします。
なお、投与が終了となった場合には、速やかに使用終了届書を提出いたします。

病棟名		患者 ID		患者名	
疾患名					
使用理由					
手法					

シリンジポンプを用いての精密持続注入のみの限定使用とする。
輸液に混注する場合は、【KCL 注 20mEq キット「テルモ」】を使用すること。

受付薬剤師

ver.3.0 (2018.4.26)

切り取り線

K.C.L 点滴液 15% 20mL (40mEq/A) 限定使用終了届出書

独立行政法人国立病院機構
千葉医療センター院長 殿

平成 年 月 日

医師 _____ 印

K.C.L 点滴液 15% 20mL (40mEq/A) の使用が終了しましたので届け出ます。

病棟名		患者 ID		患者名	
使用終了日	平成	年	月	日	

シリンジポンプを用いての精密持続注入のみの限定使用とする。
輸液に混注する場合は、この届出書を薬剤部に提出して
【KCL 注 20mEq キット「テルモ」】を新たに処方すること。

受付薬剤師

ver.3.0 (2018.4.26)

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	アモキサシカプセル10mg	アモキサシ	
内服	劇薬	アモキサシカプセル25mg	アモキサシ	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「三和」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピン細粒1%「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリン	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	ミルナシプラン	
内服	劇薬	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	ミルナシプラン	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	リスペリドンOD錠1mg「カカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン細粒1%「カカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(0.5mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(1mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	
内服	劇薬	ゾテピン細粒10%「アム」	ゾテピン	
内服	劇薬	ゾテピン錠25mg「アム」	ゾテピン	
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		アンプリット錠10mg	ロフェプラミン	
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		オーラップ錠1mg	ピモジド	
内服		グラマリール細粒10%→チアブリード細粒10%「サワイ」	チアブリード	
内服		チアブリード塩酸塩錠25mg「アメル」	チアブリード	
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		ゾミクロン錠10mg「トーワ」	ゾミクロン	向
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	
内服		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	向

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイター」	フルボキサミン	
内服		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	向
内服		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	
内服		マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン	
注射	劇	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン	
注射	劇	コントミン筋注25mg 0.5%5mL	クロルプロマジン	
注射	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射	劇	ハロマンズ注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	
注射		アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起

【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド
内服	劇薬	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	グリクラジド錠40mg「トーワ」	グリクラジド
内服	劇薬	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メホルミン
内服		グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
内服		スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン
内服		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール
内服		テネリア錠20mg	テネリグリプチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリプチン
内服		ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン
内服		ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ボグリボース

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	トレスィバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタス注ソロスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2~8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明
- ・注射針の取り扱い方法についての指導

【⑫抗H I V薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルピビルリン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	コムプレラ配合錠	リルピビルリン・団ノホビルジソプロキシル
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	スタリビルド配合錠	エルビテグラビル/コビスタット/エムトリシタビン/テノホビル
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	トリーメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ゼリットカプセル 1 5 15mg	サニルブジン
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	ノービア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
内服	劇薬	プリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンブレナビル

※千葉県からHIV針刺事故用要請備蓄：ツルバダ配合錠

<注意事項>

- ・ 服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・ アドヒアランス低下による薬剤耐性H I V出現のリスクについての説明
- ・ 併用薬や健康食品等との相互作用の指導
- ・ 重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
- ・ 血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用した薬剤の耐性化出現に対する確認

⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		ルナベル配合錠LD→フリウエル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休薬
内服	劇薬	アレンドロン酸錠 35mg	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休薬
内服	毒薬	テモゾロミドカプセル 20mg, 100mg 「NK」	抗悪性腫瘍剤□	5日投与、23日休薬 患者限定
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg 「サンド」	抗リウマチ剤	2日投与、5日休薬
内服		イトリゾールカプセル 50mg イトラコナゾールカプセル50mg 「SW」 →	抗真菌剤	1週投与、3週休薬
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休薬
注射	劇薬	ボナロン点滴静注バッグ900μg	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

法規制医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2014年4月1日
2014年10月1日
2015年4月1日
2016年4月1日
2016年10月1日
2017年4月1日
2018年3月31日
2018年6月30日
2019年3月5日



1. 法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

1-1. 麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

1-2. 向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんに使用し、習慣性がある。

1-3. 毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

1-4. 特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、Lot No、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

1-5. 覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤部に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	MSツワイスロンカ [®] セル10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	MSツワイスロンカ [®] セル30mg	モルヒネ	
	MSツワイスロンカ [®] セル60mg	モルヒネ	
	オキシコンチンTR錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	モルペス細粒2%	モルヒネ	
	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデイン	
	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	コデイン	
	イーフェンバツカル錠50μg(患者限定)	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠400μg(患者限定)	フェンタニル	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン	
	モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ	
	10%モルヒネ散	モルヒネ	
オプソ内服液 5mg	モルヒネ		
オプソ内服液 10mg	モルヒネ		
注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	ケタラール静注用50mg	ケタミン	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ペチジン	
	モルヒネ塩酸塩注射液「タケダ」10mg/1mL	モルヒネ	
	モルヒネ塩酸塩注射液「シオキ」50mg/5mL	モルヒネ	
	アンペック注射液「大日本」200mg/5mL	モルヒネ	
	ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン	
	ナルベイン注20mg/2mL	ヒドロモルフォン	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
	オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン	
	フェンタニル注射液「ファイザー」0.1mg/2mL	フェンタニル	

剤型	商品名	成分名	薬効等
外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンペック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	デュロテップMTパッチ 4.2mg	フェンタニル	
	フェントステープ0.5mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
	フェントステープ8mg	フェンタニル	

2. 向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬
		フルニトラゼパム錠1mg「アム」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬
		ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬
	注射	ソセゴン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬
		レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬
		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬
	外用	ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
3種	内服	エバミール錠1.0mg	ロルメタゼパム	睡眠導入薬
		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬
		セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬
		セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬
		アルプラゾラム0.4mg錠「サワイ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬
		ゾピクロン錠10mg「トーワ」	ゾピクロン	睡眠導入薬
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬
		クアゼパム錠15mg「YD」	クアゼパム	睡眠導入薬
		トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	トリアゾラム	睡眠導入薬
		ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	ブロチゾラム	睡眠導入薬
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		エスタゾラム2mg錠「アム」	エスタゾラム	睡眠薬
		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		セニラン錠2mg	プロマゼパム	鎮静催眠薬
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬
		ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼパム酸エチル	持続性心身安定薬
		ロフラゼパム酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼパム酸エチル	持続性心身安定薬
		ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬

2. 向精神薬

3種	注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
		ミダゾラム注射液10mg「サド」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	抗不安・睡眠薬
	外用	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	抗てんかん薬
		ダイアアップ坐剤6mg		
		ダイアアップ坐剤10mg		
		ワコビタール坐剤100mg（冷）	フェノバルビタール	

3. 毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカプセル50 患者限定	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「クガ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	テモゾロミド錠20mg「NK」患者限定	テモゾロミド	悪性神経膠腫
	テモゾロミド錠100mg「NK」患者限定	テモゾロミド	悪性神経膠腫
	レブラミドカプセル5mg 患者限定	レナリドミド水和物	抗造器悪性腫瘍剤
	硫酸アトロピン「ホエイ」	硫酸アトロピン	製剤原料
注射	アクプラ静注用100mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムビゾーム点滴静注用50mg(冷)	アムホテリシンB	抗真菌剤
	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルシ」	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カイプロリス点滴静注用10mg(冷)	カルフィルゾミブ	抗癌剤
	カイプロリス点滴静注用40mg(冷)	カルフィルゾミブ	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「AS」(冷)	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニフ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニフ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロプロ持続静注液30mg/10mL(冷)	ニトロブルシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤
	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム	筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg(冷)	ピノレルビン	抗癌剤	
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤	

4. 特定生物由来製剤

剤型	商品名	薬効等	
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	検査科管理
	ノイアート1500注射用 1,500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
	ノイアート500注射用 500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	テタノブリン I H 静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	テタノブリン I H 静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	ハプトグロビン静注2000単位「ベネクス」 2千単位100mL	人ハプトグロビン	
	フィブログアミンP 静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	
	ヘブスブリン I H 静注用1000単位	乾燥抗H B s 人免疫グロブリン	
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗H B s 人免疫グロブリン	
	献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン 250 μ g	乾燥抗D (R h o) 人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネクス)1千倍(溶解液付)	抗D(Rho)人免疫グロブリン	
	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	検査科管理
	日赤ポリグロビンN5%静注	人血清アルブミン	
	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリアラストPコンビセット 組織接着用 1mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリアラストPコンビセット 組織接着用 3mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリアラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン	

※フロシールは、医療材料として使用。

5. 覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフピーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬

5. 調剤マニュアル



国立病院機構 千葉医療センター

平成31年3月5日



国立病院機構千葉医療センター調剤マニュアル

調剤

<外来>

院内処方せん：処方せん控えを基に調剤

- お薬窓口にて外来処方せんを受け取り、お薬を交付
- 疑義がある場合は医師に照会し、処方修正時は外来算定に連絡
- 処方箋は医師に修正を依頼

検査薬・器具処方せん：処方せん控えを基に調剤

- インスリンの針、血糖測定関連器具、
- 検査前の下剤、消毒薬等、お薬窓口で払い出す

院外処方せん：調剤薬局薬剤師より直接医師に問い合わせ

<入院>

- ①当日開始日の処方せんを優先して調剤・監査する。
- ②至急の連絡がきた場合、準備が出来次第、該当病棟へ連絡する。
- ③疑義がある場合は医師に照会し、変更後調剤する。

一包化

<錠剤自動分包機>

- ①バラ錠包装のみの錠剤および0.5錠の場合は指示がない場合でも分包する。
- ②全分包・全一包化：分包できない錠剤（抗がん剤、吸湿性、遮光、麻薬等）を除き全て分包する。
- ③たて型分包：服用時間ごと別薬袋で分包する。
- ④全一包化の場合の注意

「疼痛により、減量」等の指示がある場合は、別分包・別薬袋にする。

例えば、ロキソプロフェン錠 60mg	3錠
レバミピト錠 100mg	3錠
<hr/>	
分3朝昼夕食後	14日分
疼痛に応じて減量してください。	

- ⑤分包紙に患者氏名を印字させない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

【0.5錠の調剤(半錠可能な薬品の場合)】

- ・1回1.5錠の場合は1.5錠分包して調剤する。
- ・不均等投与の場合、例えば、プレドニル錠 5mg 1.5錠 分2 (1-0-0.5) では、1錠も分包される。
- ・割線の無いものについては半錠不可としている。

例外：シルニジピン錠 10mg、ロフラゼプ錠 1 mg

- ・フルイトラン 2 mg錠は1/4錠も可。

【錠剤・カプセル剤で、一包装しない品目】

<抗がん剤>

アナストロゾール錠 1mg	アフィニール錠 5 mg	イクスタンジ錠 80 mg
イレツ錠 250	(限定)インライタ錠 5 mg	(限定)ウオトリエント錠 200 mg
エキセメスタン錠 25mg	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25
エンドキサン錠 50mg	(限定)クリヘック錠 100 mg	ザイテカ錠 250 mg
(限定)ジオトリフ 20 mg	(限定)ジオトリフ 30 mg	(限定)ジオトリフ 40 mg
スーテックカプセル 12.5mg	(限定)スタラントカプセル 50 mg	(限定)スチハーカ錠 40 mg
セロータ錠 300	タイケルブ錠 250mg	タクリツ錠 40mg
タクリツ錠 80mg	タモキシフェン錠 20mg	タルセバ錠 25mg
タルセバ錠 100mg	タルセバ錠 150mg	トレミフェン錠 40
ネキサハール錠 200 mg	ビカルタミド OD 錠 80mg	フルタミド錠 125mg
(限定)フルツロンカプセル 200	ヘージニオ錠 50mg	ヘージニオ錠 100mg
ヘージニオ錠 150mg	(限定)ヘーブシトカプセル 25mg	ユーエフイーカプセル 100 mg
レトロゾール錠 2.5mg	レンビマカプセル 4mg	

<吸湿性・口腔内崩壊錠等>

アレントロン酸錠 35mg	イメントカプセル 80mg	イメントカプセル 125mg
エフピー OD 錠 2.5	カベルコリン錠 0.25mg	カベルコリン錠 1.0mg
タムソシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg	テノタスチュアブル配合錠	トネペジル OD 錠 3 mg
トネペジル OD 錠 5 mg	ナフトヒジル OD 錠 25mg	ニトロベン舌下錠 0.3mg
ネーラルカプセル 25mg	ハファリン配合錠 A330	ビ・シフロール錠 0.125mg
ビ・シフロール錠 0.5mg	ファモチジン OD 錠 20mg	ブラザキサカプセル 75mg
ブラザキサカプセル 110mg	プロスタグランジン E2 錠 0.2mg	ボラブレジン OD 錠 75 mg
メトレキサートカプセル 2mg	モンテルカスチュアブル錠 5mg	ユーセル錠 25mg
ラニチジン錠 150	レミッチ OD 錠 2.5mg	酸化マグネシウム錠 250mg
酸化マグネシウム錠 330 mg		

※ブラザキサカプセル 75mg・110mg は、脱カプセルも不可。

<口腔内崩壊錠で一包装する品目>

アトルvastatin OD 錠 10mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg	アムロジピン OD 錠 5mg
オランザピン OD 錠 2.5mg	オランザピン OD 錠 5mg	オルメサルタン OD 錠 10mg
オルメサルタン OD 錠 20mg	オロパタジン OD 錠 5mg	シロスタゾール OD 錠 50mg
テルミサルタン OD 錠 40mg	バルサルタン OD 錠 80 mg	ビタバスタチン Ca・OD 錠 2mg
ベシクア OD 錠 5mg	ミルタサピン OD 錠 15mg	ランソプラゾール OD 錠 15mg
ランソプラゾール OD 錠 30mg	リクシアナ OD 錠 30mg	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg

<麻薬>

全て一包化しない。

散剤

<散剤分包機>

①単剤で調剤する品目

ドライシロップ、抗生物質、アスピリン原末、調剤用パンビタン末、バルプロ酸顆粒 40%

例外：メプチン DS、カルボシステイン DS

②賦形剤は、通常乳糖

(例外：イソニアジドはトウモロコシデンプンで賦形する。(力価低下、変色するため))

成人 (15 歳以上) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、1g に満たない場合 1g 賦形する。

小児 (15 歳未満) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.3g に満たない場合 0.3g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

③賦形しない品目

ジゴシン散 (院内製剤：0.1mg/g)、アスピリン原末、酸化マグネシウム、塩化ナトリウム、顆粒剤、ドライシロップ、トランサミン散 50%

④医薬品名の印字をしない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

⑤ 7 東病棟 (精神科) の入院処方については、医薬品名を印字しない。

そのため用法が同一で散薬の色がつかない場合、薬包に色を付ける。

処方せん・処方せん控え・薬剤情報提供書の該当箇所にも色をつける。

(初回の場合は処方せんをコピーし、所定のファイルに綴じる。次回も同じ色の線を引くため)

⑥割線の無い錠剤について、例えばパロキセチン錠 10mg 0.5 錠 1 日 1 回 朝食後 3 日分処方の場合、

2 錠を粉砕し、4 包に分包、3 包を利用する。

(割線の無い錠剤又はカプセル剤で、一回量が整数未満の調剤は例外を除き粉砕 (又は脱カプセル)

して調剤する。)(例外：シニジピン錠 10 mg, プラセブ錠 1 mg は 0.5 錠でも分割調剤)

⑦薬用炭 10g/包、20g/包の予製をしておく。(救急で薬物中毒の患者に対応するため。)

※薬用炭 50g の場合、20g×2 包+10g×1 包で払い出す。(最小包数となるように。)

⑧散剤分包品で、再分包不可の品目：ユーエフティ E 配合顆粒 T100、ソリタ T 配合顆粒

水剤

<水剤監査システム>

①原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

②希釈する場合は、1 回服用量が整数になるよう滅菌精製水を加える。

その際、処方せん と 処方せん控え に その旨の シャチハタ 印 を 押す。

③(限定) フェノバルエリキシル 0.4% の希釈は、単シロップを用いる。

④外来・退院の場合は、計量カップを添付する。

外来では、

1回量が2mL以下の場合、スポイトを

1回量が3mL以上の場合、計量カップをつける。

⑤原液のまま調剤する品目

ピアーレシロップ 65%、アルロイドG内用液 5%、トリクロリールシロップ 10%、ガスコンドロップ内用液 2%、処方せんに原液の指示がある場合。

⑥全量が1瓶を超える場合には、瓶本体と残量を投薬瓶に調剤し、チャック付ビニール袋に入れ、「容器は違いますが、同じお薬です。指示通りお飲みください。」のシールを貼る。

例えば、アルロイドG内用液 5% 60mL 分3 朝昼夕食後2時間 14日分

この場合、全量が840mLとなるが、アルロイドG内用液5%は、1瓶が600mL入りなので、600mLは瓶のまま、残りの240mLを投薬瓶に入れ、両方ともチャック付ビニール袋に入れシールを貼る。

⑦内服用ルゴールは、20滴=1mLとして計算し、1回服用量を10mLとなるよう滅菌精製水で調製する。

※ 内用投薬瓶の種類：30mL、100mL、200mL、300mL、500mL

※ 外用投薬瓶の種類：30mL、60mL、100mL、500mL

軟膏

①軟膏について、小分けして払い出す場合は、重さを量り、適した軟膏つぼを選択して、秤取する。

※軟膏つぼの種類：10g、20g、30g、50g、100g

規格に合わない場合：60gを秤取する場合は、100gの軟膏つぼを使用する。

②医薬品名のシールを軟膏つぼ本体に貼付する。

※混合する際には軟膏練太郎を使用する。

起動させる前にアダプターを含んだ重さを量り、必ずバランスを調整してからスタートさせる。

院内製剤

<院内製剤品>

①ネブライザーA、ネブライザーB、リンデロンネブライザー、ホスコH坐剤は、製剤室の薬品保冷庫に在庫がある。

②在庫が少なくなったら、製剤担当者に伝える。

③チラーヂンS坐剤は、通常、在庫はない。オーダーがあってから、調製する。調製に一晩要する。

※棚表有り。

④ネブライザーの使用期限は作製日から1か月、使用開始から1週間。残薬は廃棄。

<用時調製製剤品>

①エナルモンパスタ

エナルモンデボ注 125mg 2A

親水軟膏 25g

②0.5%硫酸アトロピン点眼液

日点アトロピン点眼液 1%	5mL
<u>大塚生食注</u>	<u>5mL</u>
全量	10mL

※1本 5mL とする。(点眼瓶に分注) クリーンベンチで調製する。

③アズノールうがい液+キシロカインビスカス+滅菌精製水

アズノールうがい液 4%	2mL
キシロカインビスカス 2%	50mL
<u>滅菌精製水</u>	<u>900mL</u>
全量	1002mL

1本約 500mL (褐色の投薬瓶に分注)

④柿のへた

柿のへた(カチガのシイM)	10g
<u>滅菌精製水</u>	<u>適量</u>
全量	90mL

1回 30mL 1日 3回 最大 5日分 (500mLの内用投薬瓶で 450mL)

※とろびらんらんを使用。かきのへた 1日 10g に対し、水 100mL で火力は中にし、30分煎じる。茶こしを用いてできた液剤を水で薄めて 1日量 90mL で払い出す。

⑤安息香酸ベンジル・オイラックス軟膏

安息香酸ベンジル (試薬)	30mL
<u>オイラックス軟膏</u>	<u>70g</u>
全量	100g

⑥5-ALA 軟膏

5-アミノバルビリン酸 (試薬)	
蒸留水	
<u>カルボキシメチルセルロース</u>	

※柔らかか具合は、歯科口腔外科の医師と相談する。

⑦ 0.05%ピオクタニン液

1%ピオクタニブ[®]ル液

滅菌精製水

※滅菌精製水で適宜希釈して調製する。

⑧ (限定) オクソラレンローション

1) 原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

2) オクソラレンローションの調製法

1%オクソラレンローション 処方量

無水エタノール(日局) 処方量

※1%オクソラレンローションを注射器で外用瓶に入れ、無水エタノールを加えて混和する。

その他

<経口抗がん剤>

休薬期間が設定されているものについては経口抗がん剤の処方服用履歴のチェックを行う。

対象薬剤

- ・イブランスカプセル 25mg、125mg
- ・エスワンタイホウ配合 OD錠 T20、25
- ・スーテントカプセル 12.5 mg
- ・(限定) スタラシドカプセル 50mg
- ・(限定) スチバーガ錠 40mg
- ・ゼローダ錠 300 mg
- ・(限定) テモゾロミド錠 20mg、100mg
- ・(限定) フルダラ錠 10mg
- ・(限定) ベプシドカプセル 25mg
- ・ユーエフティーカプセル 100 mg、(限定) ユーエフティー顆粒
- ・(限定) レブラミドカプセル 5mg
- ・(限定) ロンサーフ配合錠 T20、25