

# 千葉医療センター採用医薬品一覧



1. アイウエオ順
2. 薬効別分類順
3. ハイリスク医薬品の取扱い要領
4. 法規制医薬品の取扱い要領
5. 千葉医療センター調剤マニュアル
6. 後発医薬品採用リスト


9/1/2020





# 千葉医療センター採用医薬品一覧

アイウエオ順



令和2年9月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
0.1%アクリノール液「東豊」		mL			外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
25mgアリナミン糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体制剤
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠			内					採用			後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠			内					採用			後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠			内					採用			後	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg		内					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アイオビジンUD点眼液1% 0.1A		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠600mg		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠20mg	→硝酸イソノルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
アイビーディカプセル100 100mg	→スフラスタトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP			内					採用		可		2119 その他の強心剤
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
アクトス錠15 15mg	→ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
アグリリンカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用				4299 他に分類されない腫瘍用薬
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」	→ゾピラックス眼軟膏3%	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ゾピラックス顆粒40%	g	mg		内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ジスロマック細粒小児用10%	g	mg		内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ジスロマック錠250mg	錠			内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アシノン錠75mg		錠			内					採用		可		2325 H2遮断剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジレクト錠0.5mg		錠			内				劇	採用				1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレクト錠1mg		錠			内				劇	採用				1169 その他の抗パーキンソン剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラ-CA錠200		錠			内					採用		可		3214 糖質阻害剤(乳糖阻害剤)「アスパラ」
アスパラカリウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソプレナリン系製剤
アスペノンカプセル20 20mg	→アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					採用		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg		内					採用				2323 アズレン製剤
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用200mg	個			外					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					採用				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→カルブロク錠16mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→カルブロク錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本		外					採用				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
アダバンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→チフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用薬
アダプチノール錠5mg		錠			内					採用		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	→ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アタラックス-Pカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アデスタン錠300mg	→イソナゾール硝酸塩錠300mg「F」	錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
アテノロール錠25mg「トーワ」	→テノミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコーフ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデニン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
アデホスコーク顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アドエア100ディスク吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスク吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスク吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドソルビン原末		g			内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤・水酸化アルミニウム・ケイ酸アルミニウム等
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	→ カルバゾクロムスルホン錠	錠			内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	→ カルバゾクロムスルホン錠	錠			内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トロー」	→ リピトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アノールエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アパロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アビドラ注シロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→ アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アブレゾリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
アボルブカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アマリール1mg錠	→ グリメピリドOD錠1mg「トロー」	錠			内				劇	院外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→ アンカロン錠100	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロコイナム系製剤
アミティーザ12μg		CP			内					院外		不可		2359 クロライドチャンネルアクチベーター
アミティーザカプセル24μg		CP			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→ アムロジピンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジピンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アムニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
アメナリーフ錠200mg		錠			内					院外				6250 抗ヘルペスウイルス薬
アモキシサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP			内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
アモバン錠10 10mg	→ ソビクロン錠10mg「トロー」	錠			内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ ビダラシン軟膏3%「イウキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後	6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
アリセプト錠3mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トロー」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トロー」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癩	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ ステラルファート内用液10%「タイゴ」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トロー」	錠			内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルタットカプセル75 75mg	→ ロキサシリン酸塩メチル塩錠75mg「トロー」	CP			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルメタ軟膏0.1%(5g/本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩0.5小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメレ」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アレピアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレピアチン錠100mg		錠			内					採用			不可	1132 ヒダントイン系製剤
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アレロックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	→ アロチノール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→ アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	→ アロチノール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→ アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンカロン錠100 100mg	→ アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ クロチン糖質エステル70%オキシステロイドエステル5%「メルク」(10g/本)	g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ クロチン糖質エステル70%オキシステロイドエステル5%「メルク」(10g/本)	g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンビバ坐剤小児用100mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンビバ坐剤小児用200mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンビバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンブラーク錠100mg	→ サルボゲラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンプリット錠10mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
アンベック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内		麻		劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内		麻		劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イコサベント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→ エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→ アデスタン錠300mg	錠			内					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾールRカプセル20mg	→ ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
イソジンガーグル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(30mL/本)	→ ポビドンヨードガーグル液「クワン」(30mL/本)	mL	本		外					院外				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)	→ ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	本		外					院外				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
イソバイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
イトリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→ イトリゾールカプセル50	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/ml)	→ イトリゾール内用液1% (10mg/ml)	mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	→ イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)	→ イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/ml)	mL	mg		内					院外				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムブラダー膀胱用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー物質製剤
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムラン錠50mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類	
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤	
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤	
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬	
イルソグラーミン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
イレッサ錠250 250mg	→ ゲフェチニブ錠250mg「KNJ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤	
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	
インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤	
インスリン リスプロBS注リロスター HU「サワイ」		キット			注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤	
インタールエアゾル1mg 2%10mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	
インタール吸入液1% 2mL	→ リノゼット吸入液 2mL	管			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬	
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤	
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤	
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤	
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテバンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用			可	後	2171 冠血管拡張剤
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロプロマジン製剤	
ウチダのシテイM(柿のへた)					内					採用				5100 生薬	
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等	
ウラリットH配合散(1g/包)	→ ボトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外			後	3949 その他の痛風治療剤	
ウラリット配合錠	→ ボトレンド配合錠	錠			内					院外			可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外			可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用			可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外			可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤	
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3~		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤	
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス薬	
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤	
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤	
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤	
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤	
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
SPTローチO.25mg「明治」		錠			外					採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬	
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤	
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤	
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	→ ガストローム顆粒66.7%	g	本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エクタ錠50mg		錠			内					院外			可	3969 その他の糖尿病用剤	
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤	
エクセグラン錠100mg	→ ソニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤	
エクセラゼ配合錠		錠			内					採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤	
エクフィナ錠50mg		錠			内				劇	院外				1169 抗パーキンソン薬	
エクレープスター20μg/cm <sup>2</sup>		枚			外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
エクリラ400μgジェエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤	
エコリン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤	
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤	
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
エストラーナテープ0.72mg 9>		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤	
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤	
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用			可	2475 エストリオール系製剤	
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	
エスワントイホウ配合OD錠T20	→ ティースワント配合OD錠T20 20mg(17gフル重量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤	
エスワントイホウ配合OD錠T25	→ ティースワント配合OD錠T25 25mg(17gフル重量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤	
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デパス細粒1%	g	mg		内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤	
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
エディロールカプセル0.75μg		CP			内				劇	採用		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エトドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エナラプリルマリン酸塩錠2.5mg「MEEK」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリルマリン酸塩錠5mg「MEEK」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エネマスター注腸散 400g/袋		g	袋		外					院内				7212 バリウム塩製剤
エバステン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバステン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エパデールS600 600mg	→ イコサペント酸エチルエステルカプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサペント酸エチルエステルカプセル300mg「トール」	CP			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エバミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エビビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エビレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エブクルーサ配合錠		錠			内					採用				6250 抗ウイルス剤
エブジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
エブピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	更			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	→ ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール錠5mg		錠			内					採用		可		2119 その他の強心剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エレルサ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンタカボン錠100mg「アメル」	→ コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	→ バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロロエチルアミン系製剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltαレプター製剤
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒			注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltαレプター製剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸パンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用			後	6113 パンコマイシン製剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→ リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オーグメンチン配合錠25ORS		錠			内					採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキシゲルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	→ オキサドネオキソキソ眼灌流液0.0184% 500mL	キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	→ オキナゾール錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可	8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可	8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可	8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内		麻		劇	採用		不可	8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシドール「ケンエー」(500mL/本)		mL	本		外					採用			2614	過酸化物質製剤:オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキナゾール錠600mg	→オキナゾール精製塩錠600mg[F]	錠			外					院外		後変	2529	その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用			8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇	採用			8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用			8119	その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクソラレンーション1%		mL			外					院外			2699	他に分類されない外用薬
オゼックス細粒小児用15%	→トスフロキサシンドシル酸塩細粒15%[明治]	g	mg		内					院外		後変	6241	ピリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg[NP]	錠	mg		内					院外		可	6241	ピリドンカルボン酸系製剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用		後	6250	抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	6250	抗ウイルス剤
オダイン錠125mg	→フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	4291	その他の抗悪性腫瘍用剤
オテズラ錠10mg		錠			内					院外		不可	3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					院外		不可	3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					院外		不可	3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	→フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	→フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オノンカプセル112.5mg	→ブランドカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内					院外		可	4490	その他のアレルギー用薬
オノドライシロップ10%	→ブランドカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外		後変	4490	その他のアレルギー用薬
オフエブカプセル150mg		CP			内				劇	院外			3990	抗線維化剤
オプソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇	採用			8114	モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内		麻		劇	採用			8114	モルヒネ系製剤
オフトアルムK配合錠		錠			内					院外		不可	3329	その他の止血剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用			1329	その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン眼軟膏0.3%	→タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用			1319	その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	→オキシゲルタチオン灌流液0.0184%キット「センジ」	キット			外					採用		後	1319	その他の眼科用剤
オベガンハイ0.4眼粘弾剤1%		筒			外					院内			1319	その他の眼科用剤
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用			1319	その他の眼科用剤
オメプラー錠10 10mg	→オメプラー錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	2329	その他の消化性潰瘍用剤
オメプラー錠20 20mg	→オメプラー錠20mg「アメル」	錠			内					院外		不可	2329	その他の消化性潰瘍用剤
オメプラー錠10mg「アメル」	→オメプラー錠10 10mg	錠			内					採用		不可	2329	その他の消化性潰瘍用剤
オメプラー錠20mg「アメル」	→オメプラー錠20 20mg	錠			内					採用		不可	2329	その他の消化性潰瘍用剤
オラビ錠口腔用50mg		錠			外					採用			6290	口腔カンジダ症治療剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	→ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	1179	その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	→ジブレキサ錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	1179	その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーワ」	→ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用		後	1179	その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用			7121	油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用			7121	油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット			外					院外			2290	その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット			外					院外			2290	その他の呼吸器官用薬
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	2149	その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	2149	その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	2149	その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					院外		可	2149	その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					院外		不可	2149	その他の血圧降下剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	4490	その他のアレルギー用薬
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外			3969	その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外			3969	その他の糖尿病用剤
オンブレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外			2259	その他の気管支拡張剤
カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	4291	その他の抗悪性腫瘍用剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠			内					院外		可	2149	その他の血圧降下剤
カチリ「ホエイ」		g			外					院外			2649	その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用			2699	他に分類されない外用薬
カドレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外			2649	その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可	6123	アミノ糖系抗生物質製剤
カバサル錠0.25mg	→カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤
カフェイン「ファイザー」原末		g	mg		内				劇	院外			2115	頭痛薬、強心薬、利尿薬
カフコデN配合錠		錠			内					院外		不可	2229	その他の鎮咳剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可	2144	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カベシタピン錠300mg「サワイ」	→ゼローダ錠300 300mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4223	フルオロウラシル系製剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	院外		後	1169	その他の抗パーキンソン剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→フオイパン錠100mg	錠			内					採用		可	3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用			2649	その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用		後	1319	その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルグート錠5 5mg	→ デノバミン錠5mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
カルシトリアル0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロ錠20 20mg	→ マニジピン塩酸錠20mg「日医工」	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ ミ克蘭LA点眼液2%	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルデナリン錠0.5mg	→ ドキサソジン錠0.5mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ ドキサソジン錠1mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	→ アドナ錠30mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	→ アドナ錠10mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠			内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠			内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルブロッ錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロッ錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→ アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロブレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロブレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
眼・耳科用リンドロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ガスコンドロップ内用液2%	→ ハロス消泡内用液2%	mL	mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
ガストローム顆粒66.7%	→ エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスモチン錠5mg	→ モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスロンN錠2mg	→ イルノグラジマリン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					採用				2331 消化酵素製剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ フタノプロスト点眼液0.005%「モンジ」(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	→ エパルレスト錠50mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キューバル100エアゾール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
希塩酸「ニッコー」		mL			外					採用				2335 酸類製剤:クエン酸リモナーデ等
吸水クリーム「ホエイ」		g			内					採用				7122 乳剤性基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→ クレメジン細粒分2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
強カポステリザン(軟膏)(2g/本)	→ ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ε-クロルフェニラミンマリン酸塩徐放錠5mg「武田テバ」		錠			内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
クアゼパム錠15mg「YD」	→ ドラール錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→ セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→ セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加味辛夷エキス細粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴芩湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加入参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット細粒10%(250mg/包)	→レボフロキサシリン塩酸10%[DESP](250mg/包)	g	包		内					採用			後発	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→レボフロキサシリン錠250mg[DESP]	錠			内					採用		可	後発	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→レボフロキサシリン点眼液1.5%[ファイザー](5mL/本)	mL	本		外					採用			後発	1319 その他の眼科用剤
クラリスド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→クラリスロマイシンDS小児用10%[タカタ]	g	mg		内					採用				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%[タカタ]	→クラリスド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200[MEEK]	→クラリス錠200mg	錠			内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→クラリスロマイシン錠200[MEEK]	錠			内					採用		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					採用		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリチン錠10mg	→ロラタジン錠10mg[ファイザー]	錠			内					採用		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
克蘭ポール錠200mg		錠			内					採用		可		1131 フェナセミド系製剤
克蘭ポール末		g			内					採用				1131 フェナセミド系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					採用		可		2233 システイン系製剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリノリル錠100 100mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クレストール錠2.5mg		錠			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg		錠			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					採用				6290 その他の化学療法剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					採用			後発	3929 その他の解毒剤
クロチアゼラム錠5mg「サイ」	→リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	→ブラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロフェクトン錠25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
クロマイ腔錠100mg	→クロラムフェニコール腔錠100mg[F]	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロミッド錠50mg		錠			内					採用		可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
クロモフェノン点眼液2% 5mL	→インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用		後		4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロラムフェニコール腔錠100mg[F]	→クロマイ腔錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
コロヘキシングルコン酸塩エタール消毒液1%[東豊]		本			外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
コロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→プロスター錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ゲーフィス錠5mg		錠			内					採用		可		2359 胆汁酸トランスポート阻害剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラケールカプセル15mg	→メナテレンカプセル15mg[YD]	CP			内					採用		不可	後発	3160 ビタミンK剤
グラジナ錠50mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
グラマリール細粒10%	→チアブリド細粒10%「サイ」	g	mg		内					採用			後発	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→チアブリド錠25mg「サイ」	錠			内					採用		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
グラндаキシン錠50 50mg	→トフィソバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後発	1239 その他の自律神経剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリジュールクリーム0.05%(5g/本)	→デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュールスカルブローション0.05%(10g/本)	→デルモベートスカルブローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュール軟膏0.05%	→デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」150mL		個			外					採用		後		2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」60mL		個			外					採用		後		2357 グリセリン製剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝疾患患剤 4490 その他のアレルギー用薬
グリベック錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
グルファスト錠10mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイツーカプセル5mg		CP			内					採用				3160 止血機構賦活ビタミン

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗腫剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤	
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬	
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g/本)	→ ニゾラルクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤	
ケトコナゾールローション2%「イワキ」(10g/本)	→ ニゾラルローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤	
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ケフラルカプセル250mg	→ セファキロールカプセル250mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤	
ケフラル細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤	
ケラチミンコーワクリーム20%(25g/本)	→ ベギンクリーム20% (25g/本)	g	本		外					採用			後変	2669 その他の皮膚軟化剤(磨しよく剤を含む。)	
ケルロング錠5mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
ゲーベンクリム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤	
ゲフェニールカプセル50 50mg		CP			内					採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ゲフェチニブ錠250mg「KN」	→ イレサ錠250 250mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン塩酸塩軟膏0.1%(10g/本)	g	本		外					採用			後変	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(F)(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤	
5mgコントロール錠		錠			内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
コートリル錠10mg		錠			内					採用			可	2452 コルチゾン系製剤	
ソソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤	
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 腸瀉湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)	
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内	麻			劇	採用				8115 コデイン系製剤	
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内	麻			劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤	
コニール錠4 4mg	→ ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	錠			内				劇	採用		可	後変	2179 その他の血管拡張剤	
コバシル錠4mg	→ ベリンドフルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
コベガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠			内					採用			後変	1169 その他の抗パーキンソン剤	
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					採用			可	2171 冠血管拡張剤	
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用			可	1242 アトロピン系製剤	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用			可	3941 コルヒチン製剤	
コレパインミニ83%		g	包		内					採用				2189 その他の高脂血症用剤	
コレパイン錠500mg		錠			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤	
コレミナール錠4mg		錠			内					採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤	
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤	
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤	
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用			可	6429 その他の駆虫剤	
コンビビル配合錠		錠			内					採用			不可	6250 抗ウイルス剤	
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤	
サーゼル・アブロー(フル・ヘモスタット)線型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)	
サミアン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠			内					採用			可	後変	2190 その他の循環器官用薬
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
サイブレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等	
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬	
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬	
サムスカOD錠7.5mg		錠			内				劇	採用			可	2139 V2-受容体拮抗剤	
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	採用			可	2139 その他の利尿剤	
サラゼン錠5mg		錠			内				劇	採用			可	2390 その他の消化器官用薬	
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					採用				6219 その他のサルファ剤	
サラゾピリン錠500mg		錠			内					採用			可	6219 その他のサルファ剤	
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤	
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用				2390 その他の消化器官用薬	
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					採用				2459 その他の副腎ホルモン剤	
サルタノールインペラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					採用				2254 サルブタモール製剤	
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラグ錠100mg	錠			内					採用			可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日衛工」	CP			内					採用			可	後変	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤	
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等	
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤	
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカル	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	院外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
三和桂苟知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後発	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後発	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用			可	6250 抗ウイルス剤
ザイザル錠5mg		錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外			可	2149 その他の血圧降下剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外			不可	3969 その他の糖尿病用剤
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外			可	2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後発	2325 H2遮断剤
シアリス錠10mg		錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シープリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠			内					採用			可	2171 冠血管拡張剤
シグマビタン配合カプセルB25	→ ビタメジン配合カプセルB25	CP			内					採用			可	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く。)
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	→ ネオール25mgカプセル	CP			内				劇	採用		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シナール配合錠		錠			内					採用			不可	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く。)
シベクトル錠200mg		錠			内					採用				6249 化学療法剤
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外			可	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用			可	2129 その他の不整脈用剤
シムビコートタービュヘイラー60吸入		キョウ			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
シュアポスト錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		3969 速効型インスリン分泌促進剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
シロニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10 10mg	錠			内					採用			可	2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロドシンOD錠2mg「DESP」	→ ユリーフOD錠4mg	錠			内				劇	採用		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シングルレアチュアブル錠5mg	→ モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングルレア細粒4mg	→ モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包			内					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングルレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リポバス錠5 5mg	錠			内					採用			可	2189 その他の高脂血症用剤
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後発	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後発	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンプロキシル塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後発	2239 その他の去たん剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
硝酸銀「ファイザー」原末		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
ジェイゾロフト錠50mg	→ セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用			可	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ジェントロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジェミーナ配合錠		錠			内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
ジオクテソジウムスルホサキシト耳科用液5%「CEO」		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶			内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外			可	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg		内					院外		後	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→ リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジピリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤	
ジフルカンカプセル100mg	フルコゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤	
ジルブレドナート軟膏0.05%fKNJ(10g/本)	マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ジプレキサ細粒1%	オランザピン細粒1%「トーワ」	g	mg		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ジプレキサ錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤	
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	採用		可		3962 ビグアナイド系製剤	
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	採用		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤	
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ジャドニュー顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤	
ジャヌビア錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤	
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサールRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ヘルベッサール錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
スィニー錠100mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
スインプロイク錠0.2mg		錠			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤	
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スープレッ吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤	
スクラルファート内服液10%「タイヨー」(10mL/本)	アルサルミン内服液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
スコビゾル眼科用液		個			外					採用				1319 その他の眼科用剤	
スターシス錠30mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
スターシス錠90mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	採用		不可		4224 シトシン系製剤	
スタリビルド配合錠		錠		削除	内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤	
スタレボ配合錠L100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
スタレボ配合錠L50		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
スチパーガ錠40mg		錠			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スチブロンクリーム0.05%(5g/本)	マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤	
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外用殺菌消毒剤	
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					採用			後	2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
ストックリン錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
ストミンA配合錠		錠			内					採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤	
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤	
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤	
スピール膏M 25>		枚			外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等	
スピオルトレスピマツト28吸入		キツ			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤	
スピオルトレスピマツト60吸入		キツ			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤	
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	リドメックスローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤	
スピリバ2.5μgレスピマツト60吸入		キツ			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤	
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等	
スピロベント錠10μg	トニール錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤	
スプラタストンル塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用			可	後	4490 その他のアレルギー用薬
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL		瓶			外					採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
スポンゼル 5cm x 2.5cm		瓶			外					採用				3322 ゼラチン製剤	
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤	
スミスリンローション5%(30g/本)		g	本		外					採用				6429 抗疥癬薬	
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤	
スミフェロン注DS600		筒	万U		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤	
スルピリド錠50mg「サワイ」	ドグマチール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	
スベプラカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セイブル錠50mg	ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤	
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
セズデンカプセル30mg	チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤	
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	テシプール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤	
セティール錠10mg	タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
セバゾン錠1 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セバミット細粒1% (1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤	
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	ケフラールカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤	
セファランチン錠1mg		錠			内					採用		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品	
セファランチン末1%		g	mg		内					採用		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	フロモックス錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	メイクラMS小児用細粒10% 100mg	g	mg		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	→セフゾンカプセル100mg	CP			内					採用		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP			内					採用		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムプロキセチル錠100	→バナン錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	→セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本		外				劇	採用			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可			後	1119 その他の全身麻酔剤
セララ錠25mg		錠			内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
セリンクロ錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 アルコール依存症飲酒量低減薬
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタッチパップ70(6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ジェイゾロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルベックスカプセル50mg	→テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg	→トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジスト錠5 5mg	→タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレストミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
セレナール錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	→バルプロ酸Na後発顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50ディスクス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
セロクエル100mg錠	→クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
セロクアル錠20mg	→イファンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痙剤
セロケン錠20mg	→トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠			内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
センゾイド錠12mg「YD」	→プルゼニド錠12mg	錠			内					採用		可	後	2354 植物性製剤;セナナ等
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
ゼチーア錠10mg		錠			内					採用		可		2189 その他の高脂血症用剤
ゼビアクスローション2%		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゼルフィルム(眼科用) 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼローダ錠300 300mg	→カベシタピン錠300mg「サワイ」	錠			内				劇	採用	抗痙	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					採用		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ゾセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ゾバルディ錠400mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゾメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ゾラナックス0.4mg錠	→アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ゾランタール錠100mg		錠			内					採用		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
ゾリターT配合顆粒2号 4g		包			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ゾーミグRM錠2.5mg	→ゾルミトリアンOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内				劇	採用	不可	後		2160 血管収縮剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ロドピン細粒10%	g	mg	削除	内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ロドピン錠25mg	錠		削除	内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	→アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピラックス眼軟膏3%	→アシクロビル眼軟膏3%「ニッコー」	g	本		外					採用		可		1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	→アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg		内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用	不可	後		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルミトリアンOD錠2.5mg「トーフ」	→ゾーミグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2160 血管収縮剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗痙	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					採用		可		2325 H2遮断剤
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗痙	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗痙	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	採用		可	後	2699 他に分類されない外用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外	可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケキャブ錠20mg		錠			内					採用	可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケプロンOD錠15 15mg	→ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケプロンOD錠30 30mg	→ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケルダ配合錠		錠			内					院外	不可		3399 PPI配合抗血小板剤	
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タナドール顆粒75% (1g/包)		g	包		内				劇	採用			2119 その他の強心剤	
タナトリル錠5 5mg	→イミダプリル塩酸塩5mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用			1319 その他の眼科用剤	
タフマックE配合カプセル		CP			内					院外	不可		2331 消化酵素製剤	
タプロス点眼液0.0015% (2.5mL/本)		mL	本		外				劇	院外			1319 その他の眼科用剤	
タベンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タベンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タベンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 その他の合成麻薬	
タミフルカプセル75 75mg	→オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外	可	後変	6250 抗ウイルス剤	
タミフルドライシロップ3%	→オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外		後変	6250 抗ウイルス剤	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ハルナルD錠0.2mg	錠			内					採用	不可	後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ノルパデックス錠20mg	錠			内					採用	抗癩	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タリージェ錠10mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠15mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠2.5mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠5mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリオン錠10mg		錠			内					採用	可		4490 その他のアルジー用薬	
タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g/本)	→オフロキシム眼軟膏0.3% (3.5g/本)	g	本		外					院外			1319 その他の眼科用剤	
タリビッド耳科用液0.3% 3mg (5mL/本)	→オフロキシム耳科用液0.3% (CE0.1/5mL/本)	mL	本		外					院外			1329 その他の耳鼻科用剤	
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癩	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用	可	後	1190 その他の中枢神経系用薬	
タンドスピロンケン酸塩錠10mg「トーワ」	→セディール錠10mg	錠			内				劇	採用	可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g			内					採用			2312 タンニン酸系製剤、タンニン酸アルブミン等	
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用	可		2129 その他の不整脈用剤	
単シロップ(丸石)		mL			内					採用			7142 シロップ製剤、単シロップ等	
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用	不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用			2344 無機塩製剤、炭酸水素ナトリウム等	
ダイアート錠30mg	→アゾセミド錠30mg「JGJ」	錠			内					院外	可	後変	2139 その他の利尿剤	
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用			1139 その他の抗てんかん剤	
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用			1139 その他の抗てんかん剤	
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用			1139 その他の抗てんかん剤	
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用	可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤	
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外	不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ダイフェン配合錠	→バクタ配合錠	錠			内					採用	可		6290 その他の化学療法剤	
ダオニール錠1.25mg	→グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	院外	可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤	
ダクルインザ錠60mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ダククリア錠200mg		錠			内					採用			6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
ダラシンTゲル1% (10g/本)		g	本		外					院外			2634 外用抗生物質製剤、ペニシリン軟膏等	
ダラシンTローション1% (20mL)		本			外					院外			2634 外用抗生物質製剤、ペニシリン軟膏等	
ダラシンカプセル150mg		CP			内					採用	可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用	可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用	可		1229 その他の骨格筋弛緩剤	
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外	可		2431 甲状腺ホルモン製剤	
チアブリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用	可	後	1179 その他の精神神経用剤	
チアブリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用		後	1179 その他の精神神経用剤	
チウラジール錠50mg		錠			内					採用	可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤	
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用	不可		3919 その他の肝臓疾患用剤	
チガゾンカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用	不可		3119 その他のビタミンA及びD剤	
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→パナルジン錠100mg	錠			内					採用	不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
チザニジン錠1mg「日医工」	→テルネリン錠1mg	錠			内					採用	可	後	1249 その他の鎮けい剤	
チバセン錠5mg		錠			内					院外	可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
チメピジウム臭化水錠30mg「サワイ」	→セスデンカプセル30mg	錠			内					採用	可	後	1249 その他の鎮けい剤	
チモブールXE点眼液0.5% (2.5mL/本)	→チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外		後変	1319 その他の眼科用剤	
チモブール点眼液0.5% (5mL/本)	→チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外		後変	1319 その他の眼科用剤	
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→チモブールXE点眼液0.5% (2.5mL/本)	mL	本		外					院外		後	1319 その他の眼科用剤	
チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→チモブール点眼液0.5% (5mL/本)	mL	本		外					採用		後	1319 その他の眼科用剤	
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外	可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	採用		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チラーゼンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーゼンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーゼン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く)
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					採用				5100 生薬
ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ治頭瘧一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ツムラ当帰散子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ当帰連中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラバダ配合錠		錠			内				劇	除外	抗	不可		6250 抗ウイルス剤	
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ1mg「久光」	→ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ2mg「久光」	→ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤	
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤	
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤	
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	除外	抗	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤	
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	除外	抗	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤	
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	除外	抗	不可		4229 その他の代謝拮抗剤	
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	除外	抗	不可		4229 その他の代謝拮抗剤	
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等	
テオドールドライシロップ20%	→テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内				劇	除外			後	2251 キサンチン系製剤	
テオドール錠100mg	→テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	除外	抗	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオドール錠200mg	→テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	除外	抗	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオドール錠50mg		錠			内				劇	除外	抗	不可		2251 キサンチン系製剤	
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤	
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→テオドール錠100mg	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用	抗	不可	後	2251 キサンチン系製剤	
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等	
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					除外				1190 その他の中枢神経系用薬	
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					除外				1190 その他の中枢神経系用薬	
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					除外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					除外			可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					除外			可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テシブル錠1mg	→セチプチリンマリン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	除外			後	1179 その他の精神神経用剤	
テトラミド錠10mg		錠			内					採用			可		1179 その他の精神神経用剤
テネリア錠20mg		錠			内					採用			可		3969 その他の糖尿病用剤
テノーミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					除外			可	後	2123 β-遮断剤
テノーミン錠50 50mg		錠			内					除外			可		2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	除外			可		6250 抗ウイルス剤
テビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用			可		6250 抗ウイルス剤
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	→セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用			可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノン細粒10%「トーワ」	→セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用			可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		μg			注					除外					2439 骨代謝改善薬
テリルジー100エリプタ 30吸入		μg			外					除外					2290 3成分配合COPD治療剤
テルネリン錠1mg	→テザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					除外			可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	→ラミンールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	
テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	→ラミシール錠125mg	錠			内					採用			可	後	6290 その他の化学療法剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤	
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬	
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤	
ディオバン錠80mg	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤	
ディナゲスト錠0.5mg		錠			内					院外				2499 月経困難症治療剤	
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤	
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外				劇	院外		後変		2699 他に分類されない外用薬	
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
デカドロン錠4mg		錠			内					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器用薬	
デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	メジコン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2223 デキストロトルファン製剤	
デザレックス錠5mg		錠			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬	
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤	
デトルシールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
デノタスチアブル配合錠		錠			内					採用		不可		3209 その他のカルシウム剤	
デノパミン錠5mg「日医工」	カルゲート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤	
デパケンR錠200 200mg	バルプロ酸ナトリウム後発錠200mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパケンシロップ5%	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外		後変		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパケン錠200mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	
デパス細粒1%	エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外		後変		1179 その他の精神神経用剤	
デパス錠0.5mg	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤	
デュファストン錠5mg		錠			内					院外				2478 合成黄体ホルモン製剤	
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬	
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬	
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 その他の合成麻薬	
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬	
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 その他の合成麻薬	
デルモゾールGローション(10mL/本)	リンデロンVGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	グリジールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤	
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤	
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	グリジール軟膏0.05%	g	本		外				劇	院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤	
トアラセット配合錠「杏林」	トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類	
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	マズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
トワチーム配合顆粒(1g/包)	PL配合顆粒(1g/包)	g	包		内					採用				1180 総合感冒剤	
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤	
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用			可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トニール錠10μg	スピロベント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の尿管拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
トピナ錠50mg	トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤	
トピラマート錠50mg「アメル」	トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤	
トフイソパム錠50mg「日医工」	グラランダキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤	
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤	
トフラーニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤	
トフラーニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤	
トラセミドOD4mg「TE」	ルブラック錠4mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤	
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤	
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤	
トランスタカプセル100mg「タイヨー」	リザベンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
トランネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	トランサンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤	
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤	
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 その他の鎮痛剤	
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤	
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤	
トラムセット配合錠	トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗腫剤	粉砕	後発品	薬効分類
トランサミンカプセル250mg	→トランキサミンカプセル250mg「トローワ」	CP				内				採用		可	後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg			内				採用				3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	→ハルシオン0.25mg錠	錠				内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリーメク配合錠		錠				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
トリキュラー錠28		錠				内				採用		不可		2549 その他の避妊剤
トリクロリールシロップ10%		mL	mg			内			劇	採用				1123 抱水クロラル系製剤
トリクロルメチアジド錠1mg「トローワ」	→フルイトラン錠2mg	錠				内				採用		可	後	2132 チアジド系製剤
トリプタノール錠10 10mg		錠				内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠				内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トローワ」	→セレキノン錠100mg	錠				内				採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
トリモール錠2mg		錠				内				採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本			外				採用				1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL			注			劇	採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレーランG液75g 225mL		瓶				内				採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
トレスーパー注フレックスタッチ 300単位		キット	単位			注			劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
トレドミン錠15mg	→ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→フェアストン錠40	錠				内			劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレリーフOD錠25mg		錠				内				採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠				内				採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	→ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本			外				採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
トロピドン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶				外				採用				3323 臓器性止血剤
ドキサゾリン錠0.5mg「MEEK」	→カルデナリン錠0.5mg	錠				内				採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾリン錠1mg「MEEK」	→カルデナリン錠1mg	錠				内				採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドグマチール細粒50%		g	mg			内			劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠200mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→スルビド錠50mg「サワイ」	錠				内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トローワ」	→アリセプト錠3mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トローワ」	→アリセプト錠5mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドバゾール錠200mg		錠				内				採用		不可		1164 レボドパ製剤
ドブスOD錠100mg		CP				内				採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本			外			劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボベツゲル(15g/本)		g	本			外			劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本			外			劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
ドラール錠15 15mg	→クアゼパム錠15mg「YD」	錠				内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本			外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
ドレニゾンテープ4μg/→ 0.3mg/7.5cm×10cm		枚				外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	→ナウゼリン細粒1%	g	mg			内				採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ナウゼリンOD錠10 10mg	錠				内				採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナイキサン錠100mg		錠				内			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠				内				採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個				外				採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個				外				採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個				外				採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	→ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg			内				採用		後		2399 他に分類されない消化器官用薬
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→アクアテムクリーム1%(10g/本)	g	本			外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフローション1%(20mL/本)	→アクアテムローション1%(20mL/本)	mL	本			外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠				内			劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	→フリバスOD錠25mg	錠				内				採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナルサス錠24mg		錠				内	麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠				内	麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠				内	麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠1mg		錠				内	麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠4mg		錠				内	麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ベルジピンLAカプセル40mg	CP				内				採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ペルジピン錠20mg	錠				内				採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg			内				採用				3132 ニコチン酸系製剤
ニコランジル錠5mg「トローワ」	→シグマート錠5mg	錠				内				採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニセルゴリン錠5mg「トローワ」	→サアミオン錠5mg	錠				内				採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ニゾラルクリーム2%(10g/本)	→ケトコナゾールクリーム2%「イフキ」	g	本			外				採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラルローション2%(10g/本)	→ケトコナゾールローション2%「イフキ」(10g/本)	g	本			外				採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニソルジピン錠5mg「トローワ」	→バイミカド錠5mg	錠				内			劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	→ベンザリン錠5 5mg	錠				内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ニトロールRカプセル20mg	→イソコナロールRカプセル20mg	CP				内				採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠				内				採用		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠				内			劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤	
ニバジール錠4mg	→ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠			内				劇	採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤	
ニフレック配合内用剤	→ムーベン配合内用剤	袋			内					採用		不可	後変	7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品	
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ18mg		枚			外					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ9mg		枚			外					採用				1169 その他の抗パーキンソン剤	
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤	
ニューロタン錠25mg	→ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ニューロタン錠50mg	→ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤	
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等	
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤	
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類	
ネイリンカプセル100mg		CP			内					採用		不可		6290 経口抗真菌剤	
ネオラル25mgカプセル	→シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	CP			内				劇	採用		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ネオシネジューワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等	
ネオステリグリンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬	
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤	
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ネクサバル錠200mg		錠			内					採用		抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤	
ネリザ坐剤	→ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤	
ネリザ軟膏(2g/本)	→ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤	
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
ネリプロクト坐剤	→ネリザ坐剤	個			外				劇	採用			後変	2559 その他の痔疾用剤	
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後変	2559 その他の痔疾用剤	
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					採用		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ノイエルカプセル200mg		CP			内					採用			可	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ノイエル細粒40%		g	mg		内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ノイロトロン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
ノウリアスト錠20mg		錠			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
ノーピア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤	
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤	
ノベルジン錠25mg		錠			内					採用				3929 低垂鉛血症治療剤	
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボラピッド30ミックス注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボラピッド注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボラピッド注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボリン30R注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボリンN注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノボリンR注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤	
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤	
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノルディロピン ノルディフレックス注10mg		キット			注					採用				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤	
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	採用		可		2171 冠血管拡張剤	
ノルバデックス錠20mg	→タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					採用		抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					採用		不可		2549 その他の避妊剤	
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤	
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
ハイゼット錠50mg		錠			内					採用		可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					採用		不可		4229 その他の代謝拮抗剤	
ハイペン錠200mg	→エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					採用		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ハイボエタール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	
ハイボン錠20mg		錠			内					採用		可		3131 ビタミンB2剤	
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→ トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルナルD錠0.2mg	→ タムロン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルロピテープ16mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテープ24mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテープ32mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテープ40mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテープ8mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエッタ皮下注10μgペン300		キタ			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キタ			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
バイナス錠75mg		錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
バイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
バクタ配合錠	→ ダイフェン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナン錠100mg	→ セフトキシムプロキセチル錠100	錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
バファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等
バファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg	→ エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→ バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ デジオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルトレックス錠500 500mg	→ バシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	→ デバケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バロス消泡内用液2%	→ ガスコンドロップ内用液2%	mL	mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
バロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリンチンメル錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1169 その他の抗パーキンソン剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属クロムカリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パニマジン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックク製剤
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
パルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→ パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→ パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
5%ヒビテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)	→ トーフチーム配合顆粒(1g/包)	g	包		内					院外				1180 総合感冒剤
ヒアレインミ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外		後		1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ティアバラン点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用		可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		キット			注					院外				3999 その他の代謝性医薬品
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ヘルミン類似物質クリーム0.3%(FDJ)(20g/本)	g			外					院外			後発	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ ビソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					院外			後発	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ ヘルミン類似物質ローション0.3%(FDJ)(50g/本)	g	本		外					院外			後発	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
ビ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1189 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ビ・シフロール錠0.5mg	→ プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		不可	後発	1189 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ビーエスエスプラス500眼増流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクタルビ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
ピクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ピスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ピソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーフ」	→ メインテート錠0.625mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ピソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーフ」	→ メインテート錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ピソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%(タイヨ)	mL	本		外					院外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%(タイヨ)	mL	本		外					院外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン錠4mg	→ プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠			内					院外		可	後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピタメジン配合カプセルB25	→ シンガビタミン配合カプセルB25	CP			内					院外		可	後発	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→ アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ピットサン		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ピトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ピビアント錠20mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピブラマイシン錠100mg		錠			内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ピペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用			後	1162 ピペリデン製剤
ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用		可	後	1162 ピペリデン製剤
ピムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ピムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ピルトリッド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ピアーレシロップ65%	→ モニラック・シロップ65%	mL			内					採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤 3899 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	→ ラキシベロン錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピドキサル錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
ピバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピラミド原末		g			内					採用				6223 ピラジナミド製剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
5-FU錠50協和 50mg		錠			内				劇	採用		不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	採用		不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ファステック錠30 30mg		錠			外					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ファムビル錠250mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	ガスターD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	ガスター散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファンギンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
フィコンパ錠2mg		錠			内					採用				1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠			内					採用				1139 その他の抗てんかん剤
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
フェアスト錠40	トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	リピディル錠80mg	錠			内					採用		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
フェマーラ錠2.5mg	トロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	採用		不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					採用		不可	後変	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		包	mg		内					採用		不可	後変	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェントステープ0.5mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フオイパン錠100mg	カモスタットメチル酸塩錠100mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオスマック錠35mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオシーガ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 選択的SGLT阻害剤
フオリアミン錠 5mg		錠			内					採用		可		3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					採用				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	採用				4223 フルオロウラシル系製剤
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 その他の抗原虫剤
フラジール錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器用剤(性病予防剤を含む。)
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用		不可		3131 ビタミンB2剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラベリック錠20mg		錠			内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イウキ」(5g/本)	フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
フリバスOD錠25mg	ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					採用		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後変	2132 チアジド系製剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
フルタイド100ディスクス 100μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス 200μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスクス 50μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタミド錠125「KN」	オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用		不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	採用		不可		4223 フルオロウラシル系製剤
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	ロヒプノール錠 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類		
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤		
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤		
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸メタゾン軟膏0.1%(ワキ)5g/本	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤		
フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		
フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		
フロレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)		
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 その他の利尿剤		
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用			可	後	2139 その他の利尿剤	
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用			可	後	2139 その他の利尿剤	
フロモックス錠100mg	→ セフカペンヒドキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外			可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%(VDJ)(10g/本)	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤		
フロリードゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤		
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用			可	2459 その他の副腎ホルモン剤		
複方ヨード・グリセリン「マルイン」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬		
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	院外			可	6179 その他の主としてカビに作用するもの		
ブシラミン錠50mg「トーワ」	→ リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用			不可	後	4420 刺激療法剤	
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品		
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用			可	1242 アトロピン系製剤		
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→ メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤		
ブラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外			不可	後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
ブリリタ錠60mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤		
ブリリタ錠90mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤		
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外			可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ブレディニン錠50 50mg		錠			内					院外			可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品		
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→ レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用			不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ プロナックNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤		
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機ブロム化合物製剤;ブロムフレリル尿素ブロムカンフル系製剤		
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤		
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外			可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外			可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	
プロマゼパム錠2mg「サンド」	→ レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用			可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用				後	1319 その他の眼科用剤	
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	→ ビソルボン錠4mg	錠			内					採用			可	後	2234 プロムヘキシン製剤	
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用				後	2234 プロムヘキシン製剤	
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用				後	2234 プロムヘキシン製剤	
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用				後	2234 プロムヘキシン製剤	
プロムペリドール錠3mg「アメル」	→ インプロメン錠3mg	錠			内				劇	採用			可	後	1179 その他の精神神経用剤	
プロムリン軟膏5方単位/g(ジェイドルフ) 5方単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤		
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用			可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤	
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻止剤		
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻止剤		
ブラノバル配合錠		錠			内					採用			不可	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤		
→ メバロテン錠10mg「NP」	メバロテン錠10 10mg	錠			内					採用			可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
ブラビックス錠75mg	→ クロピドグレル錠「トーワ」	錠	mg		内					院外			可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM「DSEP」	→ ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用			不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤	
ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM「DSEP」	→ ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用			不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤	
ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ ビ・シフロール錠0.5mg	錠			内				劇	採用			不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	
ブラルカストDS10%「日医工」	→ オンドライシロップ10%	g	mg		内					採用				後	4490 その他のアレルギー用薬	
ブラルカストカプセル112.5mg「DK」	→ オンカプセル112.5mg	CP			内					採用				可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用			不可	6250 抗ウイルス剤		
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用			不可	6250 抗ウイルス剤		
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用			不可	6250 抗ウイルス剤		
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用			不可	6250 抗ウイルス剤		
ブリーブシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用				後	2616 石炭類製剤	
ブリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用					1135 ブリミドン系製剤	
ブリミドン錠250mg「日医工」		錠			内					院外					1135 ブリミドン系製剤	
ブリモボラン錠5mg		錠			内					採用			可	2449 その他のたん白同化ステロイド剤		
プリンペラン錠5 5mg	→ メトクロプラミド錠5mg「テバ」	錠			内					院外			可	後	2399 他に分類されない消化器用薬	
ブルゼニド錠12mg	→ センバシド錠12mg「YD」	錠			内					院外			可	後	2354 植物性製剤;セナナ等	
ブレグラントイン腔坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		
プレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外			可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
プレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 プレドニゾン系製剤		
プレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用			可	2456 プレドニゾン系製剤		
プレドニン錠5mg		錠			内					採用			可	2456 プレドニゾン系製剤		
プレドネマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 プレドニゾン系製剤		
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用			可	2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		
プレミント配合錠HD		錠			内					院外			不可	2149 その他の血圧降下剤		
プレミント配合錠LD		錠			内					院外			不可	2149 その他の血圧降下剤		

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→メブチン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
プロクトセディル坐薬		個			外					院外				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プログラフカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20μg	→ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロスター錠25 25mg	→クロルマジン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロセキソール錠0.5mg		錠			外					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
プロタノールS錠15mg		錠			内				劇	院外				2119 心機能・組織循環促進剤
プロテカジン錠10 10mg	→ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→タクロリムス軟膏0.1%「PPJ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外用薬
プロナーゼMS 20,000単位		単位			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠			外					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
プロペト		g			外					採用				7121 油性基剤:ワセリン、パラフィン等
プロペラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロマックD錠75 75mg	→ボラフレジンOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロレナル錠5μg	→リマプロストアルファデクス5μg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
ヘパクト配合顆粒 4.5g	→リーバクト配合顆粒 4.15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外				3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質外用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘペラ錠10		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→強力ボステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	→ジルチアゼム塩酸塩錠100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ錠30 30mg	→ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベージニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベオーバ錠50mg		錠			内					院外				2590 選択的β3アドレナリン受容体作動薬
ベギンクリーム20% (25g/本)	→ケラチニンローワクリーム20%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しう剤を含む。)
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アモニウム塩製剤:メタンチリンプロミド等
ベザトールSR錠200mg	→ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシトラサイクリン眼軟膏製剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	→メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタメタゾンリドニル糖エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチコステロイド製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏製剤 1329 その他の耳鼻科用
ベタメタゾン糖エステルプロピオン糖エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/本)	→アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン糖エステルプロピオン糖エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/本)	→アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベトナールGクリーム0.12%(5g/本)	→リヂロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	→コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシド製剤
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
ベノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベピオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
ベプシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ペプリコール錠100mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ベムリディ錠25mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1215 眼科用コルチン-糖質・コルチン点眼液及び糖質剤 1229 その他の耳鼻科用剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg	→ ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンスプロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ベミラスト錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ベリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ベリアクチン散1%		g	mg		内				劇	採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ベリンドプリルエルミン錠4mg「トーワ」	→ コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ペルジピンAカプセル40mg	→ ニカルジピン塩酸塩カプセル40mg「日医工」	CP			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン散10%		g	mg		内					採用				2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルマックス錠250μg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ベルマックス錠50μg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベントサ坐剤1g		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ベントサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
ベントサ錠500 500mg		錠			内					採用		不可		2399 他に分類されない消化器用薬
ベントサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JG」	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器用薬
ベントサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ベントサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器用薬
ベントナ錠4mg		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ベンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ホクナリンテープ0.5mg	→ ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
ホスリボン配合顆粒		包			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーゼル錠25mg	錠			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボーステル内用液10 10mg/250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイシン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボノサップパック400		シート			内					採用				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート			内					採用				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa錠カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	→ イソジンガーグル液7%(30mL/本)	mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	→ イソジンゲル10%(90g/本)	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンフィード10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ボラキス錠2 2mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ボラキス錠3 3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	→プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器用薬
ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	→ポリフル細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外			後変	2399 他に分類されない消化器用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器用薬
ポンタールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	→トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ジアルブレドナー軟膏0.05%(KN)(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	→ソルビデム消石錠OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンチリンプロミド等
マヴイレット配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マクログール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤:マクログール1500等
マクログール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤:マクログール1500等
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→カルスロット錠20	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ルジジオール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ルジジオール錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナール錠50mg	→エペリン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠			内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルデリス錠40mg	→テルミサルタンOD錠40mg「トワ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ミグシス錠5mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器用薬
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→カルチナール塩酸塩LA点眼液2%(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミケルナ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→フロリドクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→メトリン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→トピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミノプロ錠2.5mg		錠			内					院外				2149選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサソリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ミノマイシン錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→プラベキソール塩酸塩LA錠0.375mg「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→プラベキソール塩酸塩LA錠1.5mg「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→レメロン錠15mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
ミルナシラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	→トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	→トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサルドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコスタ錠100mg	→レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	→レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコソルバン錠15mg	→アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2239 その他の去たん剤
ムコダインシロップ5%	→カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後変	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外			後変	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2233 システイン系製剤
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
ルーメントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→セフトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイスパン配合軟膏(100g/個)	→ユーバスター軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
メイラックス錠1mg	→ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
メイラックス錠2mg	→ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625mg	→ピソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ピソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg	→メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メサラジン錠250mg「NP」	→ペンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ペンタサ注腸1g	個			外					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メジコン錠15mg	→デキストロトルファン臭化水素塩錠15mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2223 デキストロトルファン製剤
メステノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可	後	1233 ネオステグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可	後	4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
メチコパール細粒0.1% (500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メトグルコ錠250mg	→メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠5mg「テバ」	→プリンペラン錠5.5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	→リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトプロロール石炭酸塩錠20mg「サワイ」	→セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	→ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可	後	2456 プレドニゾロン系製剤
メナテレンオンカプセル15mg「YD」	→グラケールカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用			後	2139 その他の利尿剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メバロチン錠10.10mg	→プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5.5mg		錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
メブチンエア-10μg吸入100回		キタ			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	→プロテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	メブチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	→ベタヒステミン塩酸塩錠6mg「JD」	錠			内					院外		可	後	1339 その他の鎮痛剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可	後	2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メンタックスクリーム1% (10g/本)	→メンタックスクリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本		外					院外		後	後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1% (10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モニラック・シロップ65%	→ピアーレシロップ65%	mL			内					院外		後	後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モビブレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻	劇		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒2%		g	包		内		麻	劇		採用		後	後	8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒6%		g	mg		内		麻	劇		採用		後	後	8114 モルヒネ系製剤
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用		後	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→シングレア細粒4mg	g	包		内					採用		後	後	4490 その他のアレルギー用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					採用		可	後発	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		可	後発	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しや劑、整腸劑
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	可	後発	4229 その他の代謝拮抗劑
ユーエフティ配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	可	後発	4229 その他の代謝拮抗劑
ユーゼル錠25mg	→ ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					採用		可	後発	3929 その他の解毒劑
ユーバスター軟膏(100g/本)	→ メイスバン配合軟膏 (100g/個)	g	個		外					採用			後発	2690 その他の外用薬
ユービット錠100mg		錠			内					採用		可	後発	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユーロジン2mg錠	→ エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				採用		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製劑
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製劑:合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		可	後発	6131 ペニシリン系抗生物質製劑:合成ペニシリン
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	採用		可	後発	2251 キサンチン系製劑
ユベランカプセル100mg		CP			内					採用		可	後発	2190 その他の循環器官用薬
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可	後発	3150 ビタミンE劑
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユリーP OD錠4mg	→ シロドシンOD錠2mg「DESP」	錠			内				劇	採用		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーP錠4mg		錠			内				劇	採用		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後発	3949 その他の痛風治療劑
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		可	後発	3221 ヨウ素化合物製劑:ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可	後発	5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	採用				1180 総合感冒劑
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン劑
ラキソベロン錠2.5mg	→ ビコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	錠			内					採用		可	後発	2359 その他の下劑、瀉腸劑
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ビコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後発	2359 その他の下劑、瀉腸劑
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下劑、瀉腸劑
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製劑
ラコールNF配合経腸用半固形劑		g	個		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製劑
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					採用		可	後発	2139 その他の利尿劑
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					採用		可	後発	2139 その他の利尿劑
ラタンプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用劑
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製劑
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断劑
ラニラピッド錠0.05mg		錠			内				劇	採用		可	後	2113 ジギタリス系製劑
ラニラピッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可	後	2113 ジギタリス系製劑
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断劑
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可	後	1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製劑
ラミクタール錠100mg		錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん劑 1179 その他の精神神経用劑
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん劑 1179 その他の精神神経用劑
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん劑 1179 その他の精神神経用劑
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん劑 1179 その他の精神神経用劑
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用劑
ラミシール錠125mg	→ テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法劑
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用劑
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用劑
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン劑
リアルダ錠1200mg		錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用劑
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製劑
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ ヘバクト配合顆粒 4.5g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製劑
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用劑
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP			内				劇	採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可	後	1249 その他の鎮けい劑
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクシアナ皮下注300μg		キット	μg		注				劇	採用				2499 他に分類されないホルモン劑(抗ホルモン劑を含む。)
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用		可	後	3339 その他の血液凝固阻止劑
リクシアナ錠30mg		錠			内					採用		可	後	3339 その他の血液凝固阻止劑
リクシアナ錠60mg		錠			内					採用		可	後	3339 その他の血液凝固阻止劑
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リザベカプセル100mg	→ トラニラスタカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベ細粒10%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害劑 2179 その他の血管拡張劑
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用劑
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用劑
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用劑
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL			内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用劑
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用劑
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用劑

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類	
リスパダール細粒1%	→リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール内用液(1mL/包)	→リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤	
リスミー錠1mg	→塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内					院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	
リズミック錠10mg	→アゼジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日薬工」	錠			内					院外		可	後変	2190 その他の循環器官用薬	
リスモダンR錠150mg	→ジシラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2129 その他の不整脈用剤	
リスモダンカプセル100mg	→ジシラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤	
リズモンT点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤	
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤	
リトリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内	向				採用			可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	→スピラソロンローション0.3%(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤	
リノジェット吸入液 2mL	→インターール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤	
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用		不可		2331 消化酵素製剤	
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬	
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬	
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬	
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬	
リバレバン配合顆粒 4.74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤	
リバリ錠2mg	→ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤	
リピディル錠80mg	→フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					院外		可	後変	2183 クロフィブラート系製剤	
リピトール錠10mg	→アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤	
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤	
リファンピシカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用			可	6164 リファンピシン製剤	
リフキシマ錠200mg		錠			内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤	
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→レボバスタチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤	
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤	
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用			可	1139 その他の抗てんかん剤	
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外			可	1139 その他の抗てんかん剤	
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用			可	1139 その他の抗てんかん剤	
リボバス錠5.5mg	→シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤	
リマチル錠50mg	→ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	4420 刺激療法剤	
リマプロスタールファデクス錠5μg「サワイ」	→プロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬	
リムパーザ錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤	
リムパーザ錠150mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤	
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等	
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬	
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬	
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬	
リリカカプセル150mg		CP			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬	
リリカカプセル25mg		CP			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬	
リリカカプセル75mg		CP			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬	
リルゾール錠50mg「タナベ」	→リルテック錠50	錠			内					採用			可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50.50mg	→リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外			可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤	
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬	
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ストバルールVGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→リドモゾールVGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用			可	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ベルネロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1215 眼科用コルチン製剤;コルチゾン点眼液及び噴霧剤;1229 その他の耳鼻科用剤	
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	
リンラキサー錠250mg	→クロルフェニチンカルバマゾール塩酸塩錠250mg「NF」	錠			内					院外			可	後変	1225 カルバマート系製剤
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油性性基剤;ワセリン、パラフィン等	
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤;1318 アルカロイド製剤	
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等	
ルーラン錠4mg	→ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外			可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルコナック爪外用液5%		g	本		外					採用				6290 爪白癬治療剤	
ルジオミール錠10mg	→マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤	
ルジオミール錠25mg	→マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤	
ルシドリール錠100mg		錠			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬	
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤	
ルトラル錠2mg		錠			内					院外			可	2478 合成黄体ホルモン製剤	
ルナベル配合錠LD	→フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後変	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ルブラック錠4mg	→トラセミドOD4mg「TE」	錠			内					院外		可	後発	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
ルボックス錠25 25mg	→フルボキサミンマレイン酸塩25mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
レイアタツカブセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカブセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	→プロマゼパム錠2mg「サンド」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
レクテゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタス錠2mg		錠			内					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスプレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25 25mg	→トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レダマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→フェマーラ錠2.5mg	錠			内				劇	採用	括弧	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→エナブラジルマレイン酸塩2.5mg「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	→エナブラジルマレイン酸塩5mg「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ムコスタ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「日医工」	→ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レベタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	院外				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスベン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レボカバステン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	→リボカステン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシ細粒10%「DESP」(250mg/包)	→クラビット細粒10%(250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシ錠250mg「DESP」	→クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシ点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	→クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg	→ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルミナ錠40mg		錠			内				劇	院外				2499 GnRHアンタゴニスト
レンドルミン錠0.25mg	→プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	括弧	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	括弧			4221 メルカプトプリン系製剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ロキサジン酢酸エステル塩塩酸塩後放カプセル75mg「オーハラ」	→アルタットカプセル75mg	CP			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ロキソプロフェンNaパップ100mg(三和)(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナル錠100mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナル錠50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%		g	mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロヒプノール錠1.1mg	→ フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				中止		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	→ メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパ酸エチル錠2mg「サワイ」	→ メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロペミンカプセル1mg	→ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペミン小児用細粒0.05%	→ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外		可	後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロペミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ ワイパックス錠1.0(1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg	→ ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ ロルカム錠4mg	錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ロングス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠1.0(1mg)	→ ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコビタール坐剤100 100mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコビタール坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ アルファカルシドロール錠0.5μg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 注射剤

アイウエオ順



令和2年9月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
アーベタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボボリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注							不可		3929 その他の解毒剤
アイリアア精子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL	注									1319 眼科用VEGF阻害剤
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg	注					劇				1162 ビペリデン製剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アシクロビル点滴静注用250mg「日医工」	←ゾピラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NPJ」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	注									3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アセトキープ3G注 500mL	←ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アデホスールコワ注40mg		A	mg	注									3992 アデノシン製剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→カルバゾクロム系ホドナリウム静注用100mg「日医工」	A	mg	注							不可	後発	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→カルバゾクロム系ホドナリウム静注用50mg「日医工」	A	mg	注							不可	後発	3321 カルバゾクロム系製剤
アトニー-Q注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキシトシン等
アドリアシン注用10 10mg	→ドキシソリン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドリアシン注用50 50mg	→ドキシソリン塩酸塩注射液50mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mL	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mL	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
アナベイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナベイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナキセート注射液0.5mg 5mL	→フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL	A	mg	注					劇	不可		後発	2219 その他の呼吸促進剤
アナメト口点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	←アンカロン注150 3mL	A	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカイニアミド系製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	※	mL	注							不可		3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注							不可		3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注							不可		3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注					毒				6173 アムホテリシンB製剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻防止剤
アリナミンF100注		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アルガトロン注射液10mg「サワイ」	←ノバスタンHI注10mg	A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
アルギニン点滴静注30g「味の素」 10%300mL		袋	g	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アルチバ静注用2mg	→レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	注			削	麻	劇				8219 その他の合成麻薬
アルツァリス末関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルブミン5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	←バルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	←バルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルゲンスクラチチンキス腫性対照液「トリス」ヒスミン二塩酸塩		瓶		注									7290 診断用薬
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	←ボナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
アンカロン注150 3mL	→アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	A	mg	注			削		劇			後発	2129 その他の不整脈用剤
アンズロピンP1500注射用 1.500単位(溶解液付)	→献血ノンスロン1500注射用	瓶	単位	注			削			不可			6343 血漿分画製剤
アンズロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注			削			不可			6343 血漿分画製剤
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」		瓶	g	注									6343 血漿分画製剤
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	g	注									6343 血漿分画製剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg	注					毒		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イーケブラ点滴静注500mg		瓶	mg	注									1139 抗てんかん薬
イオバミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオバミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオベリン300シリンジ150mL	←オムニバー300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注射用75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
イセパシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
イソビスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソビスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソレット30R注 300単位		※	単位	注					劇	限外			2492 すい臓ホルモン剤
イベニティ皮下注105mgシリンジ		筒	mg	注									3999 ヒト化抗スクレロステチンモノクローナル抗体製剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「NKJ」5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「FNK」2mL		瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
インジゴカルミン注20mg「第一共」0.4%5mL		A	mL	注									7225 腎臓機能検査用試薬(体外診断用医薬品を除く。)
インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」		※	注						劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロBS注ノスター HUF「サファイ」		※	注						劇				2492 すい臓ホルモン剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
イントラリビット輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
インフリキシマブBS点滴静注100mg「NKJ」	←レミケド点滴静注100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
インフルエンザHAワクチン「ビゲンHA」		瓶	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共シリンジ」		筒	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
ウテメリン注用50mg	リトドリン塩酸塩点滴静注50mg「あすか」	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
獣血ヴェノグロブリンH 10%静注 5g/50mL	←獣血ヴェノグロブリンH 5%静注 2.5g/50mL	瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
ヴェイン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL	注						不可	後発		3319 その他の血液代用剤
ヴェインD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴェインF輸液 (500mL)	→リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→ロクロウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マイル」	瓶	mL	注				毒		不可	後発		1229 その他の骨格筋弛緩剤
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「FTY」		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エダラボン点滴静注30mg「バグ」NPJ 100mL	←ラジカット点滴静注バグ30mg 100mL	※	mL	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
エトキシスクロール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
エトピンド点滴静注100mg「サンド」	←ベプシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
エビルピジン塩酸塩注射用10mg「NKJ」	ファルモルピジン注射用10mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピジン塩酸塩注射用50mg「NKJ」	ファルモルピジン注射用50mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
エリル点滴静注30mg 2mL		A	mL	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
エルカトニン注40単位「NP」	←エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位	注					劇		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sチスポ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	→エルカトニン注40単位「NP」	A	単位	注					劇	不可	後発		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルネオバNF2号輸液 1000mL	←エルネオバ2号輸液 1000mL	※	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1500mL	←エルネオバ2号輸液 1500mL	※	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 2000mL	←エルネオバ2号輸液 2000mL	※	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルバシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注	削							後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルプラット点滴静注100mg/20mL	→オキサリプラチン点滴静注100mg「NKJ」	瓶	mL	注				毒	限外	抗癌	後発		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注50mg/10mL	→オキサリプラチン点滴静注50mg「NKJ」	瓶	mL	注				毒	限外	抗癌	後発		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg	注									4291 抗悪性腫瘍剤
エンブレ皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mL	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3235 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
塩酸ドパミン注キット200 0.1%200mL		袋	mL	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット600 0.3%200mL		袋	mL	注					劇			後	2119 その他の強心剤
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3235 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
注射用エフオーワイ100	→ガベキサートメシル酸塩静注100mg「日医工」	瓶	mL	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ガベキサートメシル酸塩静注500mg「日医工」	瓶	mL	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg	→シレスタットナトリウム点滴静注100mg「F」	瓶	mL	注						不可	後発		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エンドキサン100mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オーアイエ注射用500万U 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
オキサリプラチン点滴静注100mg「NKJ」	←エルプラット点滴静注100mg/20mL	瓶	mg	注				毒		抗癌	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注50mg「NKJ」	←エルプラット点滴静注50mg/10mL	瓶	mg	注				毒		抗癌	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻	劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻	劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注100μg 1mL	A	mL	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
オザゲルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	注射用カタクロット 40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
おたふくげ生ワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
オビスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mL	注		削	麻				不可		8211 フェニルピペリジン系製剤
オピソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
オムニパーク240 10mL 51.77%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削					不可	後発	7219 その他のX線造影剤
オメプラーレ注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	瓶	mL	注							不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	← オメプラーレ注用20 20mg	瓶	mL	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用オノアクト50		瓶	mL	注					劇				2123 β-遮断剤
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mL	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mL	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mL	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mL	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルセド注射用20mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	← アドナ注 (静脈用) 100mg 20mL	A	mL	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	← アドナ注 (静脈用) 50mg 10mL	A	mL	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mL	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mL	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mL	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mL	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mL	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンシロ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクテン静注用100mg	瓶	mL	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等
注射用カタクロット40mg	→ オザゲルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	瓶	mL	注		削							2190 その他の循環器官用薬
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mL	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガスター注射液20mg	フアモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mL	注							不可		2325 H2遮断剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ100	瓶	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ500	瓶	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mL	注					劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL	注					劇		不可	後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL	注					劇		不可	後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液1%エビレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キュビシン静注用350mg		瓶	mL	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
キロサイド注100mg		A	mL	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mL	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
強カネオミ/ファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	→ シプロフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「D.S.E.P」	***	mL	注							不可	後発	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
クラフオラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注		中							3959 その他の酵素製剤
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mL	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
クレキサン皮下注キット20000U 2千抵へ(国際単位0.2mL)		A	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻防止剤
グラネセトロン注射液3mg「明治」 3mL		A	mL	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NK」		袋	mL	注					劇			後	2391 鎮吐剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラスタムBS注75μgシリンジ「モダグ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注							不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	← グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
グルカゴンG/ボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイツーN静注10mg		A	mL	注									3160 ビタミンK剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mL	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤





医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		***	注										2439骨代謝改善薬
テリボン皮下注用 56.5μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
デカドロン注射液 6.6mg	→ デキサート注射液 6.6mg 2mL	mL	mg	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液3.3mg 1mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mL	mg	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mL	mg	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デクサメトキシドミン静注200μg/50mLシリンジ「ゴロ」	← プレセデックス静注200μg「マルイシ」	瓶	μg	注					劇			後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トブラミン注60mg		A	mL	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
トラスツマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	← ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)	瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トラスツマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	← ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)	瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トラネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン注10% 10mL	→ トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		***	注						劇		除外		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇				4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピリン塩酸塩注射液10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mL	mg	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピリン塩酸塩注射液50mg「サンド」		mL	mg	注					劇	不可	抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「NP」	← タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「NP」	← タキソテール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mL	注									1164 レボドパ製剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サイワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mL	注						不可			2119 その他の強心剤
ドプラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	mg	注	向					不可	後	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「旭化成」	← 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「旭化成」	← 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「旭化成」	← 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「旭化成」	← 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mL	mg	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナルベイン注20mg 2mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL		A	mL	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サイワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サイワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サイワイ」	← シグマート注12mg	瓶	mL	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニコリン注射液250mg		A	mL	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器管用薬
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg	注				毒					2149 その他の血圧降下剤
ニトロール注5mg	→ 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mL	注						不可	後	後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	← ミリスロール注 5mg/10mL	A	mL	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	← ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	← ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mL	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	← ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
ネスプ注射液120μg「ブラシリジ」0.5mL		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスプ注射液30μg/0.5mL「ブラシリジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスプ注射液60μg/0.5mL「ブラシリジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ノイアート静注用1500単位	← 献血ノンスロン1500注射用	瓶	単位	注		削							6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	← アンソリンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイロトピン注射液3.6単位 3mL		瓶	単位	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノバスタンHI注10mg	→ アルガトロバン注射液10mg「	A	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ノバントロン注20mg		瓶	mL	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍用剤



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン 300単位		***	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスベン 300単位		***	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ベンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン 300単位		***	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン 300単位		***	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン 300単位		***	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
献血ノンスロン1500注射用	ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ハンブ注射用1,000μg		瓶	mg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注					劇				6322 トキソイド類
バイエッタ皮下注 10μgペン300		***	μg	注					劇	限外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5μgペン300		***	μg	注					劇	限外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイステージ注300 61.24%100mL	オイバロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%20mL	オイバロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61.24%100mL)	オイバロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%100mL)	オイバロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%50mL)	オイバロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 バンコマイシン製剤
パーゼタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ビリドンカルボン酸系製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パバペリン塩酸塩40mg「日医工」4%1mL		A	mg	注									1243 パパペリン系製剤
パピナル・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
パルクス注10μg 2mL	→アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	→アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬
パルタンM注0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックカク類製剤
パンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒルトニン0.5mg注射液	→プロチレリン塩酸塩注0.5mg「NP」	A	mg	注						不可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルナミン筋注25mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
沈降精製百日せき菌アトリア破傷風混合ワクチン「ベケン」		瓶	注	注									6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
ビーフリード輸液 1000mL		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン (0.25mL)		瓶	注	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ビクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
ビクトーザ皮下注 18mg		***	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビケンCAM		瓶	注	注									6313 ウイルスワクチン類
ビソルボン注4mg 0.2%2mL	→プロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注		削					後発		2234 プロムヘキシン製剤
ピタシミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ピタメジン静注用	→リメファー3B注射液	瓶	mg	注		削					後発		3170 その他の混合ビタミン剤(ビタミン・D混合剤を除く。)
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ピーエヌツイン-1号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-2号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-3号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピシパニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシパニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピトレン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキントニン等
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤




医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類	
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U	注									6111 ベニシリン系抗生物質製剤：天然ベニシリン・合成ベニシリン	
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクロニウム静注用10mg「F」	← マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	注						劇				6399 他に分類されない生物学的製剤	
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤	
ベネクトミン静注用100mg	← ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤：トリアムテレン等	
ベプシド注100mg 5mL	→ エトピシド点滴静注100mg「サンド」	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤	
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	← オピスタン注射液35mg 3.5% 1mL	mg	瓶	注									8211 フェニルピペリジン系製剤	
ベブレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤	
ベルサンテン静注10mg 0.5% 2mL	→ ジピリダモール静注10mg「日医工」	A	mg	注		削						後	2171 冠血管拡張剤	
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血圧降下剤	
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血圧降下剤	
ペントシリン注射用1g	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ベニシリン系抗生物質製剤：合成ベニシリン	
ペントシリン注射用2g	ビベラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注		削							6131 ベニシリン系抗生物質製剤：合成ベニシリン	
ホストイン静注750mg		瓶	mg	注									1132 抗けいれん剤	
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	← ホスミシンS静注用2g	瓶	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤	
ホスミシンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注		削						後	6135 ホスホマイシン製剤	
日赤ポリグロビンN5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤	
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤	
ボセルモンデポー筋注		A	注										2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤	
ボトックス注用100単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ボナロン点滴静注バッグ900μg	→ アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	袋	mL	注					劇	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤	
ボラミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤	
20%マンニトール注射液「YD」 300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬	
マーカイン注0.5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤	
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤	
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤	
マキュエイド眼注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤	
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
マグネスコブ静注38%シリンジ10mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
マグネスコブ静注38%シリンジ15mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
マグネスコブ静注38%シリンジ20mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
マスキュラックス静注用10mg	→ ベクロニウム静注用10mg「F」	瓶	mg	注		削		毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤	
マルタミン注射用		瓶	注										3179 その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶	注										6369 その他の混合生物学的製剤	
注射用マキシピーム1g	→ セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤	
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組	注										7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
ミダゾラム注10mg「サンド」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注	向							後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注									後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ミスロール注 50mg/100mL	→ ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	袋	mL	注		削						後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ミスロール注 5mg/10mL	→ ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	A	mg	注		削						後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ミプラ動注用70mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ミプラ用懸濁用液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ミルリール注射液10mg(10mL)	→ ミルリノン注10mg(10mL)	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤	
ミルリノン注10mg(10mL)	← ミルリール注射液10mg(10mL)	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤	
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤	
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤	
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
メコバラミン注500μg「NP」	← メチコバルール注射液500μg	A	μg	注								後	3136 ビタミンB12剤	
メチコバルール注射液 500μg	→ メコバラミン注500μg「NP」	A	μg	注						不可	後	後	3136 ビタミンB12剤	
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤	
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤	
メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	← メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg	→ メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削			劇	不可	後	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
注射用メトトレキサート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤	
注射用メトトレキサート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤	
モダシン静注用1g	→ セフタジジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削				不可	後	後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤	

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
ユナシールS静注用1.5g	→ ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシールS静注用1.5g	→ スルバシリン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g(供給停止)	← ユナシールS静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ライゾデグ配合注フレックスタッチ			mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→ エタラボン点滴静注30mgバッグ「NP」 100mL	キット	mg	注		削				不可		後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	→ フロセミド注20mg「トーフ」	A	mg	注		削						後	2139 その他の利尿剤
ラビアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ラボナール注射用 0.5g		A	g	注					劇				1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクシミア皮下注300μg		μg	注						劇	除外			2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リクラスト点滴静注液5mg		瓶	mg	注					劇				3999 骨代謝改善薬
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リゾピスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
リツキシマ注 100mg	→ リツキシマBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg	注						後		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマ注 500mg	→ リツキシマBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg	注						後		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマBS点滴静注100mg「KHK」	← リツキシマ注 100mg	瓶	mg	注								後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマBS点滴静注500mg「KHK」	← リツキシマ注 500mg	瓶	mg	注								後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	← キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	← キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL		袋	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リナセート輸液F 500mL	← ソリュージェンF注 500mL	瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	→ ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注									6249 その他の合成抗菌剤
リピオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
リメファール3B注射液	← ビタメジン静注用	A	mL	注									3179 その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)
リユープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リユープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg	注					劇	抗癌			2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リユープリン注射用キット1.88mg	→ リユープロリン静注用キット1.88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可	後	後	2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リユープリン注射用キット3.75mg	→ リユープロリン静注用キット3.75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可	後	後	2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リユープロリン静注用キット1.88mg「あすか」	← リユープリン注射用キット1.88mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リユープロリン静注用キット3.75mg「あすか」	← リユープリン注射用キット3.75mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リンデノン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	← 静注用マグネゾール20mL	A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
ルセンテイス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶	注		削								1319 その他の眼科用剤
ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒	注										1319 その他の眼科用剤
ルテオニン点滴静注用 50mg	6特変更) リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	注	中止				劇	不可		後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
レギチーン注射液10mg		A	mg	注		削							2190 その他の循環器用薬 7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
レパタン注0.2mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	← クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	キット	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注					劇	後		後	2390 その他の消化器官用薬
レミフェンタニール静注用2mg「第一三共」	← アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇				8219 その他の合成麻薬
ロロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	← エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロセフィン静注用1g	→ セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
ロピオン静注50mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピブノール静注用2mg	→ サイレース静注2mg	A	mg	注	向	削				不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
ワイスター静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオスチグミン系製剤
ワゾラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 薬効分類順



令和2年9月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
スープレイン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	→セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本		外				劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	→セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可			後変	1119 その他の全身麻酔剤
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤、プロムワレリル原末プロムカンフル系製剤
トリクロロールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロロール系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クアゼパム錠15mg「YD」	→ドラール錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナル錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	→ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラール錠15 15mg	→クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ロヒブノール錠1 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロマゼパム錠2mg「サンド」	→レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	→ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メンドシカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン2mg錠	→エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	→プロマゼパム錠2mg「サンド」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタス錠2mg		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	→プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒブノール錠1 1mg	→フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向				中止		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	→メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	→メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ワイパックス錠1.0 (1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0 (1mg)	→ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	→ベンザリン錠5 5mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg	→ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤100 100mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1124 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1124 バルビツール酸系製剤
アモバン錠10 10mg	→ゾピクロン錠10mg「トーフ」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→リスミー錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セディール錠10mg	→タンズピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内	向			劇	院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	→アモバン錠10mg	錠			内	向				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
タンズピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	→セディール錠10mg	錠			内	向			劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイスリー錠10mg	→ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リスミー錠1mg	→塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
クランポール錠200mg		錠			内	向				院外		可		1131 フェナセミド系製剤
クランポール末		g			内	向				院外				1131 フェナセミド系製剤
アレピアチン散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレピアチン錠100mg		錠			内	向				採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠			内	向				採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内	向				院外				1133 オキサゾリジン系製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内	向				採用				1135 プリミドン系製剤
プリミドン錠250mg「日医工」		錠			内	向				院外				1135 プリミドン系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
エピレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ダイアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
トピナ錠50mg	→トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠2mg		錠			内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠			内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→テグレート錠100mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→テグレート錠200mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
セレニカR顆粒40%	→バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トローワ」	錠			内					院外		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トローワ」	→デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経剤
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用200mg	個			外					採用				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					採用				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用100mg	→アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	個			外					院外				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg	→アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個			外					院外				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					院外				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用		可		1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等 339 他に分類されない血液・体液用薬
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トローワ」	→ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」	→ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トローワ」	CP			内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」	錠			内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→フルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エトドラク錠200mg「タイヨー」	→ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリノリル錠100 100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類	
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
トアラセット配合錠「杏林」	→トアラセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマーOD錠25mg		錠			内					採用		不可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
トアラセット配合錠	→トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	院外		可	後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノイトロピン錠4単位		錠			内					採用		不可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用			1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用			1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ハイベン錠200mg	→エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ブルフェン錠100 100mg	→イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
モービック錠10mg	→メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用			1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
レベタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	院外			1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロキソニン細粒10%	→ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外		後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用		後	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルカム錠4mg	→ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠			内				劇	院外		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ロルカム錠4mg	錠			内				劇	採用		可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用		後	1161	アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161	アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用		後	1162	ビペリデン製剤	
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用		可	後	1162	ビペリデン製剤
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可	1164	レボドパ製剤	
アーテン散1%		g	mg		内					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
アジレクト錠0.5mg		錠			内				劇	院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
アジレクト錠1mg		錠			内				劇	院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
エフビーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚			劇	採用		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
エンタカポン錠100mg「アメル」	→コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠0.25mg	→カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
コムタン錠100mg	→エンタカポン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
トレリーフ錠25mg		錠			内					院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ドプスOD錠100mg		CP			内					採用		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外			1169	その他の抗パーキンソン剤	
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
パロデル錠2.5mg	→プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→パロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMIFDSEP	→ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMIFDSEP	→ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ペルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ペントナ錠4mg		錠			内					院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
マドパー配合錠		錠			内					採用		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ミラベックスLA錠0.375mg	→プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMIFDSEP	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMIFDSEP	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		可	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可	1169	その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	
ピ・シフロール錠0.5mg	→プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169	その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ピ・シフロール錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハルロピテブ16mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ24mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ32mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ40mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ8mg		枚			外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
エクフィナ錠50mg		錠			内				劇	院外				1169 抗パーキンソン薬
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後変	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZEJ」	錠			内					院外	不可	後変	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤	
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
ニューレブチル錠5mg		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外	可			1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠10mg		錠			内					院外	不可			1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外	不可			1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
アタラックス-Pカプセル25mg		CP			内					採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→デパス細粒1%	g	mg		内	向				採用		後		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→デパス錠0.5mg	錠			内	向				採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ジブレキサ錠5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→セロクエル100mg錠	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→セロクエル25mg錠	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼラム錠5mg「サワイ」	→リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
グラマリール細粒10%	→チアブリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→チアブリド錠25mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジェイゾロフト錠50mg	→セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサザイディス錠5mg	→オランザピンOD錠5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→オランザピン細粒1%「トーフ」	g	mg		内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	→オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→テシプール錠1mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ジェイゾロフト錠50mg	錠			内					採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	→クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内				劇	院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内				劇	院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ロドピン細粒10%	g	mg	削除	内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ロドピン錠25mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
チアブリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
チアブリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用		後		1179 その他の精神神経用剤
テシプール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用	可			1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→ レスリン錠50mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠				内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠				内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	→ ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ノリレン錠25mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「EE」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「EE」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→ パキシル錠10mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→ パキシル錠20mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠				内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フロムペリドール錠3mg「アメル」	→ インプロメン錠3mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロピタン錠50mg		錠				内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ ルジオミール錠10mg	錠				内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠				内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→ レメロン錠15mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠				内	向			採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠				内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g mg				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL 包				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL 包				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g mg				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→ リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL 包				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL 包				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リタリン錠10mg		錠				内	向		劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	→ ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→ マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠				内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→ マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠				内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルボックス錠25 25mg	→ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	錠				内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レクサプロ錠10mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→ トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レメロン錠15mg	→ ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%		g mg				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロナセン錠4mg		錠				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
サインバルタカプセル20mg		CP				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP				内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ ドグマチール錠50mg	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g mg				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠				内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トワチーム配合顆粒(1g/包)	→ PL配合顆粒(1g/包)	g 包				内				採用				1180 総合感冒剤
PL配合顆粒(1g/包)	→ トワチーム配合顆粒(1g/包)	g 包				内				採用				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g 包				内			劇	採用				1180 総合感冒剤
セリンクロ錠10mg		錠				内			劇	採用		可		1190 アルコール依存症飲用量低減薬
アリセプト錠3mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	錠				内			劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	錠				内			劇	採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→ タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠				内				採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠				内				採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル120mg		CP				内				採用				1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP				内				採用				1190 その他の中枢神経系用薬
テルロン錠0.5 0.5mg		錠				内			劇	採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	→ アリセプト錠3mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	→ アリセプト錠5mg	錠				内			劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠				内			劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠				内			劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠				内			劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠				内			劇	採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠				内			劇	採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠				内			劇	採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第二単位	第一単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ルシドリール錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外		不可		1190 催眠鎮静薬
タリージェ錠10mg錠		錠			内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠15mg錠		錠			内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠2.5mg錠		錠			内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠5mg錠		錠			内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインピカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
リンラキサム錠250mg	→アロワネンシカル「1錠50mg」	錠			内					院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
ダントロウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ウブレチド錠5mg		錠			内				毒	採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンチリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンチリンプロミド等
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンチリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンチリンプロミド等
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
グラндаキシン錠50 50mg	→トフィバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
トフィバム錠50mg「日医工」	→グラндаキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内				毒	採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	→ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
セスデンカプセル30mg	→チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チザニジン錠1mg「日医工」	→テルネリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→セスデンカプセル30mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルネリン錠1mg	→チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ミオナール錠50mg	→エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
サイブレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	→ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオシネジコフ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフィン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフィン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカル
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	→フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	→フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	→オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	→オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベタメタゾン糖エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
ベルベロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ソルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベロン点眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン(劇薬)コルチゾン点眼液及び点眼膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤、オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベストロン点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤、オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイトロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ ゴビラックス眼軟膏3%	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アダブチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイゾブ懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	→ オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オフロキシン眼軟膏0.3%	→ タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	→ オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.4眼粘弾剤1%		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
カリユニ点眼液0.005% 5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ タラプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
クラブビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
コソブ配合点眼液(5mL/本)		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「ファイザー」原末		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
スコピゾル眼科用液		個			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ゴビラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1319 その他の眼科用剤
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→ オフロキシン眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
チモトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→ チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモトール点眼液0.5%(5mL/本)	→ チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→ チモトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→ チモトール点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスプラス500眼灌流液0.0184% 0.46% 20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ ブロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
バトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミドリリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第二単位	第一単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→レボカバステチン点眼液0.025%(TS)(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レボカバステチン点眼液0.025%(TS)(5mL/本)	→リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%(ファイザー)(5mL/本)	→クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミケルナ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ジオクチルソジウムスルホサシート耳科用液5%「CEO」		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用			可	1329 その他の耳鼻科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	mL	本		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→セファドール錠25mg	錠			内					採用			可後	1339 その他の鎮痛剤
セファドール錠25mg	→ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外			後	1339 その他の鎮痛剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用			不可	1339 その他の鎮痛剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	→メリスロン錠6mg	錠			内					採用			可後	1339 その他の鎮痛剤
メリスロン錠6mg	→ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	錠			内					院外			可後	1339 その他の鎮痛剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外			可	2113 ジギタリス系製剤
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用			可	2113 ジギタリス系製剤
カフェイン「ファイザー」原末		g	mg		内				劇	院外				2115頭痛薬、強心薬、利尿薬
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP			内					採用			可	2119 その他の強心剤
エホチール錠5mg		錠			内					採用			可	2119 その他の強心剤
カルグート錠5 5mg	→デノパミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外			可後	2119 その他の強心剤
タナドール顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
デノパミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠			内					採用			可後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用			可後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外			可後	2119 その他の強心剤
プロタノールS錠15mg		錠			内				劇	院外				2119 心機能・組織循環促進剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外			不可	2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーワ」	→テノミン錠25 25mg	錠			内					採用			可後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外			可後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用			可後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外			可後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用			可後	2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用			不可	2123 β-遮断剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外			可後	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーワ」	→メインテート錠0.625mg	錠			内					採用			可後	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」	→メインテート錠2.5mg	錠			内					採用			可後	2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625mg	→ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーワ」	錠			内					院外			可後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外			可後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
アスベノンカプセル20 20mg	→アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	院外			不可後	2129 その他の不整脈用剤
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→アスベノンカプセル20	CP			内				劇	採用			不可後	2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→アンカロン錠100	錠			内			毒		採用			不可後	2129 その他の不整脈用剤
アンカロン錠100 100mg	→アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外			可後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	→ピルンカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	院外			不可後	2129 その他の不整脈用剤
シベノール錠100mg	→シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外			可後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用			可後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用			可後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用			不可後	2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用			可	2129 その他の不整脈用剤
ピルンカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用			不可後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外			可	2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外			可	2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用			可	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg	→ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外			不可後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	院外			可後	2129 その他の不整脈用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
メキシチールカプセル100mg	→メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	採用		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	採用		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	→フルイトラン錠2mg	錠			内					採用		可	後変	2132 チアジド系製剤
フルイトラン錠2mg	→トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2132 チアジド系製剤
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	→アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後変	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
サムスカOD錠7.5mg		錠			内				劇	採用		可		2139 V2-受容体拮抗剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
インバイドロップ70%分包30mL		包			内					採用				2139 その他の利尿剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	採用		可		2139 その他の利尿剤
ダイアート錠30mg	→アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
トラセミドOD4mg「TE」	→ルブラック錠4mg	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用				2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用				2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠4mg	→トラセミドOD4mg「TE」	錠			内					採用		可	後変	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
アプレズリン錠10mg		錠			内					採用		不可		2142 ヒドララジン製剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→タナトリル錠5.5mg	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg	→テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg	→ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5.5mg	→イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセム錠5mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	→レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	→レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5.5mg	→エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→カルブロック錠16mg	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→カルブロック錠8mg	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠10 10mg	→シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アバプロ錠50mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	後変	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	後変	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
カルスロット錠20 20mg	→マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内				劇	採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠0.5mg	→ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠16mg	→アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ケルロング錠5mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第二単位	第一単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→アテレック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	→カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	→カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ベルジピンLAカプセル40mg	CP			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ベルジピン錠20mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠25mg	→ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ピソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
プレミント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ベルジピンLAカプセル40mg	→ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	CP			内					院外		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg	→ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→カルスロット錠20	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	→テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠20mg	→トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
カンデサルタン錠4mg「EE」	→プロプレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→プロプレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠4 4mg	→カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロプレス錠8 8mg	→カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
プレミント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149その他の血圧降下剤
ミネプロ錠2.5mg		錠			内					院外				2149選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
イミグラン錠50 50mg	→スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	→イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ゾーミグRM錠2.5mg	→ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2160 血管収縮剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	→ゾーミグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
メトリジン錠2mg	→ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
アイトロール錠20mg	→ニフェジピン錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠10mg	→ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	→アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	→アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
イソコロナールRカプセル20mg	→ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
シグマート錠5mg	→ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジビリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ヘルベツサーRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	→ヘルベツサー錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
セパミット細粒1% (1g/包)		g	mg		内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル錠5mg「トーワ」	→シグマート錠5mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニルジピン錠5mg「トーワ」	→バイミカード錠5mg	錠			内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg	→イソコロナールRカプセル20mg	CP			内					院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	採用	可		2171 冠血管拡張剤	
バイロテンシン錠10mg		錠			内					採用	不可		2171 冠血管拡張剤	
バンソレーターテープ27mg		枚			外				劇	採用			2171 冠血管拡張剤	
ブランドルテープ40mg		枚			外					採用			2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	→ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサ錠30 30mg	→ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					採用	不可	後	2171 冠血管拡張剤	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用	可	後	2171 冠血管拡張剤	
ベルサンチン錠25mg		錠			内					採用	可		2171 冠血管拡張剤	
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶			外				劇	採用			2171 冠血管拡張剤	
ミステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用			2171 冠血管拡張剤	
ロコルナル錠100mg		錠			内					採用	可		2171 冠血管拡張剤	
ロコルナル錠50mg		錠			内					採用	可		2171 冠血管拡張剤	
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					採用	可	後	2171 冠血管拡張剤	
コニール錠4 4mg	→ ベンジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	錠			内				劇	採用	可	後	2179 その他の血管拡張剤	
ベンジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用	可	後	2179 その他の血管拡張剤	
パルモディア錠0.1mg		錠			内					採用			2183 クロフィブラート系製剤	
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	→ リピディル錠80mg	錠			内					採用	可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					採用	不可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用	不可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
リピディル錠80mg	→ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					採用	可	後	2183 クロフィブラート系製剤	
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→ リピトール錠10mg	錠			内					採用	不可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
クレストール錠2.5mg		錠			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤	
クレストール錠5mg		錠			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤	
コレバインミニ83%		g	包		内					採用			2189 その他の高脂血症用剤	
コレバイン錠500mg		錠			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤	
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リポバス錠5 5mg	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
ゼチーア錠10mg		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用	不可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
ブラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
メバロチン錠10 10mg	→ ブラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
メバロチン錠5 5mg		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
リバロ錠2mg	→ ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
リピトール錠5mg		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					採用	可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
ローコール錠20mg		錠			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内					採用	不可	後	2189 その他の高脂血症用剤	
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤	
ロレルコ錠250mg		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤	
ハイゼット錠50mg		錠			内					採用	可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の産後鎮静剤、抗不安剤	
EPLカプセル250mg		CP			内					採用	不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤	
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内					採用		後	2190 その他の循環器官用薬	
アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬	
カリメート散(5g)		g	包		内					採用			2190 その他の循環器官用薬	
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外					採用			2190 その他の循環器官用薬	
カルタン錠500 500mg		錠			内					採用	可		2190 その他の循環器官用薬	
ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用			2190 その他の循環器官用薬	
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					採用			2190 その他の循環器官用薬	
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬	
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→ サアミオン錠5mg	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬	
プロレナール錠5μg	→ リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	錠			内					採用	不可	後	2190 その他の循環器官用薬	
ミグシス錠5mg		錠			内					採用	可		2190 その他の循環器官用薬	
ユベランカプセル100mg		CP			内					採用	可		2190 その他の循環器官用薬	
リズミック錠10mg	→ アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬	
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナール錠5μg	錠			内					採用	不可	後	2190 その他の循環器官用薬	
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮静剤	
セロクラール錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					採用	可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮静剤	
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	→ メジコン錠15mg	錠			内					採用	可	後	2223 デキストロメトルフアン製剤	
メジコン錠15mg	→ デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	錠			内					採用	可	後	2223 デキストロメトルフアン製剤	
アストミン錠10mg		錠			内					採用	不可		2229 その他の鎮咳剤	
カフコデN配合錠		錠			内					採用	不可		2229 その他の鎮咳剤	
フスコデ配合錠		錠			内					採用	可		2229 その他の鎮咳剤	
フラベリック錠20mg		錠			内					採用	不可		2229 その他の鎮咳剤	



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サイ」	→ムコダイン錠250mg	錠			内					採用			可後	2233 システイン系製剤
クリアナール錠200mg		錠			内					採用			可	2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	→カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→カルボシステイン錠250mg「サイ」	錠			内					採用			可後	2233 システイン系製剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg	→ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠			内					採用			可後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	→ビソルボン錠4mg	錠			内					採用			可後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サイ」	→ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用			可後	2239 その他の去たん剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
ムコサールドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サイ」	錠			内					採用			可後	2239 その他の去たん剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
レスブレン錠20mg		錠			内					採用			可	2249 その他の鎮咳去たん剤
テオドールドライシロップ20%	→テオフィリン後放ドライシロップ小児用20%「サイ」	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→テオフィリン後放錠100mg「サイ」	錠			内				劇	採用			不可後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→テオフィリン後放錠200mg「サイ」	錠			内				劇	採用			不可後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内				劇	採用			不可	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン後放ドライシロップ小児用20%「サイ」	→テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン後放錠100mg「サイ」	→テオドール錠100mg	錠			内				劇	採用			不可後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン後放錠200mg「サイ」	→テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用			不可後	2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	採用			不可	2251 キサンチン系製剤
アスブール液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソプレナリン系製剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%(13.5mL)		瓶			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			外					採用			可	2254 サルブタモール製剤
ウルティブロ吸入用カプセル		CP			内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
シーブリ吸入用カプセル50μg		CP			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アノーロエリブタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ28吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
セレバント50ディスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	→ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	→ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→メブチン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用			可後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg	→ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチンエア10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	→プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					採用			可後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	→メブチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
リゾジェット吸入液 2mL	→インテール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
スピロベント錠10μg	→トニール錠10μg	錠			内					採用			可後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
トニール錠10μg	→スピロベント錠10μg	錠			内					採用			可後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(30mL/本)	→ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	→イソジンガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
テリルジー100エリプタ 30吸入		キット			外					採用				2290 3成分配合COPD治療剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg/6.6g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg/3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
キュパール100エアゾール 15mg/8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
シムピコートタービュヘイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスクス 100μg/60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス 200μg/60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg/10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスクス 50μg/60プリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤・タンニン酸アルブミン等
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%	→ バロス消泡内用液2%	mL	mg		内					院外			後	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
バロス消泡内用液2%	→ ガスコンドロップ内用液2%	mL	mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
薬用炭「日医工」		g			内					院外				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミンカプセル1mg	→ ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0.05%	→ ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg		内					院外			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロベミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ ロベミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アシノン錠75mg		錠			内					採用		可		2325 H2遮断剤
アルタットカプセル75 75mg	→ コトサン新製エステル塩酸塩カプセル75mg「オーハラ」	CP			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	2325 H2遮断剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					院外		可		2325 H2遮断剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ ガスターD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキサチジン新製エステル塩酸塩カプセル75mg「オーハラ」	→ アルタットカプセル75mg	CP			内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	→ ガストローム顆粒66.7%	g			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66.7%	→ エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類		
テブレノンカプセル50mg「トーワ」	セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
テブレノン細粒10%「トーワ」	セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤		
ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤		
ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤		
ノエルカプセル200mg		CP			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤		
ノエル細粒40%		g	mg		内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤		
パリエット錠10mg		錠			内					採用			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
パリエット錠20mg		錠			内					採用			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
プロマックD錠75 75mg	ポラブレジックOD錠75mg「サイ」	錠			内					採用			不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ポラブレジックOD錠75mg「サイ」	プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用			不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
マーズレンS配合顆粒		g			内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ムコスタ錠100mg	レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					採用			可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ムコスタ顆粒20%	レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包		内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
レバミピド錠100mg「ファイザー」	ムコスタ錠100mg	錠			内					採用			可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
レバミピド顆粒20%「日医工」	ムコスタ顆粒20%	g	包		内					採用				後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					採用					2331 消化酵素製剤	
タフマックE配合カプセル		CP			内					採用				不可	2331 消化酵素製剤	
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用				不可	2331 消化酵素製剤	
希塩酸「ニッコー」		mL			内					採用					2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等	
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					採用					2339 その他の健胃消化剤	
エクセラゼ配合錠		錠			内					採用				不可	後	2339 その他の健胃消化剤
ビットサン		g	包		内					採用					2339 その他の健胃消化剤	
ペリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用					2339 その他の健胃消化剤	
アドソルピン原末		g			内					採用					2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等	
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包		内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包		内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用			不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用			不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用					2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	
センノシド錠12mg「YD」	ブルゼニド錠12mg	錠			内					採用			可	後	2354 植物性製剤;センナ等	
ブルゼニド錠12mg	センノシド錠12mg「YD」	錠			内					採用				可	後	2354 植物性製剤;センナ等
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用					2356 油脂製剤;ヒマシ油等	
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用					2357 グリセリン製剤	
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用					2357 グリセリン製剤	
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用					2357 グリセリン製剤	
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用					2357 グリセリン製剤	
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」150mL		個			外					採用				後	2357 グリセリン製剤	
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」60mL		個			外					採用				後	2357 グリセリン製剤	
アミティーザ12μg		CP								採用				不可	2359 クロライドチャンネルアクチベーター	
アミティーザカプセル24μg		CP			内					採用				不可	2359 その他の下剤、瀉腸剤	
アローゼン顆粒		g			内					採用					2359 その他の下剤、瀉腸剤	
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用					2359 その他の下剤、瀉腸剤	
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用					2359 その他の下剤、瀉腸剤	
新レシカルボン坐剤		個			外					採用					2359 その他の下剤、瀉腸剤	
スインプロイク錠0.2mg		錠			内					採用				不可	2359 その他の下剤、瀉腸剤	
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用			可	後	2359 その他の下剤、瀉腸剤	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用				後	2359 その他の下剤、瀉腸剤	
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	錠			内					採用				可	後	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本		内					採用				後	2359 その他の下剤、瀉腸剤	
ピアーレシロップ65%	モニラック・シロップ65%	mL			内					採用				後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
モニラック・シロップ65%	ピアーレシロップ65%	mL			内					採用				後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
グーフイス錠5mg		錠			内					採用				可	2359 胆汁酸トランスポート阻害剤	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソ錠100mg	錠			内					採用				可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	ウルソ錠50mg	錠			内					採用				可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠			内					採用				可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠			内					採用				可	後	2362 胆汁酸製剤
SPTローチ0.25mg「明治」		錠			外					採用				不可	後	2390 その他の消化器官用薬
サラジェン錠5mg		錠			内					採用				可	2390 その他の消化器官用薬	
サリベートエアゾール 50g		個			外				劇	採用					2390 その他の消化器官用薬	
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用				不可	2391 鎮吐剤	
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用				不可	2391 鎮吐剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
ナゼアOD錠0.1mg		錠			内				劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	ケナログ口腔軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬
アコファイド錠100mg		錠			内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サイ」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ガナトン錠50mg	錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボ一錠5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスモチン錠5mg	→モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガナトン錠50mg	→イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレキノン錠100mg	→トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トー」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トー」	→セレキノン錠100mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドンDS小児用1%「サイ」	→ナウゼリン細粒1%	g mg			内					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	→ドンペリドンDS小児用1%「サイ」	g mg			内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→メトクロプラミド錠5mg「テバ」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ錠250mg	→メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ錠500 500mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ注腸1g	→メサラジン注腸1g「JG」	個			外					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ顆粒94%(1000mg/包)		g 包			内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ベントサ顆粒94%(2000mg/包)		g 包			内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	→ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)	g 包			内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)	→ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	g 包			内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg「NP」	→ベントサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ベントサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メトクロプラミド錠5mg「テバ」	→プリンペラン錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ジェトロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルディロピン ノルディフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマレジン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマレジン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマレジン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS散0.01%		g μg			内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g mg			内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット			注					院外				2439 骨代謝改善薬
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL mg			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
プレドニゾン散「タケダ」1%		g mg			内					採用				2456 プレドニゾン系製剤
プレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
プレドニン錠5mg		錠			内					採用				2456 プレドニゾン系製剤
プレドネマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 プレドニゾン系製剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セレスタミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
エストラーナテープ0.72mg 9>		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→ プロスター錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
デュファストン錠5mg		錠			内					院外				2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスター錠25 25mg	→ クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
ジェミーナ配合錠		錠			内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
フリウェル配合錠LD「モチダ」	→ ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
プラノバル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠LD	→ フリウェル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
アボルブカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
アピドラ注ソロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラリゲンBS注リオペン「リリー」		キット	mL		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスパDBS注ソロスター HUI「サファイ」		キット			注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レルミナ錠40mg		錠			内				劇	院外				2499 GnRHアンタゴニスト
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキユア点鼻液0.15% 15.75mg10mL		瓶			外					院外				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トリリシテ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランジン腔坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠0.5mg		錠			内					院外				2499 月経困難症治療剤
ウロマチックス泌尿器科用灌流液3% 3>		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
クロマイ腔錠100mg	→ クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	→ クロマイ腔錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
アデスタン腔錠300mg	→ イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	錠			外					院外		後	後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	→ アデスタン腔錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール腔錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	→ オキシコナゾール腔錠600mg	錠			外					採用		後	後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール腔錠600mg	→ オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	錠			外					院外		後	後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール腔錠250mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
パルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックク製剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 その他の避妊剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)	→ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本		外					院外				2559 その他の痔疾用剤
ネリザ坐剤	→ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト坐剤	→ネリザ坐剤	個			外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル坐薬		個			外					院外				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘモロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウリトスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シロドシンOD錠2mg「DESP」	→ユリーフOD錠4mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ハルナールD錠0.2mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デトルシールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	→フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					院外				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラダロン錠200mg	→フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→バップフォー錠10.10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→バップフォー錠20.20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠2.2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3.3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフOD錠4mg	→シロドシンOD錠2mg「DESP」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠			内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ペオーバ錠50mg		錠			内					院外				2590 選択的β3アドレナリン受容体作動薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤:塩素酸カリウム等
イソジンゲル10%(90g/本)	→ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	本		外					院外				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	→イソジンゲル10%(90g/本)	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
オキシドール「ケンエー」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化水素製剤:オキシドール、過マンガン酸カリウム等
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
ブリーチー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
0.1%アクリノール液「東豊」		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
ステリロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外用殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
5%ヒピテン液(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
カオルヘキシジナルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		本			外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
ゲーベンクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ソフラチニール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本		外					院外			後発	2639 その他の化膿性疾患用剤
ゼビアックスローション2%		g	本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロローション1%(20mL/本)	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ <small>ベタメゾン糖酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%(5g/本)</small>	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ <small>ベタメゾン糖酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)</small>	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラプラスター20μg/cm <sup>2</sup>		枚			外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	→ マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	→ リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリジールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	→ グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/→ 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメゾン糖酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメゾン糖酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	→ スピラゾンローション0.3%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アフタチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテバンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミンローション(丸石)		mL			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
紫雲膏「マルイン」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70(6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後発	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ロキソプロフェンNaパップ100mg(三和)(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg(三和)(7枚/袋)	→ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g/本)	→ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「イワキ」(10g/本)	→ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	g	本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ケトコナゾールローション2%「イワキ」	g	本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
フロリドDクリーム1%(10g/本)	→ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→フロリドDクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ルリコクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	→ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブチナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)	→ブチナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	g	本		外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
スピール膏M 25>		枚			外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
ケラチンミンコワークリーム20%(25g/本)	→ベギンクリーム20%」(25g/本)	g	本		外					院外			後変	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
ベギンクリーム20%」(25g/本)	→ケラチンミンコワークリーム20%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(染毛剤、脱毛剤、養毛剤)
ユーパスターク軟膏(100g/本)	→メイスバン配合軟膏(100g/個)	g	個		外					院外			後変	2690 その他の外用薬
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外					院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外					院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボベックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外					採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外					院外			後変	2699 他に分類されない外用薬
ドボベツゲル(15g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外					院外			後変	2699 他に分類されない外用薬
ベピオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
メイスバン配合軟膏(100g/個)	→ユーパスターク軟膏(100g/個)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
ネオステリグリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
複方ヨード・グリセリン「マルイン」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
セファランチン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器管系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg		内					院外				2900 その他の個々の器管系用医薬品
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	→アルファロールカプセル0.25μg	CP			内					採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	→アルファロールカプセル1μg	CP			内					採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	→ワンアルファ錠0.5μg	錠			内					採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包		内					採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内					院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP			内					採用		不可		3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内					院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトールカプセル0.25		CP			内					院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
チガソソカプセル10 10mg		CP			内					採用		不可		3119 その他のビタミンA及びD剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体制剤
ハイボン錠20mg		錠			内					採用		可		3131 ビタミンB2剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用		不可		3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg		内					採用				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g			内					採用				3133 パントテン酸系製剤
ピドキサル錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
フオリアミン錠 5mg		錠			内					採用		可		3135 葉酸製剤
メチコバル細粒0.1% (500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠250μg 0.25mg		錠			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠500μg 0.5mg		錠			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
グラケーカプセル15mg	→メナテレンカプセル15mg「YD」	CP			内					採用		不可	後変	3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
メナテレンカプセル15mg「YD」	→グラケーカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
ケイツーカプセル5mg		CP			内					採用				3160 止血機構賦活ビタミン
シグマビジン配合カプセルB25	→ビタメジン配合カプセルB25	CP			内					採用		可	後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用バンビタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビタメジン配合カプセルB25	→シグマビジン配合カプセルB25	CP			内					採用		不可	後変	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用		不可		3209 その他のカルシウム剤
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
アスパラ-CA錠200		錠			内					採用		可		3214 糖質降下剤(糖質阻害剤)「アスパラ-CA錠200」
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ素化合物製剤:ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	→フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロミア錠50mg	→クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	錠			内					採用		不可	後変	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		包	mg		内					採用				3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
アスパラカリウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリター-T配合顆粒2号 4g		包			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ヘパアクト配合顆粒 4.5g	→リーバクト配合顆粒 4.15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ヘパアクト配合顆粒 4.5g	包			内					採用			後変	3253 混合アミノ酸製剤
リバレバン配合顆粒 4.74g		包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(バニラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バニラ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
ヘパンED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アドナ散10%		g	mg		内					採用				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	→カルバゾクロムスルホン	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	→カルバゾクロムスルホン	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	→アドナ錠30mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	→アドナ錠10mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
スボンゼル 5cm×2.5cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンピン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
サーゼセル・アブソルバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガゼーを含む。)
トランキサミン酸カプセル250mg「トーワ」	→トランキサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランキサミンカプセル250mg	→トランキサミンカプセル250mg「トーワ」	CP			内					採用		可	後変	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランキサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
オプタルムK配合錠		錠			内					採用		不可		3329 その他の止血剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗凝固剤	粉砕	後発品	薬効分類
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用	可		3339	その他の血液凝固阻剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用	可		3339	その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用	可		3339	その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用	可		3339	その他の血液凝固阻剤
エリキウス錠2.5mg		錠			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻剤
エリキウス錠5mg		錠			内					院外	不可		3339	その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ヘパリン類似物質クリーム0.3%fYD(20g/本)	g			外					院外		後	3339	その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ヒソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					院外		後	3339	その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ヘパリン類似物質ローション0.3%fYD(50g/本)	g	本		外					院外		後	3339	その他の血液凝固阻剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%fYD(20g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%fYD(50g/本)	→ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%f日医工(100g/本)		g	本		外					院外			3339	その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%f日医工(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻剤
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外	可		3339	その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					院外	可	後	3339	その他の血液凝固阻剤
タケルダ配合錠		錠			内					院外	不可		3399	PPI配合抗血小板剤
プリリタ錠60mg		錠			内					院外			3399	抗血小板剤
プリリタ錠90mg		錠			内					院外			3399	抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用			3399	他に分類されない血液・体液用薬
アンブラグ錠100mg	→サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠75mg「トーワ」	→ブラビックス錠75mg	錠			内					採用	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→アンブラグ錠100mg	錠			内					採用	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→プレタールOD錠50mg	錠			内					採用	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→パナルジン錠100mg	錠			内					採用	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
バファリン配合錠A81mg		錠			内					院外	不可		3399	他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外			3399	他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
ブラビックス錠75mg	→クロビドグレル錠「トーワ」	錠	mg		内					院外	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
プレタールOD錠50mg	→シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20μg	→ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用	可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用	不可		3399	他に分類されない血液・体液用薬
イコサセント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→エパデールカプセル300mg	CP			内					採用	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→エパデールS600mg	包			内					採用	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→イコサセント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP			内					院外	不可	後	3399	他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外	可		3919	その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用	不可		3919	その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用			3919	その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用	可		3919	その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/本)		mL	本		内					採用			3929	その他の解毒剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用		後	3929	その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外	可		3929	その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					院外		後	3929	その他の解毒剤
ジャドニユ顆粒分包360mg		包			内				劇	採用			3929	その他の解毒剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ユーゼール錠25mg	錠			内					採用	可	後	3929	その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用	可		3929	その他の解毒剤
ユーゼール錠25mg	→ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					院外	可	後	3929	その他の解毒剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内					採用	可		3929	その他の解毒剤
ノベルジン錠25mg		錠			内					採用			3929	低亜鉛血症治療剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用			3939	その他の習慣性中毒用剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用	可		3941	コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用	可		3942	プロベネシド製剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用	可	後	3943	アロプリノール製剤
ウラリットU配合散(1g/包)	→ポトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外		後	3949	その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ポトレンド配合錠	錠			内					院外	可	後	3949	その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外	可		3949	その他の痛風治療剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用	可		3949	その他の痛風治療剤
ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	→ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用	可	後	3949	その他の痛風治療剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用		後	3949	その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ウラリット配合錠	錠			内					採用	可	後	3949	その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外	可	後	3949	その他の痛風治療剤
プロメリン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用			3959	その他の酵素製剤
アマリール1mg錠	→グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外	可	後	3961	スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg	→グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外	可	後	3961	スルフォニル尿素系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗凝固剤	粉砕	後発品	薬効分類
グリクラジド錠40mg「トーフ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーフ」	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	→ アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	採用		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	採用		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠250mg	→ 外ホルモン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	採用		可		3962 ビグアナイド系製剤
外ホルモン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
エクア錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠2.5mg		錠			内					採用				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					採用				3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg	→ ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベイス錠0.2 0.2mg	→ ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイス錠0.3 0.3mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイス錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					採用				3969 その他の糖尿病用剤
フォシーガ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 選択的SGLT阻害剤
シュアポスト錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		3969 速効型インスリン分泌促進剤
オフエブカプセル150mg		CP			内				劇	採用				3990 抗線維化剤
アデホスコーフ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
アデホスコーフ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		ペン			注					採用				3999 その他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 完全H型可溶性TNFα/Ltαレセプター製剤
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒			注				劇	採用				3999 完全H型可溶性TNFα/Ltαレセプター製剤
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イムラン錠50mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠10mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	→ フオイバン錠100mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」	→ ネオーラル25mgカプセル	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロール錠200 200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオーラル25mgカプセル	→ シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠			内					採用		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイバン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオスマック錠35mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブレディニン錠50 50mg		錠			内					採用		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトレキサートカプセル2mg「サンド」	→リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リウマトレックスカプセル2mg	→メトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、洗腸剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロロエチルアミン系製剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
ロイケリン散10%		g	mg		内					院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
カペシタビン錠300mg「サイワイ」	→ゼローダ錠300 300mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ゼローダ錠300 300mg	→カペシタビン錠300mg「サイワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU錠50協和 50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外				4223 フルオロウラシル系製剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
スタラジドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外		不可		4224 シトシン系製剤
エスワンタイハウ配合OD錠T20	→ <small>タイエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)</small>	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイハウ配合OD錠T25	→ <small>タイエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)</small>	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
タイエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→エスワンタイハウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4229 その他の代謝拮抗剤
タイエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→エスワンタイハウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4229 その他の代謝拮抗剤
タイエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
タイエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					採用		不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ベプシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
リムパーザ錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リムパーザ錠150mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニトール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アリミデックス錠1mg	→アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマシン錠25mg	→エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イレッサ錠250 250mg	→ゲフェチニブ錠250mg「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→アロマシン錠25mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg	→フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ゲフェチニブ錠250mg「KN」	→イレッサ錠250 250mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スチパーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ノルバデックス錠20mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレミフェン錠40mg「サイワイ」	→フェアストン錠40	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクサバル錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルバデックス錠20mg	→タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマール錠2.5mg	→ レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→ フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アグリナカプセル0.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用				4411 ジフェンヒドラミン系製剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→ メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					採用			可	4413 フェノチアジン系製剤
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用			可	4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用			可	4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					採用			可	4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
α-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」		錠			内					採用			不可	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ブシラミン錠50mg「トーワ」	→ リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用			不可	4420 刺激療法剤
リマチル錠50mg	→ ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	採用			不可	4420 刺激療法剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用				4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラタストンル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
アレロックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
エバステン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバステン錠10mg「ファイザー」	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
オノンカプセル112.5mg	→ ブランカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→ ブランカストDS10%「日医工」	g	mg		内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→ アレロックOD錠5	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠5mg		錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
シングレアチュアブル錠5mg	→ モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	→ モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
スプラタストンル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
タリオン錠10mg		錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
デザレックス錠5mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→ リザベンカプセル100mg	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
バイナス錠75mg		錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ブランカストDS10%「日医工」	→ オノンドライシロップ10%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランカストカプセル112.5mg「DK」	→ オノンカプセル112.5mg	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ベミラストン錠10mg		錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→ シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→ シングレア細粒4mg	g	包		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器用薬
インタールエアロゾル1mg 2% 10mL		瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	→ リノゼット吸入液 2mL	管			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					採用				5100 生薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加味ゆづり実エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラよく苺仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苺仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ酸毒仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ導滯散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ香甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ香桂朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ香薷朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					除外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					除外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可		5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					除外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシнкаブセル150mg		CP			内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
ダフクリア錠200mg		錠			内					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
アモキシシリンカプセル250mg「日工」	-- サワシリンカプセル250	CP			内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリンカプセル250 250mg	-- アモキシシリンカプセル250mg「日工」	CP			内					除外		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ケフラルカプセル250mg	-- セファクロルカプセル250mg「サワイ」	CP			内					除外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラル細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	-- ケフラルカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	-- フロモックス錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	-- マイクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	-- セフゾンカプセル100mg	CP			内					除外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	-- セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP			内					除外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムプロキセチル錠100	-- バナン錠100mg	錠			内					除外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナ錠100mg	→セフドキシムプロキセチル錠100	錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→セフカニドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→セフトレニドキシム小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠			内					採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
アジロマイシン細粒小児用10%「トーフ」	→アジロマイシン細粒小児用10%	g	mg		内					採用				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジロマイシン錠250mg「NP」	→アジロマイシン錠250mg	錠			内					採用		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	→クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					院外			後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→クラリシッドドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	→クラリス錠200mg	錠			内					採用		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶			内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→アジロマイシン細粒小児用10%「トーフ」	g	mg		内					院外			後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→アジロマイシン錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後発	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ビブラマイシン錠100mg		錠			内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後発	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レダマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシン製剤
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
ボノサップバック400		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンバック		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
リフキシマ錠200mg		錠			内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
サラザピリン坐剤500mg		個			外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラザピリン錠500mg		錠			内					院外		可		6219 その他のサルファ剤
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
ピラマイド原末		g			内					採用				6223 ビラジナミド製剤
エプトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス細粒小児用15%	→トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg		内					院外		可	後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット細粒10% (250mg/包)	→レボフロキサシンドシル酸塩細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包		内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→レボフロキサシンドシル酸塩錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg「NP」	→オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシンドシル酸塩細粒10%「DESP」(250mg/包)	→クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシンドシル酸塩錠250mg「DESP」	→クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
シベクトロ錠200mg		錠			内					採用				6249 化学療法剤
アイセントレス錠600mg		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ファムビル錠250mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ビクタルビ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
アイセントレス錠400mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ゾピラックス顆粒40%	g	mg		内					院外		可	後	6250 抗ウイルス剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エビビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エプクルーサ配合錠		錠			内					採用				6250 抗ウイルス剤
エプジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エレルサ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	→バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用			後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コベガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤



医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
コンビビル配合錠		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用	可		6250 抗ウイルス剤	
スタリビルド配合錠		錠		削除	内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ストックリン錠600mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
スンペラカプセル100mg		CP			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用	可		6250 抗ウイルス剤	
ゾバルディ錠400mg		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ゾピラックス錠200 200mg		錠			内					採用	可		6250 抗ウイルス剤	
ゾピラックス錠400 400mg		錠			内					採用	可		6250 抗ウイルス剤	
ゾピラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg		内					採用		後変	6250 抗ウイルス剤	
タミフルカプセル75 75mg	→ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					採用	可	後変	6250 抗ウイルス剤	
タミフルドライシロップ3%	→ オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					採用		後変	6250 抗ウイルス剤	
ダクルインザ錠60mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	採用	可		6250 抗ウイルス剤	
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用	可		6250 抗ウイルス剤	
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
トリメク配合錠		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ノービア錠100mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ハーボニー配合錠		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
バラクルード錠0.5mg	→ エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	錠			内				劇	採用	不可	後変	6250 抗ウイルス剤	
バラシロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→ バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用	不可	後	6250 抗ウイルス剤	
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
バルトレックス錠500 500mg	→ バシロシロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					採用	不可	後変	6250 抗ウイルス剤	
ビダリン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→ アラセナー-A軟膏3% (5g/本)	g	本		外					採用		後	6250 抗ウイルス剤	
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ヘプセラ錠10		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ベムリディ錠25mg		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
マヴィレット配合錠		錠			内					採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
リレンザ 5mg		BL			外					採用			6250 抗ウイルス剤	
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
レトビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス剤	
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用	不可		6250 抗ウイルス薬	
アメナリーフ錠200mg		錠			内					採用	不可		6250抗ヘルペスウイルス薬	
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→ イトリゾールカプセル50	CP			内					採用	可	後	6290 その他の化学療法剤	
イトラコナゾール内服液1%「ファイザー」(10mg/ml)	→ イトリゾール内服液1% (10mg/ml)	mL	mg		内					採用			6290 その他の化学療法剤	
イトリゾールカプセル50 50mg	→ イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					採用	可	後変	6290 その他の化学療法剤	
イトリゾール内服液1% (10mg/ml)	→ イトラコナゾール内服液1%「ファイザー」(10mg/ml)	mL	mg		内					採用			6290 その他の化学療法剤	
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					採用			6290 その他の化学療法剤	
ジフルカンカプセル100mg	→ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用	可	後変	6290 その他の化学療法剤	
ダクファ配合錠	→ バクタ配合錠	錠			内					採用	可		6290 その他の化学療法剤	
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	→ ラミシール錠125mg	錠			内					採用	可	後	6290 その他の化学療法剤	
バクタ配合錠	→ ダイフェン配合錠	錠			内					採用	可		6290 その他の化学療法剤	
バクタ配合顆粒		g			内					採用	可		6290 その他の化学療法剤	
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用	可	後	6290 その他の化学療法剤	
フロリドゲル経口用2%		g	本		内					採用			6290 その他の化学療法剤	
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	採用			6290 その他の化学療法剤	
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					採用	可	後変	6290 その他の化学療法剤	
ネイリンカプセル100mg		CP			内					採用	不可		6290 経口抗真菌剤	
オラビ錠口腔用50mg		錠			外					採用			6290 口腔カンジダ症治療剤	
ルコナック爪外用液5%		g	本		外					採用			6290 爪白癬治療剤	
イムノブラダー勝注用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用			6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	採用			6399 他に分類されない生物学的製剤	
スミフェロン注DS600		筒	万U		注				劇	採用			6399 他に分類されない生物学的製剤	
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用			6399 他に分類されない生物学的製剤	
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用	可		6419 その他の抗原虫剤	
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用	可		6429 その他の駆虫剤	
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用	不可		6429 その他の駆虫剤	
ビルトリン錠600mg		錠			内					採用	不可		6429 その他の駆虫剤	
スミスリンローション5%(30g/本)		g	本		外					採用			6429抗疥癬薬	
乳糖「ホエイ」		g			内					採用			7111 乳糖類	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癩剤	粉砕	後発品	薬効分類
トウモロコシデンブン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンブン類
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロペト		g			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤;単シロップ等
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
L-メントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内					採用				7190 その他の調剤用薬
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
エネマスター注腸散 400g/袋		g	袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ポーステル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
アロナルフアA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム〔眼科用〕 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用剤	→ ムーベン配合内用剤	袋			内					不可			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ホスリボン配合顆粒		包			内					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モビプレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンパック坐剤10mg		個			外			麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンパック坐剤30mg		個			外			麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内			麻	劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内			麻	劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内			麻	劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液10mg 5ml		包			内			麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内			麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内			麻	劇	院外	不可			8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内			麻	劇	院外	不可			8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内			麻	劇	院外	不可			8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内			麻	毒	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内			麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒2%		g	包		内			麻	劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒6%		g	mg		内			麻	劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内			麻	劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内			麻	劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散10mg		包			内	麻	劇		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内	麻	劇		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内	麻	劇		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠24mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠1mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠4mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内	麻	劇		劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内	麻	劇		劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タバタ錠100mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タバタ錠25mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タバタ錠50mg		錠			内	麻	劇		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外	麻	劇		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外	麻	劇		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外	麻	劇		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外	麻	劇		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ0.5mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外	麻	劇		劇	採用				8219 その他の合成麻薬

# 千葉医療センター採用医薬品一覧

## 注射剤

### 薬効分類順



令和2年9月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ラボナール注射用 0.5g		A	g	注					劇				1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	m	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注 (500mg/50mL)	→ プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	瓶	m	注					劇	不可	後発		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg/20mL	→ プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	A	m	注					劇	不可	後発		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL		筒	m	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	m	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		A	m	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	← 1%ディプリバン注 (500mg/50mL)	瓶	m	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
サイレース静注2mg	← ロヒプノール静注用2mg	A	m	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン注射液10mg		A	m	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	m	注	向					不可	後発		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注10mg「サンド」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	m	注	向							後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒプノール静注用2mg	→ サイレース静注2mg	A	m	注	向	削				不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
デクサメトミジン静注200µg/50mLシリンジ「コロ」	← プレセデックス静注200µg「マルイシ」	瓶	µg	注					劇			後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
プレセデックス静注200µg「マルイシ」	→ デクサメトミジン静注200µg/50mLシリンジ「コロ」	瓶	µg	注		削			劇			後発	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ホストイン静注750mg		瓶	m	注									1132 抗けいれん剤
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬
アセリオ静注液1000mg		瓶	m	注									1141 解熱鎮痛剤
ソセゴン注射液15mg	← ベンタジン注射液15 15mg	A	m	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レパタン注0.2mg		A	m	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピオン静注50mg		A	m	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	m	注					劇				1162 ビペリデン製剤
ドパストン静注25mg		A	m	注									1164 レボドパ製剤
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	m	注					劇				1171 クロルプロマジン製剤
ノバミン筋注5mg		A	m	注									1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン筋注25mg		A	m	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
アタラククス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	m	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラククス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	m	注									1179 その他の精神神経用剤
セレネース注5mg		A	m	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	m	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」 100mL	← ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	+	m	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→ エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」 100mL	+	m	注		削				不可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
ニコリン注射液250mg		A	m	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬
ヒルトニン0.5mg注射液	→ プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	m	注						不可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	← ヒルトニン0.5mg注射液	A	m	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
プロカニン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤：プロカニン等
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	m	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	m	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可	後発		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL	注					劇	不可	後発		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注0.5%		mL	m	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	m	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	m	注					劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	← キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	← キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
スキサメトニウム注40「AS」 2%2mL		A	m	注				毒					1224 コリン系製剤：コハク酸コリン等
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→ ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	m	注				毒		不可	後発		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	m	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	← マスキュラックス静注用10mg	瓶	m	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用100単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
マスキュラックス静注用10mg	→ ベクロニウム静注用10mg「F」	瓶	m	注		削							1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	← エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	m	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
オピソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
ワグステグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	m	注					劇				1233 ネオステグミン系製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	m	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL		A	m	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注20mg		A	m	注					劇				1242 アトロピン系製剤
パバパン塩酸塩注40mg「日工」 4%1mL		A	m	注									1243 パパペリン系製剤
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	← 静注用マグネゾール20mL	A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤：硫酸マグネシウム注射液等
セスデン注7.5mg 0.75%1mL		A	m	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
マキユエイド眼注用40mg		瓶	m	注									1319 その他の眼科用剤
ルセントイス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶	注		削								1319 その他の眼科用剤
ルセントイス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒	注										1319 その他の眼科用剤
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL	注									1319 眼科用VEGF阻害剤
ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL		A	m	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	m	注					劇				2113 ジギタリス系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類	
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤	
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤	
塩酸ドバミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤	
塩酸ドバミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤	
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤	
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液 100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤	
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液 100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤	
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤	
プロタノールL注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤	
ミルリラー注射液10mg(10mL)	→ミルリノン注10mg(10mL)	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤	
ミルリノン注10mg(10mL)	←ミルリラー注射液10mg(10mL)	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤	
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤	
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤	
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤	
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤	
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	←アンカロン注150 3mL	A	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤	
アンカロン注150 3mL	→アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	A	mg	注		削			劇			後	2129 その他の不整脈用剤	
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
リドカイン点滴静注1%「タカタ」 200mL		袋	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤	
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤	
カンレノルカウム静注用100mg「サワイ」	←ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
ソルダクトン静注用100mg	→ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
ベネクトミン静注用100mg	←ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤	
フロセミド注20mg「トーワ」	←ラシックス注20mg	A	mg	注									後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤	
ラシックス注20mg	→フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後	2139 その他の利尿剤	
アプレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ベルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ベルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤	
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg	注				毒					2149 その他の血圧降下剤	
ベルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇	不可			2149 その他の血圧降下剤	
ベルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注		削			劇				2149 その他の血圧降下剤	
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	←ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	←ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ミリスロール注 50mg/100mL	→ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	袋	mg	注		削						後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
ミリスロール注 5mg/10mL	→ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	A	mg	注		削						後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤	
ネオシネジコーワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤	
シグマート注12mg	→ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	瓶	mg	注		削				不可			2171 冠血管拡張剤	
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	←ニトロール注5mg	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤	
ジピリダモール注射液10mg「日医工」2mL	←ベルサンテン静注10mg 0.5%2mL	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤	
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	←ヘルベッサー注射用10	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤	
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	←ヘルベッサー注射用50	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤	
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	←シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤	
ニトロール注5mg	→硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mg	注						不可		後	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサー注射用10	→ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可		後	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサー注射用50	→ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	注		削			劇	不可		後	2171 冠血管拡張剤	
ベルサンテン静注10mg 0.5%2mL	→ジピリダモール注射液10mg「日医工」	A	mg	注		削						後	2171 冠血管拡張剤	
ハンブ注射用1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	←ノバスタンHI注10mg	A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬	
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬	
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	プロスタンディン注射用20μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬	
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	←パルクス注10μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬	
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	←パルクス注5μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬	
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬	
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	注射用カタロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬	
注射用カタロット40mg	→オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	瓶	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬	
ノバスタンHI注10mg	→アルガトロバン注射液10mg「	A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬	
パルクス注10μg 2mL	→アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬	
パルクス注5μg 1mL	→アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬	
プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬	
プロスタンディン注射用500μg	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	瓶	μg	注		削			劇				2190 その他の循環器官用薬	
20%マンニトール注射液「YD」 300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬	

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
レギチン注射液10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器系薬 7290 その他の診断薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL	→ フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL	A	mg	注					劇	不可	後		2219 その他の呼吸促進剤
ドプラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩注射液0.2mg「第一三共」1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL	← アネキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤
ピソルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注		削						後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	← ピソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 ブロムヘキシン製剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液20mg「オーハラ」	A	mg	注									2325 H 2 遮断剤
ファモチジン注射液20mg「オーハラ」	ガスター注射液 20mg	A	mg	注								後	2325 H 2 遮断剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射液20mg 「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射液20mg 「日医工」	← オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	← レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	瓶	mg	注					劇	後	後		2390 その他の消化器官用薬
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NKJ」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
ブロイメド点滴静注用 150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
ヒューマトロブ注射液12mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射液6mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
アトニー-O注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキシトシン等
ビトレン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキシトシン等
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用 56.5μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg	注						除外			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット	μg	注									2439 骨代謝改善薬
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
サクシン静注用500mg (溶解液付)	ソル・コテフ注射液500mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシン注射液100mg (溶解液付)	← ソル・コテフ注射液100mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
ソル・コテフ静注用500mg (溶解液付)	サクシン静注用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コテフ注射液100mg (溶解液付)	→ サクシン注射液100mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン注射液 6.6mg	→ デキサート注射液 6.6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液3.3mg 1mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	← デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メドロール125 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メドロール500 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メドロール125 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メドロール500 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
エナルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
インレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	除外			2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グララギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注					劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスアBS注リロスター-HU「サファイ」		キット	注						劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド3030ツックス注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ベンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	注						劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	注						劇				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンGノボ注射液1mg (溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 120mg	→ ゴナックス皮下注用120mg (溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ゴナックス皮下注用 80mg	→ ゴナックス皮下注用 80mg (溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 120mg (溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg (溶解液付)	← ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
サンドスタチン皮下注用 100μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	← プロスタルモン・F注射液 1000	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュアMP皮下注用 1.8		筒	mg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックス 3.6mgデボ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10.8mgデボ (ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス		※	mg	注					劇	限			2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 10μgベン300		※	μg	注					劇	限			2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5μgベン300		※	μg	注					劇	限			2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注 18mg		※	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
プロスタルモン・F注射液 1000	ジノプロスト注射液 1000μg「F」	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注 300μg		※	μg	注					劇	限			2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンPRO注射用キット 22.5mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット 11.25mg		筒	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット 1.88mg	→ リュープロリン酢酸塩注射液用キット 1.88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不		後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット 3.75mg	→ リュープロリン酢酸塩注射液用キット 3.75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不		後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射液用キット 1.88mg「あすか」	← リュープリン注射用キット 1.88mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射液用キット 3.75mg「あすか」	← リュープリン注射用キット 3.75mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
パルタンM注 0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックク製剤
ジオン注生食液付 10mL (希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL (希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注生食液付		瓶	mL	注					劇				2559 内痔核硬化療法剤
ウテメリン注用 50mg	リトドリン塩酸塩点滴静注 50mg「あすか」	A	mg	注						不			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグゼント注 100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩点滴静注 50mg「あすか」	ウテメリン注用 50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルテオニン点滴静注用 50mg	※(変更) リトドリン塩酸塩点滴静注 50mg「あすか」	A	mg	注		中			劇	不		後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スキヤンドネストカートリッジ 3%		A	注										2710 歯科用表面麻酔薬
アリナミンF100注		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
アリナミン注射液 10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
フラビタン注射液 10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
パントール注射液 500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
メコバラミン注 500μg「NP」	← メチコバル注射液 500μg	A	μg	注								後	3136 ビタミンB12剤
メチコバル注射液 500μg	→ メコバラミン注 500μg「NP」	A	μg	注						不		後	3136 ビタミンB12剤
アスコルビン酸注 100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタミン注射液 500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ケイツーN静注 10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ビタメジン静注用	→ リメファー3B注射液	瓶	mL	注		削						後	3179 その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶	注										3179 その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)
リメファー3B注射液	← ビタメジン静注用	A	mL	注								後	3179 その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)
カルチコール注射液 8.5% 5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液 1mEq/mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤: 塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カル注 2% 20mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤: 塩化カルシウム、臭化カルシウム等
フェジン静注 40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤 (有機鉄を含む。)
アスパラカウム注 10mEq 17.12% 10mL		A	mEq	注		削							3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット「テルモ」		筒	mg	注								後	3229 その他の無機質製剤
KCL注 20mEqキット「テルモ」		筒	mg	注								後	3229 その他の無機質製剤
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液 15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
光糖液 5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液 50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
ブドウ糖注 5% PL「フソー」 200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注 200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注 500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	※	mL	注						不			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1000mL	← エルネオバ2号輸液 1000mL	※	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1500mL	← エルネオバ2号輸液 1500mL	※	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
エルネオバNF2号輸液 2000mL	←エルネオバ2号輸液 2000mL	***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインバル輸液 500mL		***	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-1号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-2号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-3号輸液		***	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
イントラリビッド輸液10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
大塚食塩注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		***	注			削						後	3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「バッグ」1L	←生理食塩液「ヒカリ」1L	袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		***	注									後	3311 生理食塩液類
アセトキープ3G注 500mL	←ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL	注						不可		後	3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ゾリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	→リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サブパッド血液ろ過用補充液B SG2020mL1キット		***	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ゾリュージェンF注 (500mL)	→リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ゾリュージェンG注 (500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ピカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リナセート輸液F 500mL	←ゾリュージェンF注 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日薬」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日薬」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日薬」	←アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日薬」	←アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
トランキサミン酸注1g「NP」	←トランキサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランキサミン注10% 10mL	→トランキサミン酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
エトキシスクロール1%注射液 30mL		瓶	mL	注									3329 その他の止血剤
オルダミン注射液1g 10% 10g		瓶	g	注									3329 その他の止血剤
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	←フラグミン静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位	注								後	3334 ヘパリン製剤
フラグミン静注5千単位	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロッキング用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ヘパリンNaロッキング用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	注		削						後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロッキング用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	←ヘパリンNaロッキング用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻防止剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻防止剤
クレキサン皮下注キット2000U 2千単位/回静注0.2mL		筒	単位	注									3339 その他の血液凝固阻防止剤
リコモジュリン点滴静注用12800		筒	単位	注									3339 その他の血液凝固阻防止剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒	注										3399 白血球減少治療剤
グランシリンジ75μg0.3mL	→フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プリズバインド静注液2.5g		瓶	g	注									3399解毒剤
サブパッド血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		***	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注							不可		3929 その他の解毒剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
フリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注		中止							3959 その他の酵素製剤
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
アデホスールコワ注40mg		A	mg	注									3992 アデノシン製剤
イベニティ皮下注105mgシリンジ		筒	mg	注									3999 ヒト化抗スクレロステンモノクローナル抗体製剤
リクラスト点滴静注液5mg		瓶	mg	注					劇				3999 骨代謝改善薬
アルツディスト関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	ポナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エタネルセプトBS皮下注50mgベン10mL「TY」		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注40単位「NP」	エルカトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注20単位「NP」	エルカトニン注20単位 20エルカトニン単位1mL	A	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	エルカトニン注40単位「NP」	A	単位	注					劇	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスボール100 100mg	→ シベレストナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg	注						不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シベレストナトリウム点滴静注用100mg「F」	→ 注射用エラスボール100 100mg	瓶	mg	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	→ 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	→ 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液120μg「ブラシリンジ」0.5mL		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mL「ブラシリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mL「ブラシリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン10	→ ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	瓶	mg	注		削						後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	瓶	mg	注		削						後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ポナロン点滴静注バッグ900μg	→ アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	袋	mL	注					劇	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注						不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	→ グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
コバキソン皮下注20mgシリンジ		筒	mg	注									3999 多発性硬化症治療薬
ブラリア皮下注60mgシリンジ		筒	mg	注					劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
トレアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
5-FU注 1000mg	→ フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→ フルオロウラシル注250mg「トーワ」	瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	→ 5-FU注1000mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	→ 5-FU注250mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ジェムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用1g	→ ジェムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ジェムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ペブレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 ブレオマイシン系製剤
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドリアシン注用50 50mg	→ ドキソビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルピシン注射用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルピシン注射用50mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇				4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」		mg	瓶	注					劇	不可	抗癌	後発	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用10mg	エビルピシン塩酸塩注射液10mg	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用50mg	エビルピシン塩酸塩注射液50mg	mg	瓶	注		削			劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アブラキサ点滴静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注用100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	mL	瓶	注					劇		抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注用40mg「NK」 2mL		mL	瓶	注					劇		抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注用100mg「サンド」	← ベブシド注100mg 5mL	mL	瓶	注					劇		抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注				毒					4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液100mg/16.7mL	→ バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	mL	瓶	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	mL	瓶	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注20mg/2mL「サンド」	mL	瓶	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注80mg/8mL「サンド」	mL	瓶	注				毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注用20mg/2mL「NP」	← タキソール点滴静注20mg 0.5mL(溶解液付)	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注用80mg/8mL「NP」	← タキソール点滴静注80mg 2mL(溶解液付)	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注				毒		不可	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg[注射用]		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ベブシド注100mg 5mL	→ エトポシド点滴静注100mg「サンド」	mL	瓶	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後発	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注100mg「NK」	mL	瓶	注				毒		後発	抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」	mL	瓶	注				毒		後発	抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注100mg「NK」	← エルブラット点滴静注100mg/20mL	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」	← エルブラット点滴静注50mg/10mL	mL	瓶	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注150mg「NK」 15mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注450mg「NK」 45mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注50mg「NK」 5mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
テセントリク点滴静注840mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トーリセル点滴静注25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トラスツマブ8S点滴静注用150mg「ファイザー」	← ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)	mL	瓶	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類	
トラスズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	← ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)	瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
パーゼタ点滴静注420mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ミリプラ動注用70mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
リツキサン注 100mg	→ リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg	注							癌64	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
リツキサン注 500mg	→ リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg	注							癌64	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	← リツキサン注 100mg	瓶	mg	注								後実	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	← リツキサン注 500mg	瓶	mg	注								後実	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg	注									4291 抗悪性腫瘍剤	
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg	注							抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬	
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg	注							抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬	
ビシパニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE	注									4299 他に分類されない腫瘍用薬	
ビシパニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE	注									4299 他に分類されない腫瘍用薬	
ポラミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤	
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注									4420 刺激療法剤	
ノイロロビン注射液3.6単位 3mL		A	mg	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
コラテジェン筋注用4mg		瓶	mg	注									4900再生医療等製品	
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U	注									6111ベニシリン系抗生物質製剤;天然ベニシリン・合成ベニシリン	
グリンドマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	ダラシンS注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
ダラシンS注射液600mg	→ グリンドマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	A	mg	注							不可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
パノコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注									6113 パンコマイシン製剤	
キュビシン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
注射用タゴシッド200mg	→ テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	瓶	mg	注							劇	不可	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	← 注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
イセパシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
エルバシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注		削							6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
トブラシン注60mg		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
ビクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
ペバラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
ペバラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注									6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
ペントシリン注射用1g	ペバラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
ペントシリン注射用2g	ペバラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注		削							6131ベニシリン系抗生物質製剤;合成ベニシリン	
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用 0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g	注								後	6132セフェム系抗生物質製剤	
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用1g	瓶	g	注								後	6132セフェム系抗生物質製剤	
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	瓶	g	注								不可	6132セフェム系抗生物質製剤	
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注								不可	6132セフェム系抗生物質製剤	
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	← 注射用マキシピーム1g	瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NPJ」	パンスボリン静注用1g パセトワール静注用1g	瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セフトアジム静注用1g「マイラン」	← モダシン静注用1g	瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	← ロセフィン静注用1g セフィロム静注用1g	瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	瓶	g	注								不可	6132セフェム系抗生物質製剤	
パンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NPJ」	瓶	g	注		削							6132セフェム系抗生物質製剤	
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132セフェム系抗生物質製剤	
注射用マキシピーム1g	→ セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注		削							6132セフェム系抗生物質製剤	
モダシン静注用1g	→ セフトアジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削					不可	後実	6132セフェム系抗生物質製剤	
ロセフィン静注用1g	→ セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注		削							6132セフェム系抗生物質製剤	
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133オキサセフェム系抗生物質製剤	
ゲンタシン注10 10mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg	注							劇	不可	後実	6134アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg	注							劇	不可	後実	6134アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	← ゲンタシン注10 10mg	A	mg	注									6134アミノ糖系抗生物質製剤	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	← ゲンタシン注60 60mg	A	mg	注									6134アミノ糖系抗生物質製剤	
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注									6134アミノ糖系抗生物質製剤	
ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	← ホスミシンS静注用2g	瓶	g	注									6135ホスホマイシン製剤	
ホスミシンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	瓶	g	注		削							6135ホスホマイシン製剤	
ザバクサ配合点滴静注用		瓶	g	注									6139β-ラクターゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
スルバシリン静注用1.5g	(供給停止) ユナシンS静注用1.5g	瓶	g	注									6139その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
スルバシリン静注用1.5g	← ユナシン-S静注用1.5g	瓶	g	注									6139その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ゾシン静注用4.5	→ タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注							不可	後実	6139その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	← ゾシン静注用4.5	瓶	g	注									6139その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
チエナム点滴静注用0.5g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	←メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg	→メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシナーS静注用1.5g	←ユナスピリン静注用1.5g	瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシナーS静注用1.5g	→スルバシリン静注用1.5g	瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピリン静注用1.5g(供給停止)	←ユナシナーS静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワイスタール静注用1g	スルベラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注									6141 エリスロマイシン製剤
ジスロマック点滴静注用500mg		瓶	mg	注									6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注					毒				6173 アムホテリシンB製剤
カンサイダス点滴静注用50mg		瓶	mg	注						劇			6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用70mg		瓶	mg	注						劇			6179 その他の主としてカビに作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注						劇			6179 その他の主としてカビに作用するもの
ファンガード点滴用50mg		瓶	mg	注						劇			6179 抗真菌薬
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
クラビット点滴静注用バッグ500mg 100mL	→レゾプロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL(DSEP)	ネット	mg	注								後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
パシル点滴静注用500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レゾプロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL(DSEP)	←クラビット点滴静注用バッグ500mg 100mL	ネット	mg	注								後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	→リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	袋	mg	注								後	6249 その他の合成抗菌剤
リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	→ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注								後	6249 その他の合成抗菌剤
アシクロビル点滴静注用250mg「日医工」	←ゾピラックス点滴静注用250mg	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス点滴静注用250mg	アシクロビル点滴静注用250mg「日医工」	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注					毒				6250 抗ウイルス剤
ラビアクタ点滴用パック300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	←プロジフ静注用200 8%2.5mL	瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
プロジフ静注用200 8%2.5mL	→フルコナゾール静注200mg「トーワ」	瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注						劇			6311 細菌ワクチン類
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」		瓶	mL	注						劇			6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注						劇			6313 ウイルスワクチン類
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注						劇			6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注						劇			6313 ウイルスワクチン類
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL		ネット	注										6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL		ネット	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注						劇			6322 トキソイド類
アルブミン5%静注12.5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アンソロビンP1500注射液 1,500単位(溶解液付)	→献血ノンスロン1500注射液	瓶	単位	注								不可	6343 血漿分画製剤
アンソロビンP500注射液 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注								不可	6343 血漿分画製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ヴェノグロブリンH 10%静注 5g/50mL	←献血ヴェノグロブリンH 5%静注 2.5g/50mL	瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
抗D人免疫グロブリン静注用1千倍(ベネシス)1千倍(溶解液付)		瓶	注										6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注1500単位 1,500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用1500単位	←献血ノンスロン1500注射液	瓶	単位	注								削	6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	←アンソロビンP500注射液 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射液	←ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハフトグロビン静注2000単位「JB」 2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
フィブロガミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスブリンH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
献血ベニロンーP静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg	注									6343 血漿分画製剤
日赤ポリグロブリンN5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶	注										6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ビケン」		瓶	注										6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶	注										6369 その他の混合生物学的製剤
一般診療用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg	注									6393 精製ツベルクリン
オーアイエフ注射液500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万IU	注									6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS300		筒	万IU	注									6399 他に分類されない生物学的製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
スミフェロン注DS600		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
アネマト点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
ペナンボックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 20mL		A	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL	注									7131 精製水類
リピオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤
イオバミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオバミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イオベリン300シリンジ150mL	← オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソビスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソビスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可	後	後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%100mL	オイバロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%20mL	オイバロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61.24%100mL)	オイバロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%100mL)	オイバロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%50mL)	オイバロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
アルギニン点滴静注30g「味の素」10%300mL		袋	mL	注									7223 内分泌機能検査用試薬
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ヒCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg	注									7224 肝機能検査用試薬 7225 腎機能検査用試薬 7230 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
フェノールスルホンフタレイ注0.6%「第一三共」1.3mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬
インジコカルミン静注20mg「第一三共」0.4%5mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬 7230 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mg	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
オムニキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)		瓶	μg	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注								後	7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL37.695%		筒	mL	注		削							7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
リゾピスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
アルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トイ」ヒスチジンニ塩酸塩		瓶	mL	注									7290 診断用薬
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組	注										7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミリプラ用懸濁用液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
バビナル・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルピペリジン系製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	← オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg	注									8211 フェニルピペリジン系製剤
アルチバ静注用2mg	→ レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mL	注		削	麻		劇				8219 その他の合成麻薬
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.1mg/2mL)	← フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)	A	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	← アルチバ静注用2mg	瓶	mL	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬

## ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

3/31/2014

10/1/2014

4/1/2015

4/1/2016

10/1/2016

1/12/2017

4/1/2017

3/31/2018

3/5/2019

9/1/2020



## 1・ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ  
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」  
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研  
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚  
生労働省より方向付けがなされた。(A)

平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは(A)  
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。(B)

当センターでは(A)をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため  
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は  
(A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい  
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

(B)平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬  
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場  
合に算定する。

- ①抗悪性腫瘍剤
  - ②免疫抑制剤
  - ③不整脈用剤
  - ④抗てんかん剤
  - ⑤血液凝固阻止剤
  - ⑥ジギタリス製剤
  - ⑦テオフィリン製剤
  - ⑧カリウム製剤(注射薬に限る)
  - ⑨精神神経用剤
  - ⑩糖尿病用剤
  - ⑪膵臓ホルモン剤
  - ⑫抗HIV薬
  - ⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ※⑬当院が休薬期間あり管理すべきと判断した医薬品。



## 2・ハイリスク薬の取扱い

### 2-1・リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に記載する。

### 2-2・ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi!印を処方箋・（控え）に印字する。

### 2-3・薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi!印が表示される。

### 2-4・医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi!印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

【①抗悪性腫瘍薬 3-1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	
内服	劇薬	イブランスカプセル125mg	パルボシクリブ	
内服	劇薬	イブランスカプセル25mg	パルボシクリブ	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エソナタ体配合OD錠T20mg(テガール相当量)	テガール/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エソナタ体配合OD錠T25mg(テガール相当量)	テガール/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	
内服		クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	
内服	劇薬	ゲフィチニブ錠250mg「KN」	ゲフィチニブ	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサパール錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服	劇薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	フルタミド錠125「KN」	フルタミド	
内服	劇薬	ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	エーエフティE配合顆粒T100(テガール相当量100mg/包)	テガール/ウラシル	
内服	劇薬	ユーエフティ配合カプセルT100mg(テガール相当量)	テガール/ウラシル	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ	

【①抗悪性腫瘍薬3-2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15~30℃
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アリムタ注射用100mg	ベメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	アリムタ注射用500mg	ベメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド	
注射	劇薬	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン	
注射	劇薬	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルピシン	
注射	劇薬	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン	冷所
注射	劇薬	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン	冷所
注射	劇薬	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルピシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルピシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	グラザレックス点滴静注100mg	グラツムマブ	冷所
注射	劇薬	グラザレックス点滴静注400mg	グラツムマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルピシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルピシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルピシン	冷所
注射		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	トラスツズマブ	冷所
注射		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	トレアキシシン点滴静注用100mg	ペンダムスチン	
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射	劇薬	ビシバニール注射用1K E (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ビシバニール注射用5K E (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピフルピン注射用10mg	ピラルピシン	冷所
注射	劇薬	ピフルピン注射用30mg	ピラルピシン	
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフォスファミド	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬 3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	フェンロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペブレオ注射用5mg	ペプロマイシン	
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	
注射		リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	冷所

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服	劇薬	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスポリン
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	メトトレキサート
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
内服		レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロン
注射		サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド
注射		注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	メチルプレドニゾロン

※レミケード点滴静注用は適応症 限定

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・薬物血中濃度等による併用薬や食事(グレープフルーツ等)との相互作用の確認

【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アブリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服	毒薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	ジソピラミド
内服	劇薬	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド
内服	劇薬	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タハ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ペプリコール錠50mg	ペプリジル
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン
注射	劇薬	アミオダロン塩酸塩静注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL	リドカイン
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・QT延長を起こしやすい薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・催不整脈作用が生じていないか確認

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服		イーケブラ錠500mg	レベチラセタム		
内服	劇薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド		
内服		ガバベン錠300mg	ガバペンチン		
内服		カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服	劇薬	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド		
内服		トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ヒムパット100mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ヒムパット50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	フェノバル散10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	向	
内服		ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン		
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
外用		ダイアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射		イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液		冷所

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認



【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
内服		エフィエント錠5mg	プラスグレル
内服		エリキュース錠2.5mg	アピキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム
内服		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 服用患者のアドヒアランスの確認
- ・ 服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・ 併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ ワルファリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・ 定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・ 日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン
内服	劇薬	ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン
内服	劇薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン
注射	劇薬	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%	デスラノシド
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシン

<注意事項>

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、 $\beta$ 遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
内服		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン
内服	劇薬	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

<注意事項>

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・併用薬との相互作用等の確認
- ・服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K・C・L・点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K.C.L.点滴液15%使用について、診療上必要とする患者及びICUのみ、限定用紙に記載後、可能とする。

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・高齢者への投与量の確認
- ・体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・電解質バランス等検査値の確認
- ・腎機能の確認

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	アモキサシカプセル10mg	アモキサピン	
内服	劇薬	アモキサシカプセル25mg	アモキサピン	
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	オランザピンOD錠2・5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピン細粒1%「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「三和」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリン	
内服	劇薬	セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	リスベリドンOD錠1mg「タカ」	リスベリドン	
内服	劇薬	リスベリドン細粒1%「タカ」	リスベリドン	
内服	劇薬	リスベリドン内服液(0.5mL/包)「ヨシトミ」	リスベリドン	
内服	劇薬	リスベリドン内服液(1mL/包)「ヨシトミ」	リスベリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	プロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	向
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		オーラップ錠1mg	ピモジド	
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	チアプリド	
内服		チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド	
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイター」	フルボキサミン	
内服		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	向
内服		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	
内服		マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン	
注射		アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射	劇	コントミン筋注25mg 0.5% 5mL	クロルプロマジン	
注射	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	
注射	劇	ハロマンズ注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起

【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	グリクラシド錠40mg「トーワ」	グリクラシド
内服	劇薬	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	シュアホスト錠0.25mg	レハグリニド錠
内服	劇薬	グリメヒリドOD錠1mg「トーワ」	グリメヒリド
内服	劇薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン
内服		グラクテイブ錠50mg	シタグリフチン
内服		スーグラ錠50mg	イフラグリフロジン
内服		テネリア錠20mg	テネリグリフチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリフチン
内服		ヒオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ヒオグリタゾン
内服		フォシーガ錠5mg	ダハグリフロジン
内服		ボクリホースOD錠0.2mg「サワイ」	ボクリホース
内服		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	インスリン リスプロBS注ソスター-HU「サワイ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタス注ソスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	レベミル注フレックスペン 300単位	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	2~8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明
- ・注射針の取り扱い方法についての指導

【⑫抗H I V薬】

剤型	劇薬	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルビピリン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタピン・テノホビルアラフェナミド
内服	劇薬	コムプレラ配合錠	リルビピリン・テノホビルジソプロキシル
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリシタピン・テノホビルアラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリシタピン・テノホビルアラフェナミド
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	トリーメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ノーピア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビル・エムトリシタピン・テノホビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	ブリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
内服	劇薬	ブリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンブレナビル

※千葉県からHIV針刺事故用要請備蓄：ツルバダ配合錠

<注意事項>

- ・服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・
- アドヒアランス低下による薬剤耐性H I V出現のリスクについての
  - ・併用薬や健康食品等との相互作用の指導
  - ・重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
  - ・血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
  - ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
  - ・服用した薬剤の耐性化出現に対する確認



⑬休業期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		フリウェル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休業
内服	劇薬	アレンドロン酸錠 35mg	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休業
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	抗リウマチ剤	2日投与、5日休業
内服		イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	抗真菌剤	1週投与、3週休業
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休業
注射	劇薬	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 $\mu$ g「HK」	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

# 法規制医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

4/1/2014  
10/1/2014  
4/1/2015  
4/1/2016  
10/1/2016  
4/1/2017  
3/31/2018  
6/30/2018  
9/1/2020



## 1・法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

### 1-1・麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

### 1-2・向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんを使用し、習慣性がある。

### 1-3・毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

### 1-4・特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、Lot No、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。  
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

### 1-5・覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤部に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1・麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	MS ツワイスロンカ <sup>®</sup> ㊦10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	MS ツワイスロンカ <sup>®</sup> ㊦30mg	モルヒネ	
	MS ツワイスロンカ <sup>®</sup> ㊦60mg	モルヒネ	
	オキシコンチンTR錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	モルベス細粒2%	モルヒネ	
	コデインリン酸塩散10%「㊦㊦」	コデイン	
	コデインリン酸塩錠20mg「㊦㊦」	コデイン	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン	
	モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ	
	10%モルヒネ散	モルヒネ	
オプソ内服液 5mg	モルヒネ		
オプソ内服液 10mg	モルヒネ		
注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	ケタラール静注用50mg	ケタミン	
	ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ペチジン	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	モルヒネ塩酸塩注射液「㊦㊦」10mg/1mL	モルヒネ	
	モルヒネ塩酸塩注射液「シオギ」50mg/5mL	モルヒネ	
	アンベック注射液「大日本」200mg/5mL	モルヒネ	
	ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン	
	ナルベイン注20mg/2mL	ヒドロモルフォン	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
	オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン	
	フェンタニル注射液「テルモ」0.1mg/2mL	フェンタニル	麻酔、麻酔における鎮痛の補助・鎮痛 激しい疼痛（術後疼痛、癌性疼痛など）に対する鎮痛

1・麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンペック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	フェントステープ0.5mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
	フェントステープ8mg	フェンタニル	

2・向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬
		フルニトラゼパム錠1mg「アム」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬
		ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬
		ソセゴン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬
	注射	レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬
		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬
		ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
	外用	ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
エバミール錠1.0mg		ロルメタゼパム	睡眠導入薬	
3種	内服	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬
		セバゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬
		アルプラゾラム0.4mg錠「カイ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬
		ゾピクロン錠10mg「トワ」	ジピクロン	睡眠導入薬
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「カイ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬
		クアゼパム錠15mg「YD」	クアゼパム	睡眠導入薬
		トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	トリアゾラム	睡眠導入薬
		ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		プロチゾラムOD錠0.25mg「カイ」	プロチゾラム	睡眠導入薬
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ニトラゼパム錠5mg「テバ」	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		エスタゾラム2mg錠「アム」	エスタゾラム	睡眠薬
		クロチアゼパム錠5mg「カイ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		ブロマゼパム錠2mg「サンド」	ブロマゼパム	鎮静催眠薬
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬
		ロフラゼブ酸エチル錠1mg「カイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬
		ロフラゼブ酸エチル錠2mg「カイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬
		ロラゼパム錠1mg「カイ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬

## 2・向精神薬

3種	注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
		ミダゾラム注射液10mg「サト」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
	外用	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	抗てんかん薬
		ダイアアップ坐剤6mg		
		ダイアアップ坐剤10mg		

## 3・毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカブセル50 患者限定	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「ケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	レブラミドカブセル5mg 患者限定	レナリドミド水和物	抗造器悪性腫瘍剤
	硫酸アトロピン「紅イ」	硫酸アトロピン	製剤原料
注射	アクブラ静注用100mg	ネダブラチン	抗癌剤
	アクブラ静注用10mg	ネダブラチン	抗癌剤
	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムピゾーム点滴静注用50mg(冷)	アムホテリシンB	抗真菌剤
	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイ」	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「AS」(冷)	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロロ持続静注液30mg/10mL(冷)	ニトロブルシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤
	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボトックス注用50単位(冷)	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ボトックス注用100単位(冷)	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム	筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg(冷)	ピノレルピン	抗癌剤	
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤	



#### 4・特定生物由来製剤

剤型	商品名	薬効等		
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	検査科管理	
	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ		
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体		
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体		
	テタノブリン I H 静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン		
	テタノブリン I H 静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン		
	ハプトグロビン静注2000単位「ベネス」2千単位100mL	人ハプトグロビン		
	フィブログアミン P 静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子		
	ヘブスブリン I H 静注用1000単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		
	献血ヴェノグロブリンIH 10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		
	抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(JB)1千倍(溶解液付)	抗D(Rho)人免疫グロブリン		
	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン		検査科管理
	日赤ポリグロビンN5%静注	人血清アルブミン		
	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	バリプラストPコンビセット 組織接着用 1mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	バリプラストPコンビセット 組織接着用 3mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	バリプラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤		
	※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン		

※フロシールは、医療材料として使用。

#### 5・覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフビーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬

## 5・調剤マニュアル



国立病院機構 千葉医療センター

令和2年9月現在



# 国立病院機構千葉医療センター調剤マニュアル

## 調剤

### <外来>

院内処方せん：処方せん控えを基に調剤

お薬窓口にて外来処方せんを受け取り、お薬を交付

疑義がある場合は医師に照会し、処方修正時は外来算定に連絡

処方箋は医師に修正を依頼

検査薬・器具処方せん：処方せん控えを基に調剤

インスリンの針、血糖測定関連器具、

検査前の下剤、消毒薬等、お薬窓口で払い出す

院外処方せん：調剤薬局薬剤師より直接医師に問い合わせ

### <入院>

- ①当日開始日の処方せんを優先して調剤・監査する。
- ②至急の連絡がきた場合、準備が出来次第、該当病棟へ連絡する。
- ③疑義がある場合は医師に照会し、変更後調剤する。

## 一包化

### <錠剤自動分包機>

- ①バラ錠包装のみの錠剤および0.5錠の場合は指示がない場合でも分包する。
- ②全分包・全一包化：分包できない錠剤（抗がん剤、吸湿性、遮光、麻薬等）を除き全て分包する。
- ③たて型分包：服用時間ごと別薬袋で分包する。
- ④全一包化の場合の注意

「疼痛により、減量」等の指示がある場合は、別分包・別薬袋にする。

例えば、ロキソプロフェン錠 60mg	3錠
レバミピト錠 100mg	3錠
<hr/>	
分3朝昼夕食後	14日分
疼痛に応じて減量してください。	

- ⑤分包紙に患者氏名を印字させない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

### 【0.5錠の調剤(半錠可能な薬品の場合)】

- ・1回1.5錠の場合は1.5錠分包して調剤する。
- ・不均等投与の場合、例えば、プレドニル錠 5mg 1.5錠 分2 (1-0-0.5) では、1錠も分包される。
- ・割線の無いものについては半錠不可としている。

例外：シルニジピン錠 10mg、ロフラゼプ錠 1 mg

【錠剤・カプセル剤で、一包化しない品目】

<抗がん剤>

アナストロゾール錠 1mg	アフィニトール錠 5 mg	アルケラン錠 2mg
イクスタンジ錠 80 mg	イブランスカプセル 25mg	イブランスカプセル 125mg
エキセメスタン錠 25mg	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	エスワンタイホウ配合OD錠 T25
エンドキサン錠 50mg	カペシタビン錠 300mg	クロルマジン酢酸エステル錠 25mg
ゲフェチブ錠 250	サテイク錠 250 mg	ステントカプセル 12.5mg
タイケルブ錠 250mg	タグリツ錠 40mg	タグリツ錠 80mg
タモキシフェン錠 20mg	タルセハ錠 25mg	タルセハ錠 100mg
タルセハ錠 150mg	トレミフェン錠 40	ネクスハール錠 200 mg
ハイドレアカプセル 500mg	ヒカルタミド OD錠 80mg	ヒスロン H錠 200mg
フルタミド錠 125mg	ヘージニオ錠 50mg	ヘージニオ錠 100mg
ヘージニオ錠 150mg	ユーエフティE配合カプセル 100 mg	ユーエフティE配合顆粒 T100
レトロゾール錠 2.5mg	レンビマカプセル 4mg	

<吸湿性・口腔内崩壊錠等>

アレントロン酸錠 35mg	イメントカプセル 80mg	イメントカプセル 125mg
エビドールOD錠 2.5	カベルゴリン錠 0.25mg	カベルゴリン錠 1.0mg
シクロスリンカプセル 25mg	タムロシン塩酸塩OD錠 0.2mg	テノタスチュアブル配合錠
トネビジルOD錠 3 mg	トネビジルOD錠 5 mg	ナフトビジルOD錠 25mg
ニトロペン舌下錠 0.3mg	ハファリン配合錠 A330	ビシフロール錠 0.125mg
プラミヘキソール塩酸塩錠 0.5mg	ファモチジンOD錠 20mg	プラザキサカプセル 75mg
プラザキサカプセル 110mg	プロスタグランジンE2錠 0.2mg	ホラブレジンクOD錠 75 mg
メトトレキサートカプセル 2mg	モンテルカスチュアブル錠 5mg	ユーセル錠 25mg
レミッチOD錠 2.5mg	酸化マグネシウム錠 250mg	酸化マグネシウム錠 330 mg

※プラザキサカプセル 75mg・110mg は、脱カプセルも不可。

<口腔内崩壊錠で一包化する品目>

アトルvastatin OD錠 10mg	アムロジピンOD錠 2.5mg	アムロジピンOD錠 5mg
オランサピンOD錠 2.5mg	オランサピンOD錠 5mg	オルメサルタンOD錠 10mg
オルメサルタンOD錠 20mg	オパタジンOD錠 5mg	シロスタゾールOD錠 50mg
シトドシンOD錠 4mg	テルミサルタンOD錠 40mg	ハルサルタンOD錠 80 mg
ビタバスタチンCa・OD錠 2mg	ヘシケアOD錠 5mg	ミルタサピンOD錠 15mg
ランソプラゾールOD錠 15mg	ランソプラゾールOD錠 30mg	リクシアナOD錠 30mg

ロスバ <sup>®</sup> スタチン OD 錠 2.5mg		
----------------------------------	--	--

### <麻薬>

全て一包化しない。

## 散剤

### <散剤分包機>

#### ①単剤で調剤する品目

ドライシロップ、抗生物質、アスピリン原末、調剤用パンビタン末、バルプロ酸顆粒 40%

例外：メプチン DS、カルボシステイン DS

#### ②賦形剤は、通常乳糖

(例外：イソニアジドはトウモロコシデンプンで賦形する。(力価低下、変色するため))

成人 (15 歳以上) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、1g に満たない場合 1g 賦形する。

小児 (15 歳未満) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.3g に満たない場合 0.3g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

#### ③賦形しない品目

ジゴシン散 (院内製剤：0.1mg/g)、アスピリン原末、酸化マグネシウム、塩化ナトリウム、顆粒剤、ドライシロップ、トランサミン散 50%

#### ④医薬品名の印字をしない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

#### ⑤ 7 東病棟 (精神科) の入院処方については、医薬品名を印字しない。

そのため用法が同一で散薬の色がつかない場合、薬包に色を付ける。

処方せん・処方せん控え・薬剤情報提供書の該当箇所にも色をつける。

(初回の場合は処方せんをコピーし、所定のファイルに綴じる。次回も同じ色の線を引くため)

#### ⑥割線の無い錠剤について、例えばパロキセチン錠 10mg 0.5 錠 1 日 1 回 朝食後 3 日分処方の場合、

2 錠を粉砕し、4 包に分包、3 包を利用する。

(割線の無い錠剤又はカプセル剤で、一回量が整数未満の調剤は例外を除き粉砕 (又は脱カプセル)

して調剤する。)(例外：シルニジピン錠 10 mg, ロラセパム錠 1 mg は 0.5 錠でも分割調剤)

#### ⑦薬用炭 10g/包、20g/包の予製をしておく。(救急で薬物中毒の患者に対応するため。)

※薬用炭 50g の場合、20g×2 包+10g×1 包で払い出す。(最小包数となるように。)

#### ⑧散剤分包品で、再分包不可の品目：ユーエフティ E 配合顆粒 T100、ソリタ T 配合顆粒

## 水剤

### <水剤監査システム>

- ①原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。
- ②希釈する場合は、1回服用量が整数になるよう滅菌精製水を加える。  
その際、処方せんと処方せん控えにその旨のシャチハタ印を押す。
- ③(限定)フェノバールエリキシル0.4%の希釈は、単シロップを用いる。
- ④外来・退院の場合は、計量カップを添付する。

外来では、

1回量が2mL以下の場合、スポイトを  
1回量が3mL以上の場合、計量カップをつける。

- ⑤原液のまま調剤する品目

ピアーレシロップ65%、アルロイドG内用液5%、トリクロリールシロップ10%、**パロス消泡内用液2%**、処方せんに原液の指示がある場合。

⑥全量が1瓶を超える場合には、瓶本体と残量を投薬瓶に調剤し、チャック付ビニール袋に入れ、「容器は違いますが、同じお薬です。指示通りお飲みください。」のシールを貼る。

例えば、アルロイドG内用液5% 60mL 分3 朝昼夕食後2時間 14日分

この場合、全量が840mLとなるが、アルロイドG内用液5%は、1瓶が600mL入りなので、600mLは瓶のまま、残りの240mLを投薬瓶に入れ、両方ともチャック付ビニール袋に入れシールを貼る。

- ⑦内服用ルゴールは、20滴=1mLとして計算し、1回服用量を10mLとなるよう滅菌精製水で調製する。

※ 内用投薬瓶の種類：30mL、100mL、200mL、300mL、500mL

※ 外用投薬瓶の種類：30mL、60mL、100mL、500mL

## 軟膏

- ①軟膏について、小分けして払い出す場合は、重さを量り、適した軟膏つぼを選択して、秤取する。

※軟膏つぼの種類：10g、20g、30g、50g、100g

規格に合わない場合：60gを秤取する場合は、100gの軟膏つぼを使用する。

- ②医薬品名のシールを軟膏つぼ本体に貼付する。

※混合する際には軟膏練太郎を使用する。

起動させる前にアダプターを含んだ重さを量り、必ずバランスを調整してからスタートさせる。

## 院内製剤

### <院内製剤品>

①ネブライザーA、ネブライザーB、リンデロンネブライザー、ホスコH坐剤は、製剤室の薬品保冷庫に在庫がある。

②在庫が少なくなったら、製剤担当者に伝える。

③チラーヂンS坐剤は、通常、在庫はない。オーダーがあってから、調製する。調製に一晩要する。

※棚表有り。

④ネブライザーの使用期限は作製日から1か月、使用開始から1週間。残薬は廃棄。

<用時調製製剤品>

①エナルモンパスタ

エナルモンデボ注 125mg	2A
親水軟膏	25g

②0.5%硫酸アトロピン点眼液

日点アトロピン点眼液 1%	5mL
大塚生食注	5mL
全量	10mL

※1本 5mL とする。(点眼瓶に分注) クリーンベンチで調製する。

③アズノールうがい液+キシロカインビスカス+滅菌精製水

アズノールうがい液 4%	2mL
キシロカインビスカス 2%	100mL
滅菌精製水	900mL
全量	1002mL

1本約 500mL (褐色の投薬瓶に分注)

④柿のへた

柿のへた(カチダのシイM)	10g
滅菌精製水	適量
全量	90mL

1回 30mL 1日3回 最大5日分(500mLの内用投薬瓶で450mL)

※とろびらんらんを使用。かきのへた1日10gに対し、水100mLで火力は中にし、30分煎じる。茶こしを用いてできた液剤を水で薄めて1日量90mLで払い出す。

⑤安息香酸ベンジル・オイラックス軟膏

安息香酸ベンジル(試薬)	30mL
オイラックス軟膏	70g
全量	100g

⑥5-ALA軟膏

5-アミルプリン酸(試薬)	
蒸留水	
カルボキシメチルセルロース	

※柔らかか具合は、歯科口腔外科の医師と相談する。

⑦0.05%ピオクタニン液

1%ピオクタニブルー液

滅菌精製水

※滅菌精製水で適宜希釈して調製する。

⑧(限定)オクソラレンローション

1) 原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

2) オクソラレンローションの調製法

1%オクソラレンローション 処方量

無水エタノール(日局) 処方量

※1%オクソラレンローションを注射器で外用瓶に入れ、無水エタノールを加えて混和する。

## その他

### <経口抗がん剤>

休薬期間が設定されているものについては経口抗がん剤の処方服用履歴のチェックを行う。

対象薬剤

- ・アルケラン錠 2mg
- ・イブランスカプセル 25mg、125mg
- ・エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20、25
- ・カペシタビン錠 300mg
- ・スーテントカプセル 12.5 mg
- ・ホリナート錠 25mg
- ・ユーエフティーE 配合カプセル 100 mg、ユーエフティーE 配合顆粒



# 後発医薬品採用リスト

令和2年9月版

千葉医療センター 薬剤部

# 目次

## 1. 後発医薬品一覧

- 先発医薬品→後発医薬品
- 後発医薬品←先発医薬品

## 2. 一般名 — 商品名（後発医薬品）対応表

- 商品名→一般名
- 一般名→商品名

## 3. 名称変更のあった後発医薬品

- 名称変更前→名称変更後
- 名称変更後→名称変更前

## 4. 採用切り替えの後発医薬品

- 変更前→変更後

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
アーチスト錠1. 25mg	→	カルベジロール錠1. 25mg「トーワ」
アーチスト錠10mg	→	カルベジロール錠10mg「トーワ」
アーチスト錠2. 5mg	→	カルベジロール錠2. 5mg「トーワ」
アイソボリン点滴静注用100mg	→	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
アイソボリン点滴静注用25mg	→	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」
アイトロール錠20mg	→	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
アイピーディ カプセル100mg	→	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」
アカルディカプセル1. 25	→	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」
アキネトン細粒1%	→	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」
アキネトン錠1mg	→	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」
アクアチムクリーム1%	→	ナジフロクリーム1%
アクアチムローション1%	→	ナジフロローション1%
アクトス錠15	→	ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」
アサコール錠400mg	→	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
アスペノンカプセル20	→	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アダラートカプセル10mg	→	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
アダラートCR錠10mg	→	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」
アダラートCR錠20mg	→	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
アダラートCR錠40mg	→	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
アダラートL錠10mg	→	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
アデスタン腔錠300mg	→	イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」
アテレック錠10mg	→	シルニジピン錠10mg「サワイ」
アドナ錠10mg	→	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」
アドナ錠30mg	→	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
アドナ注（静脈用）100mg	→	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
アドナ注（静脈用）50mg	→	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
アドリアシン注用10	→	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」
アドリアシン注用50	→	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」
アネキセート注射液0. 5mg	→	フルマゼニル注射液0. 5mg「F」
アマリール1mg錠	→	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」
アミノフリード輸液	→	ツインパール輸液 500mL
アミノレバン点滴静注200mL	→	ヒカリレバン注 200mL
アミノレバン点滴静注500mL	→	ヒカリレバン注 500mL
アムロジンOD錠2. 5mg	→	アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」
アムロジンOD錠5mg	→	アムロジピンOD錠5mg「明治」
アモバン錠10	→	ゾピクロン錠10mg「トーワ」
アラセナーA軟膏3%	→	ビダラビン軟膏3%「イワキ」
アリセプト錠3mg	→	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
アリセプト錠5mg	→	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
アリミデックス錠1mg	→	アナストロゾール錠1mg「NK」
アルサルミン内用液10%	→	スクラルファート内用液10%「タイヨー」
アルダクトンA錠25mg	→	スピロラクトン錠25mg「トーワ」
アルタットカプセル75mg	→	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」
アルチバ静注用2mg	→	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
アルファロール カプセル0. 25μg	→	アルファカルシドールカプセル0. 25μg「サワイ」
アルファロール カプセル1μg	→	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
アルメタ軟膏	→	ビトラ軟膏0.1%
アレグラ錠60mg	→	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
アレジオンドライシロップ1%	→	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」
アレジオン錠20	→	塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」
アレロックOD錠5mg	→	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→	アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」
アロマシン錠25mg	→	エキセメスタン錠25mg「NK」
アンカロン錠100	→	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
アンカロン注150	→	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アンカロン注150 3mL	→	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL
アンテベートクリーム0.05%	→	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」
アンテベート軟膏0.05%	→	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
アンヒバ坐剤小児用200mg	→	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
アンプラーグ錠100mg	→	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」
イソジンガーグル液7%30mL	→	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエ」
イソジンゲル10%90g	→	ポビドンヨードゲル10%90g「明治」
イソジンフィールド液10%	→	ポビドンフィールド10%（250mL/本）
イソジン液10%	→	ポピヨドン液10%（250mL/本）
イトリゾールカプセル50	→	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
イトリゾール内用液1%	→	イトラコナゾール内用液1%「ファイザ」
イミグラン錠50mg	→	スマトリプタン錠50mg「トーワ」
イレッサ錠250 250mg	→	ゲフェチニブ錠250mg「KN」
インタール点眼液2%	→	クロモフェロン点眼液2%
インタール吸入液1%	→	リノジェット吸入液
インテバンクリーム1%	→	インドメタシンクリーム1%「日医工」
インテバン外用液1%	→	インドメタシン外用液1%「日医工」
ウテメリン錠5mg	→	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」
ウテメリン注50mg	→	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」
ウラリットーU配合散	→	ポトレンド配合散
ウラリット配合錠	→	ポトレンド配合錠
ウルソ錠100mg	→	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
ウルソ錠50mg	→	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」
ヴィーン3G輸液500mL	→	アセトキープ3G注
ヴィーンD輸液	→	ソリューゲンG注（500mL）
ヴィーンF輸液	→	リナセート輸液F（500mL）
エースコール錠2mg	→	テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」
エクセグラン錠100mg	→	ゾニサミド錠100mg「アメル」
エスラックス静注50mg/5.0mL	→	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」
エバステル錠10mg	→	エバスチン錠10mg「ファイザー」
エパデル カプセル300	→	イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」
エパデルS600（スティック）	→	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」
エルシトニン注40単位	→	エルカトニン注40単位「NP」
エルプラット点滴静注液100mg	→	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
エルプラット点滴静注液50mg	→	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
エレメンミック注 ミネラリン注	→	メドレニック注 2mL

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)	→	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	→	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
注射用エフオーワイ100	→	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」
注射用エフオーワイ500	→	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」
注射用エラスポール100	→	シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」
オイグルコン錠2.5mg	→	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
オキナゾール膈錠600mg	→	オキシコナゾール硝酸塩膈錠600mg「F」
オゼックス細粒小児用15%	→	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」
オゼックス錠150	→	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」
オダイン錠125mg	→	フルタミド錠125「KN」
オノン カプセル112.5mg	→	プラシルカストカプセル112.5mg「DK」
オノンドライシロップ10%	→	プラシルカストDS10%「日医工」
オメプラール錠10	→	オメプラゾール錠10mg「アメル」
オメプラール錠20	→	オメプラゾール錠20mg「アメル」
オメプラール注用20	→	オメプラゾール注射用20mg「日医工」
オルメテックOD錠10mg	→	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
オルメテックOD錠20mg	→	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	→	グラニセトロン点滴静注バッグ「NK」 3mg/50mL
カソデックス錠80mg	→	ビカルタミドOD錠80mg「NK」
カバサール錠0.25mg	→	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
カバサール錠1.0mg	→	カベルゴリン錠1mg「サワイ」
カルグート錠5	→	デノパミン錠5mg「日医工」
カルスロット錠20	→	マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
カルデナリン錠0.5mg	→	ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」
カルデナリン錠1mg	→	ドキサゾシン錠1mg「MEEK」
カルナクリン錠50	→	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」
カルブロック錠16mg	→	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」
カルブロック錠8mg	→	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」
カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注100mg	→	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL
カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注100mg	→	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL
ガスコンドロップ内用液2%	→	バロス消泡内用液2%
ガスターD錠20mg	→	ファモチジンOD錠20mg「日新」
ガスター注射用20mg	→	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」
ガスター散2%	→	ファモチジン細粒2%「サワイ」
ガストローム顆粒66.7%	→	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」
ガスマチン錠5mg	→	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」
ガスロンN錠2mg	→	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」
ガナトン錠50mg	→	イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」
キサラタン点眼液0.005%	→	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
キサンボン注射用 注射用カタクロット	→	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL
キシロカイン注ポリアンプ1%	→	リドカイン塩酸塩注1% 10mL「日新」
キシロカイン注ポリアンプ2%	→	リドカイン塩酸塩注2% 10mL「日新」
キネダック錠50mg	→	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」
強力ポステリザン(軟膏)	→	ヘモポリゾン軟膏
クラビット細粒10%	→	レボフロキサシン細粒10%「DESP」
クラビット錠250mg	→	レボフロキサシン錠250mg「DESP」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
クラビット点眼液1. 5%	→	レボフロキサシン点眼液1. 5%「ファイザー」
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	→	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	→	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
クラリス錠200	→	クラリスロマイシン錠200「MEEK」
クラリチン錠10mg	→	ロラタジン錠10mg「ファイザー」
クレストール錠2. 5mg	→	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「トーワ」
クレメジン細粒分包2g	→	球形吸着炭細粒「マイラン」
クロマイ腔錠100mg	→	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」
グラケーカプセル15mg	→	メナテトレノンカプセル15mg「YD」
グラマリエール細粒10%	→	チアプリド細粒10%「サワイ」
グラマリエール錠25mg	→	チアプリド錠25mg「サワイ」
グランシリンジ75	→	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」
グランダキシン錠50	→	トフィソパム錠50mg「日医工」
グリセオール注200mL	→	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL
グリミクロン錠40mg	→	グリクラジド錠40mg「トーワ」
ケフラール カプセル250mg	→	セファクロルカプセル250mg「サワイ」
ケラチナミンコーワクリーム20%	→	ベギンクリーム20%
ゲンタシン注10	→	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」
ゲンタシン注60	→	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
ゲンタシン軟膏0. 1%	→	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「F」
コニール錠4	→	塩酸ベニジピン錠4「MEEK」
コバシル錠4mg	→	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」
コムタン錠100mg	→	エンタカポン錠100mg「アメル」
サアミオン錠5mg	→	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
サイレース錠1mg	→	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
サワシリンカプセル250	→	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	→	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
サンリズム カプセル25mg	→	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」
ザイボックス注射液600mg	→	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
ザイロリック錠100mg	→	アロプリノール錠100mg「タナベ」
シグマート注12mg	→	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
シグマート錠5mg	→	ニコランジル錠5mg「トーワ」
シベノール錠100mg	→	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シングレアチュアブル錠5mg	→	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」
シングレア細粒4mg	→	モンテルカスト細粒4mg「サンド」
シングレア錠10mg	→	モンテルカストOD錠10mg「明治」
シンメトレル細粒10%	→	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」
シンメトレル錠50mg	→	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
小児用ムコソルバン シロップ0. 3%	→	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「トーワ」
ジェイゾロフト錠50mg	→	セルトラリン錠50mg「明治」
ジェムザール注射用1g	→	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」
ジェムザール注射用200mg	→	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」
ジスロマック細粒小児用10%	→	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」
ジスロマック錠250mg	→	アジスロマイシン錠250mg「NP」
ジフルカンカプセル100mg	→	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
ジフルカン静注液200mg	→	フルコナゾール静注200mg「トーワ」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
ジプレキサザイデイス錠 5mg	→	オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」
ジプレキサ細粒 1%	→	オランザピン細粒 1% 「トーワ」
ジプレキサ錠 2.5mg	→	オランザピンOD錠 2.5mg 「トーワ」
スピロペント錠 10μg	→	トニール錠 10μg
スルペラゾン静注用 1g	→	ワイスタール静注用 1g
セイブル錠 50mg	→	ミグリトール錠OD錠 50mg 「サワイ」
セステンカプセル 30mg	→	チメピジウム臭化物錠 30mg 「サワイ」
セディール錠 10mg	→	タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」
セファドール錠 25mg	→	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「タイヨー」
セファメジンα注射用 0.5g	→	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g 「日医工」
セファメジンα注射用 1g	→	セファゾリンナトリウム注射用 1g 「日医工」
セフメタゾン点滴静注用 1g	→	セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」
セボフレン吸入麻酔液	→	セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」
セルベックス カプセル 50mg	→	テプレノンカプセル 50mg 「トーワ」
セルベックス細粒 10%	→	テプレノン細粒 10% 「トーワ」
セレキノ錠 100mg	→	トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」
セレジスト錠 5mg	→	タルチレリン錠 5mg 「サワイ」
セレニカR顆粒 40%	→	バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」
セレネース錠 0.75mg	→	ハロペリドール錠 0.75mg 「ヨシトミ」
セレネース錠 3mg	→	ハロペリドール錠 3mg 「ヨシトミ」
セロクエル 100mg錠	→	クエチアピン錠 100mg 「明治」
セロクエル 25mg錠	→	クエチアピン錠 25mg 「明治」
セロクエル細粒 50%	→	クエチアピン細粒 50% 「三和」
セロラル錠 20mg	→	イフェンブロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」
セロケン錠 20mg	→	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」
ゼスラン錠 3mg	→	メキタジン錠 3mg 「サワイ」
ゼローダ錠 300	→	カペシタビン錠 300mg 「サワイ」
ソラナックス錠 0.4mg	→	アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」
ソル・コーテフ静注用 500mg	→	サクシゾン静注用 500mg (溶解液付)
ソル・コーテフ注射用 100mg	→	サクシゾン注射用 100mg
ソル・メドロール静注用 125mg	→	注射用ソル・メルコート 125 (溶解液付)
ソル・メドロール静注用 500mg	→	注射用ソル・メルコート 500 (溶解液付)
ソルダクトン静注用 100mg	→	カンレノ酸カリウム静注用 100mg 「サワイ」
ゾーミッグRM錠 2.5mg	→	ゾルミトリブタンOD錠 2.5mg 「ファイザー」
ゾシン静注用 4.5	→	タゾピペ配合静注用 4.5 「ファイザー」
ゾビラックス眼軟膏 3%	→	アシクロビル眼軟膏 3% 「ニットー」
ゾビラックス点滴静注 250mg	→	アシクロビン点滴静注 250mg
ゾメタ点滴静注 4mg/100mL	→	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mLバッグ 「NK」
タキソール注射液 100mg	→	パクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」
タキソール注射液 30mg	→	パクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」
タキソテール点滴静注用 20mg	→	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ニプロ」
タキソテール点滴静注用 80mg	→	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ニプロ」
タケプロンOD錠 15mg	→	ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」
タケプロンOD錠 30mg	→	ランソプラゾールOD錠 30mg 「武田テバ」
タナトリル錠 5	→	イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」
タミフルカプセル 75 75mg	→	オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
タミフルドライシロップ3%	→	オセルタミビルDS3%
タリビッド眼軟膏0.3%	→	オフロキシシン眼軟膏0.3%
タリビッド耳科用液0.3%	→	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
注射用タゴシッド200mg	→	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
ダイアート錠30mg	→	アゾセミド錠30mg「JG」
ダオニール錠1.25mg	→	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」
ダラシンS注射液600mg	→	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
チモプトールXE点眼液0.5%	→	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
チモプトール点眼液0.5%	→	チモロール点眼液0.5%「杏林」
ティーエスワン配合OD錠T20	→	エスワンタイホウ配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25	→	エスワンタイホウ配合OD錠T25
テオドールドライシロップ20%	→	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
テオドール錠100mg	→	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
テオドール錠200mg	→	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
テグレート細粒50%	→	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」
テグレート錠100mg	→	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
テグレート錠200mg	→	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
テシプール錠1mg	→	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」
テノーミン錠25	→	アテノロール錠25mg「トーワ」
テルネリン錠1mg	→	チザニジン錠1mg「日医工」
1%ディプリバン注50mL	→	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
ディオバン錠80mg	→	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」
ディフェリングル0.1%	→	アダパレンゲル0.1%「ニプロ」
デカドロン注射液6.6mg	→	デキサート注射液6.6mg
デパケンシロップ5%	→	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
デパケンR錠200mg	→	バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」
デパケン錠200mg	→	バレリン錠200mg
デパス細粒1%	→	エチゾラム細粒1%「JG」
デパス錠0.5mg	→	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
デルモベートクリーム0.05%	→	グリジールクリーム0.05%
デルモベートスカルプローション0.05%	→	グリジールスカルプローション0.05%
デルモベート軟膏0.05%	→	グリジール軟膏0.05%
トピナ錠50mg	→	トピラマート錠50mg「アメル」
トラムセット配合錠	→	トアラセット配合錠「杏林」
トランサミンカプセル250mg	→	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
トランサミン注10%	→	トラネキサム酸注1g「NP」
トレドミン錠15mg	→	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」
トレドミン錠25mg	→	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」
ドグマチール錠50mg	→	スルピリド錠50mg「サワイ」
ドブトレックス注射用100mg	→	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」
ドラール錠15	→	クアゼパム錠15mg「YD」
ドルミカム注射液10mg	→	ミダゾラム注射液10mg「サンド」
ナウゼリンOD錠10mg	→	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
ナウゼリン細粒1%	→	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」
ナベルピン注40	→	ロゼウス静注液40mg
ニゾラルクリーム2%	→	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」



先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
ニゾラールローション2%	→	ケトコナゾールローション2%「イワキ」
ニトロールRカプセル20mg	→	イソコロナールRカプセル20mg
ニトロール注5mg	→	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」
ニバジール錠4mg	→	ニルバジピン錠4mg「日医工」
ニフレック配合内用剤(バッグ)	→	ムーベン配合内用液
ニューロタン錠25mg	→	ロサルタンK錠25mg「EE」
ニューロタン錠50mg	→	ロサルタンK錠50mg「EE」
ネオオラル25mgカプセル	→	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」
ネリプロクト坐剤	→	ネリザ坐剤
ネリプロクト軟膏	→	ネリザ軟膏
ノバスタンHI注10mg/2mL	→	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」
ノルバデックス錠20mg	→	タモキシフェン錠20mg「日医工」
ハーセプチン注射用150	→	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
ハーセプチン注射用60	→	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
ハイペン錠200mg	→	エトドラク錠200mg「タイヨー」
ハルシオン0.25mg錠	→	トリアゾラム錠0.25mg「TCK」
ハルナールD錠0.2mg	→	タムスロシン塩酸塩0D錠0.2mg「ファイザー」
バクタ配合錠	→	ダイフェン配合錠
バップフォー錠10	→	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」
バップフォー錠20	→	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」
バナン錠100mg	→	セフポドキシムプロキセチル錠100mg「TCK」
バラクルード錠0.5mg	→	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」
バルトレックス錠500	→	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」
パキシル錠10mg	→	パロキセチン錠10mg「EE」
パキシル錠20mg	→	パロキセチン錠20mg「EE」
パナルジン錠100mg	→	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
パラプラチン注射液150mg	→	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL
パラプラチン注射液450mg	→	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL
パラプラチン注射液50mg	→	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL
パルクス注10μg	→	アルプロスタジル注10μg「サワイ」
パルクス注5μg	→	アルプロスタジル注5μg「サワイ」
パーロデル錠2.5mg	→	ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」
パンスポリン静注用1g	→	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→	ティアバランス点眼液0.1% 5mL
ヒアレイン点眼液0.3% 5mL	→	ティアバランス点眼液0.3% 5mL
ヒルドイドローション0.3%	→	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)
ヒルドイドクリーム0.3%	→	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	→	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)
ヒルトニン0.5mg注射液	→	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」
ビ・シフロール錠0.5mg	→	プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」
ビソルボンシロップ0.08%	→	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」
ビソルボン吸入液0.2%	→	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
ビソルボン錠4mg	→	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」
ビソルボン注4mg	→	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
ビタメジン静注用	→	リメファー3B注射液
ビタメジン配合カプセルB25	→	シグマビタン配合カプセルB25

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
PL配合顆粒1g	→	トーワチーム配合顆粒1g
5-FU注1000mg	→	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
5-FU注250mg	→	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
ファルモルピシン注射用10mg	→	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
ファルモルピシン注射用50mg	→	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
フェアストン錠40	→	トレミフェン錠40mg「サワイ」
フェマーラ錠2.5mg	→	レトロゾール錠2.5mg「NK」
フェロミア錠50mg	→	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	→	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フオイパン錠100mg	→	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
フラグミン静注5000単位/5mL	→	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」
フリバスOD錠25mg	→	ナフトピジルOD錠25mg「テバ」
フルイトラン錠2mg	→	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」
フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用	→	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用
フルメタ軟膏	→	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」
フルメトロン点眼液0.02%	→	オドメール点眼液0.02%
フルメトロン点眼液0.1%	→	オドメール点眼液0.1%
フロモックス錠100mg	→	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
フロリードDクリーム1%	→	ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」
注射用フサン10	→	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」
注射用フサン50	→	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」
ブラダロン錠200mg	→	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」
プリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL	→	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL
プリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL	→	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL
プリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL	→	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL
ブルフェン錠100	→	イブプロフェン錠100mg「タツミ」
ブロナック点眼液0.1%	→	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)
ブロプレス錠4mg	→	カンデサルタン錠4mg「EE」
ブロプレス錠8mg	→	カンデサルタン錠8mg「EE」
プラビックス錠75mg	→	クロピドグレル錠75mg「トーワ」
プリンペラン錠5	→	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」
プルゼニド錠12mg	→	センノシド錠12mg「YD」
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」	→	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」
プレタールOD錠50mg	→	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
プロサイリン錠20	→	ベラプロスト錠Na20μg「ファイザー」
プロスタール錠25	→	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」
プロスタルモン・F注射液1000	→	ジノプロスト注射液1000μg「F」
プロスタンディン注射用20μg	→	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」
プロスタンディン注射用500μg	→	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」
プロテカジン錠10	→	ラフチジン錠10mg「ファイザー」
プロトピック軟膏0.1%	→	タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)
プロマックD錠75	→	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
プロレナル錠5μg	→	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
ヘルベッサーR カプセル100mg	→	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ヘルベッサー錠30	→	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」
ヘルベッサー注射用10	→	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
ヘルベッサ注射用50	→	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」
ベイスン錠0.2	→	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」
ベザトールSR錠200mg	→	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」
ベプシド注100mg	→	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
ベンザリン錠5 5mg	→	ニトラゼパム錠5mg「テバ」
ペルサンチン静注10mg 0.5%2mL	→	ジピリダモール静注液10mg「日医工」
ペルジピンLAカプセル40mg	→	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」
ペルジピン錠20mg	→	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
ペルジピン注射液10mg	→	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
ペルジピン注射液50mg	→	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ペンタサ錠250mg	→	メサラジン錠250mg「NPJ」
ペンタサ注腸1g	→	メサラジン注腸1g「JG」
ペントシリン注射用1g	→	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
ペントシリン注射用2g	→	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」
ホクナリンテープ0.5mg	→	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
ホクナリンテープ1mg	→	ツロブテロールテープ1mg「久光」
ホクナリンテープ2mg	→	ツロブテロールテープ2mg「久光」
ホスミシンS静注用2g	→	ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」
ボナロン錠35mg	→	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
ボナロン点滴静注バッグ900μg	→	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」
ボルタレンサポ12.5mg	→	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
ボルタレンサポ25mg	→	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
ボルタレンサポ50mg	→	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
ボルタレン錠25mg	→	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
ポリフル細粒83.3%	→	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
マイザークリーム0.05%	→	ステブロンクリーム0.05%（5g/本）
マイザー軟膏0.05%	→	ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」（10g/本）
マイルリー錠10mg	→	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」
マスキュラックス静注用10mg	→	ベクロニウム静注用10mg「F」
マーズレンS配合顆粒（0.67g/包）	→	トーワズレン配合顆粒（0.67g/包）
注射用マキシピーム1g	→	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
ミオナール錠50mg	→	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
ミカルディス錠40mg	→	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」
ミケランLA点眼液2%	→	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」（5mL/本）
ミドリンM点眼液0.4%	→	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
ミドリンP点眼液	→	サンドールP点眼液（5mL/本）
ミノマイシン錠50mg	→	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
ミラペックスLA錠0.375mg	→	プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」
ミラペックスLA錠1.5mg	→	プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」
ミリスロール注50mg/100mL	→	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」
ミリスロール注5mg/10mL	→	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
ミルタックスパップ30mg	→	ケトプロフェンパップ30mg「三和」（7枚/袋）
ミルリーラ注射液10mg（10mL）	→	ミルリノン注10mg（10mL）
ムコスタ錠100mg	→	レバミピド錠100mg「ファイザー」
ムコスタ顆粒20%	→	レバミピド顆粒20%「日医工」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
ムコソルバン錠15mg	→	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」
ムコダイン シロップ5%	→	カルボシステインシロップ5%「タカタ」
ムコダイン細粒50%	→	カルボシステインDS50%「タカタ」
ムコダイン錠250mg	→	カルボシステイン錠250mg「サワイ」
メリアクトMS小児用細粒10%	→	セフジトレンピボキシル小児細粒10%「サワイ」
メイラックス錠1mg	→	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」
メイラックス錠2mg	→	ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」
メインテート錠0.625mg	→	ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠0.625mg「トーワ」
メインテート錠2.5mg	→	ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「トーワ」
メキシチールカプセル100mg	→	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
メキシチールカプセル50mg	→	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
メジコン錠15mg	→	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
メチコバル注射液500μg	→	メコバラミン注500μg「NP」
メトグルコ錠250mg	→	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」
メトリジン錠2mg	→	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
メバロチン錠10	→	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」
メプチン錠50μg	→	プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」
メリスロン錠6mg	→	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」
メロペン点滴用バイアル0.5g	→	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」
メンタックスクリーム1%	→	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」
モーラステープ20mg	→	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」
モーラステープL40mg	→	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」
モダシン静注用1g	→	セフトジジム静注用1g「マイラン」
モニラック・シロップ65%	→	ピアーレシロップ65%
モービック錠10mg	→	メロキシカム錠10mg「NP」
ユーゼル錠25mg	→	ホリナート錠25mg「タイホウ」
ユーロジン錠2mg	→	エスタゾラム錠2mg「アメル」
ユナシン-S静注用1.5g	→	スルバシリン静注用1.5g
ユーパスタコーワ軟膏	→	メイスパン配合軟膏(100g/個)
ユリーフOD錠4mg	→	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
ユリノーム錠50mg	→	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
ラキソベロン錠2.5mg	→	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
ラキソベロン内用液0.75%	→	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」
ラジカット点滴静注バッグ30mg	→	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
ラシックス錠20mg	→	フロセミド錠20mg「NP」
ラシックス錠40mg	→	フロセミド錠40mg「NP」
ラシックス注20mg	→	フロセミド注20mg「トーワ」
ラミシールクリーム1%	→	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」
ラミシール錠125mg	→	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」
ランタス注ソロスター	→	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
リーゼ錠5mg	→	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
リーバクト配合顆粒 4.5g	→	ヘパアクト配合顆粒 4.5g
リウマトレックスカプセル2mg	→	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」
リザベン カプセル100mg	→	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」
リスパダール細粒1%	→	リスペリドン細粒1%「タカタ」
リスパダール錠1mg	→	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包)	→	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.5mL/包)
リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包)	→	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)
リズミック錠10mg	→	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
リスミー錠1mg	→	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」
リスモダンR錠150mg	→	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」
リスモダンカプセル100mg	→	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
リツキサン点滴静注100mg	→	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
リツキサン点滴静注500mg	→	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
リドメックスコーワローション0.3%	→	スピラゾンローション0.3%(10g/本)
リバロ錠2mg	→	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」
リピディル錠80mg	→	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
リピトール錠10mg	→	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
リボスチン点眼液0.025%	→	レボカバスタチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)
リポバス錠5mg	→	シンバスタチン錠5「MEEK」
リーマス錠200	→	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」
リマチル錠50mg	→	ブシラミン錠50mg「トーワ」
リユープリン注射用キット1.88mg	→	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
リユープリン注射用キット3.75mg	→	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
リルテック錠50	→	リルゾール錠50mg「タナベ」
リンデロン-VGクリーム0.12%	→	ベトノパールGクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-VGローション	→	デルモゾールGローション(10mL/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%	→	ルリクールVG軟膏0.12%(5g/(5g/本))
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	→	ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)
リンラキサー錠250mg	→	クロルフェネシカルバミン酸エステル錠250mg「NPJ」
ルジオミール錠10mg	→	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
ルジオミール錠25mg	→	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」
ルナベル配合錠LD	→	フリウエル配合錠LD「モチダ」
ルブラック錠4mg	→	トラセミドOD4mg「TEJ」
ルボックス錠25	→	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」
ルーラン錠4mg	→	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
レキソタン錠2mg	→	ブロマゼパム錠2mg「サンド」
レスリン錠25	→	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
レスリン錠50	→	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
レニベース錠2.5	→	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」
レニベース錠5	→	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」
レミケード点滴静注用100	→	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
レメロン錠15mg	→	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
レンドルミン錠0.25mg	→	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
ロルカム錠4mg	→	ロルノキシカム錠4mg「KOJ」
ロキソニンパップ100mg	→	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」
ロキソニン細粒10%	→	ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」
ロキソニン錠60mg	→	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
ロセフィン静注用1g	→	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
ロペミンカプセル1mg	→	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
ロペミン小児用細粒0.05%	→	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「テバ」
ワイパックス錠1.0	→	ロラゼパム錠1mg「サワイ」

先発品→後発品  
先発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

先発品		後発品
ワソラン錠	→	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
ワンアルファ錠0.5μg	→	アルファカルシドロール錠0.5μg「アメル」

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	←	ゾビラックス眼軟膏3%
アシクロビン点滴静注250mg	←	ゾビラックス点滴静注250mg
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	←	ジスロマック細粒小児用10%
アジスロマイシン錠250mg「NP」	←	ジスロマック錠250mg
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	←	アンヒバ坐剤小児用200mg
アセトキープ3G注	←	ヴィーン3G輸液500mL
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	←	カルブロック錠16mg
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	←	カルブロック錠8mg
アゾセミド錠30mg「JG」	←	ダイアート錠30mg
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	←	ディフェリンゲル0.1%
アテノロール錠25mg「トーワ」	←	テノーミン錠25
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	←	リピトール錠10mg
アナストロゾール錠1mg「NK」	←	アリミデックス錠1mg
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	←	アスペノンカプセル20
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	←	シンメトレル細粒10%
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	←	シンメトレル錠50mg
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	←	アンカロン注150 3mL
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	←	アンカロン錠100
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	←	アムロジンOD錠2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「明治」	←	アムロジンOD錠5mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	←	リズミック錠10mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	←	サワシリンカプセル250
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	←	ノバスタンHI注10mg/2mL
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	←	アルファロールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	←	アルファロールカプセル1μg
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	←	ワンアルファ錠0.5μg
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	←	ソラナックス錠0.4mg
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	←	プロスタンディン注射用500μg
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	←	プロスタンディン注射用20μg
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	←	パルクス注10μg
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	←	パルクス注5μg
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	←	ボナロン錠35mg
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	←	ボナロン点滴静注バッグ900μg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	←	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	←	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」
アロプリノール錠100mg「タナベ」	←	ザイロリック錠100mg
アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	←	小児用ムコソルバンシロップ0.3%
アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	←	ムコソルバン錠15mg
イコサセント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	←	エパデールカプセル300
イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	←	エパデールS600(スティック)
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	←	アデスタン錠300mg
イソコロナールRカプセル20mg	←	ニトロールRカプセル20mg
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	←	ガナトン錠50mg
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	←	イトリゾールカプセル50
イトラコナゾール内用液1%「ファイザ	←	イトリゾール内用液1%
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	←	セロクラール錠20mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	←	ブルフェン錠100
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	←	タナトリル錠5
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	←	カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注100mg
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL	←	カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注100mg
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	←	ガスロンN錠2mg
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	←	ランタス注ソロスター
インドメタシンクリーム1%「日医工」	←	インテバンクリーム1%
インドメタシン外用液1%「日医工」	←	インテバン外用液1%
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	←	レミケード点滴静注用100
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	←	アイトロール錠20mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	←	ウルソ錠100mg
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	←	ウルソ錠50mg
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	←	ガストローム顆粒66.7%
エキセメスタン錠25mg「NK」	←	アロマシン錠25mg
エスタゾラム錠2mg「アメル」	←	ユーロジン錠2mg
エスワンタイホウ配合OD錠T20	←	ティーエスワン配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合OD錠T25	←	ティーエスワン配合OD錠T25
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	←	ラジカット点滴静注バッグ30mg
エチゾラム細粒1%「JG」	←	デパス細粒1%
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	←	デパス錠0.5mg
エトドラク錠200mg「タイヨー」	←	ハイペン錠200mg
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	←	ベプシド注100mg
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	←	レニベース錠2.5
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	←	レニベース錠5
エバステン錠10mg「ファイザー」	←	エバステル錠10mg
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	←	キネダック錠50mg
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	←	アレジオンドライシロップ1%
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	←	ファルモルピシン注射用10mg
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	←	ファルモルピシン注射用50mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	←	ミオナール錠50mg
エルカトニン注40単位「NP」	←	エルシトニン注40単位
エンタカポン錠100mg「アメル」	←	コムタン錠100mg
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	←	バラクルード錠0.5mg
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	←	アレジオン錠20
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	←	コニール錠4
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	←	リスミー錠1mg
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	←	エルプラット点滴静注液100mg
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	←	エルプラット点滴静注液50mg
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	←	オキナゾール錠600mg
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	←	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	←	キサンボン注射用 注射用カタクロット
オセルタミビルDS3%	←	タミフルドライシロップ3%
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	←	タミフルカプセル75 75mg
オドメール点眼液0.02%	←	フルメトロン点眼液0.02%
オドメール点眼液0.1%	←	フルメトロン点眼液0.1%
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	←	タリビッド耳科用液0.3%



後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
オフロキシ眼軟膏0.3%	←	タリビッド眼軟膏0.3%
オメプラゾール錠10mg「アメル」	←	オメプラール錠10
オメプラゾール錠20mg「アメル」	←	オメプラール錠20
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	←	オメプラール注用20
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	←	ジプレキサ錠2.5mg
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	←	ジプレキサザイデイス錠5mg
オランザピン細粒1%「トーワ」	←	ジプレキサ細粒1%
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	←	オルメテックOD錠10mg
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	←	オルメテックOD錠20mg
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	←	アレロックOD錠5mg
カペシタビン錠300mg「サワイ」	←	ゼローダ錠300
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	←	カバサル錠0.25mg
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	←	カバサル錠1.0mg
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	←	フオイパン錠100mg
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	←	カルナクリン錠50
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(5mL/本)	←	ミケランLA点眼液2%
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	←	アドナ錠30mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	←	アドナ錠10mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	←	アドナ注(静脈用)100mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	←	アドナ注(静脈用)50mg
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	←	テグレート細粒50%
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	←	テグレート錠100mg
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	←	テグレート錠200mg
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	←	アーチスト錠1.25mg
カルベジロール錠10mg「トーワ」	←	アーチスト錠10mg
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	←	アーチスト錠2.5mg
カルボシステインDS50%「タカタ」	←	ムコダイン細粒50%
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	←	ムコダインシロップ5%
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	←	ムコダイン錠250mg
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	←	パラプラチン注射液150mg
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	←	パラプラチン注射液450mg
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	←	パラプラチン注射液50mg
カンデサルタン錠4mg「EE」	←	ブロプレス錠4mg
カンデサルタン錠8mg「EE」	←	ブロプレス錠8mg
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	←	ソルダクトン静注用100mg
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	←	注射用エフオーワイ100
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	←	注射用エフオーワイ500
球形吸着炭細粒「マイラン」	←	クレメジン細粒分包2g
クアゼパム錠15mg「YD」	←	ドラール錠15
クエチアピン細粒50%「三和」	←	セロクエル細粒50%
クエチアピン錠100mg「明治」	←	セロクエル100mg錠
クエチアピン錠25mg「明治」	←	セロクエル25mg錠
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	←	フェロミア錠50mg
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	←	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	←	クラリス錠200
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	←	ダラシンS注射液600mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	←	リーゼ錠5mg
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	←	プラビックス錠75mg
クロモフェロン点眼液2%	←	インタール点眼液2%
クロラムフェニコール腔錠100mg「FJ」	←	クロマイ腔錠100mg
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NPJ」	←	リンラキサー錠250mg
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	←	プロスター錠25
グリセリン・果糖配合点滴静注「NK」 3mg/50mL	←	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL
グリクラジド錠40mg「トーワ」	←	グリミクロン錠40mg
グリジールクリーム0.05%	←	デルモベートクリーム0.05%
グリジールスカルプローション0.05%	←	デルモベートスカルプローション0.05%
グリジール軟膏0.05%	←	デルモベート軟膏0.05%
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	←	グリセオール注200mL
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	←	ダオニール錠1.25mg
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	←	オイグルコン錠2.5mg
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	←	アマリール1mg錠
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	←	ニゾラルクリーム2%
ケトコナゾールローション2%「イワキ」	←	ニゾラルローション2%
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	←	モーラステープ20mg
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	←	モーラステープL40mg
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	←	ミルタックスパップ30mg
ゲフェチニブ錠250mg「KN」	←	イレッサ錠250 250mg
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	←	ジェムザール注射用1g
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	←	ジェムザール注射用200mg
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	←	ゲンタシン注10
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	←	ゲンタシン注60
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	←	ゲンタシン軟膏0.1%
サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	←	ソル・コーテフ静注用500mg
サクシゾン注射用100mg	←	ソル・コーテフ注射用100mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	←	アンプラーグ錠100mg
サンドールP点眼液(5mL/本)	←	ミドリリンP点眼液
シグマビタン配合カプセルB25	←	ビタメジン配合カプセルB25
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	←	ネオーラル25mgカプセル
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	←	ブリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	←	ブリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	←	ブリプラチン注10mg ランダ注10mg/20mL
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	←	注射用エラスポール100
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	←	シベノール錠100mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	←	アテレック錠10mg
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	←	プレターールOD錠50mg
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	←	ユリーフOD錠4mg
シンバスタチン錠5「MEEK」	←	リポバス錠5mg
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	←	ニトロール注5mg
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	←	ボルタレンSRカプセル37.5mg
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	←	ボルタレン錠25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	←	ボルタレンサポ12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	←	ボルタレンサポ25mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	←	ボルタレンサポ50mg
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	←	リスモダンカプセル100mg
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	←	リスモダンR錠150mg
ジノプロスト注射液1000μg「F」	←	プロスタルモン・F注射液1000
ジピリダモール静注液10mg「日医工」	←	ペルサンチン静注10mg 0.5%2mL
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	←	セファドール錠25mg
ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	←	マイザー軟膏0.05%
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	←	ヘルベッサ-Rカプセル100mg
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	←	ヘルベッサ錠30
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	←	ヘルベッサ注射用10
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	←	ヘルベッサ注射用50
スクラルファート内用液10%「タイヨー」	←	アルサルミン内用液10%
スチブロンクリーム0.05%(5g/本)	←	マイザークリーム0.05%
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	←	リドメックスコーワローション0.3%
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	←	アルダクトンA錠25mg
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	←	アイピーディカプセル100mg
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	←	イミグラン錠50mg
スルバシリン静注用1.5g	←	ユナシン-S静注用1.5g
スルピリド錠50mg「サワイ」	←	ドグマチール錠50mg
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	←	テシプール錠1mg
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	←	ケフラールカプセル250mg
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	←	セファメジンα注射用0.5g
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	←	セファメジンα注射用1g
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	←	注射用マキシピーム1g
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	←	パンスポリン静注用1g
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	←	フロモックス錠100mg
セフジトレンピボキシル小児細粒10%「サワイ」	←	メイアクトMS小児用細粒10%
セフタジジム静注用1g「マイラン」	←	モダシン静注用1g
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	←	ロセフィン静注用1g 一元化
セフボドキシムプロキセチル錠100mg「TCK」	←	バナン錠100mg
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	←	セフメタゾン点滴静注用1g
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	←	セボフレン吸入麻酔液
セルトラリン錠50mg「明治」	←	ジェイゾロフト錠50mg
センノシド錠12mg「YD」	←	プルゼニド錠12mg
ソリューゲンG注(500mL)	←	ヴィーンD輸液
注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	←	ソル・メドロール静注用125mg
注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	←	ソル・メドロール静注用500mg
ゾニサミド錠100mg「アメル」	←	エクセグラン錠100mg
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	←	アモバン錠10
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	←	マイスリー錠10mg
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	←	ゾーミッグRM錠2.5mg
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	←	ゾメタ点滴静注4mg/100mL
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	←	プロトピック軟膏0.1%
タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」	←	ゾシン静注用4.5
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	←	ハルナールD錠0.2mg
タモキシフェン錠20mg「日医工」	←	ノルバデックス錠20mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
タルチレリン錠5mg「サワイ」	←	セレジスト錠5mg
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	←	セディール錠10mg
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	←	リーマス錠200
ダイフェン配合錠	←	バクタ配合錠
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	←	フラグミン静注5000単位/5mL
チアプリド細粒10%「サワイ」	←	グラマリール細粒10%
チアプリド錠25mg「サワイ」	←	グラマリール錠25mg
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	←	パナルジン錠100mg
チザニジン錠1mg「日医工」	←	テルネリン錠1mg
チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	←	セスデンカプセル30mg
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	←	チモプトールXE点眼液0.5%
チモロール点眼液0.5%「杏林」	←	チモプトール点眼液0.5%
ツインパル輸液 500mL	←	アミノフリード輸液
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	←	ホクナリンテープ0.5mg
ツロブテロールテープ1mg「久光」	←	ホクナリンテープ1mg
ツロブテロールテープ2mg「久光」	←	ホクナリンテープ2mg
ティアバラン点眼液0.1% 5mL	←	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
ティアバラン点眼液0.3% 5mL	←	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL
テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	←	注射用タゴシッド200mg
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	←	テオドールドライシロップ20%
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	←	テオドール錠100mg
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	←	テオドール錠200mg
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	←	セルベックス カプセル50mg
テプレノン細粒10%「トーワ」	←	セルベックス細粒10%
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	←	エースコール錠2mg
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	←	ラミシールクリーム1%
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	←	ラミシール錠125mg
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	←	ミカルデイス錠40mg
デキサート注射液6.6mg	←	デカドロン注射液6.6mg
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	←	メジコン錠15mg
デクスメドミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」	←	プレセデックス静注液200µg「マルイシ」
デノパミン錠5mg「日医工」	←	カルグート錠5
デルモゾールGローション(10mL/本)	←	リンデロン-VGローション
トアラセット配合錠「杏林」	←	トラムセット配合錠
トーワチーム配合顆粒1g	←	PL配合顆粒1g
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	←	オゼックス細粒小児用15%
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NPJ」	←	オゼックス錠150
トニール錠10µg	←	スピロペント錠10µg
トピラマート錠50mg「アメル」	←	トピナ錠50mg
トフィソパム錠50mg「日医工」	←	グランダキシン錠50
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ト	←	ハーセプチン注射用150
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	←	ハーセプチン注射用60
トラセミドOD4mg「TEJ」	←	ルブラック錠4mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	←	レスリン錠25
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	←	レスリン錠50
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	←	リザベン カプセル100mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	←	トランサミン カプセル250mg
トラネキサム酸注1g「NPJ」	←	トランサミン注10%
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	←	ハルシオン0.25mg錠
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	←	フルイトラン錠2mg
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	←	セレキノ錠100mg
トレミフェン錠40mg「サワイ」	←	フェアストーン錠40
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	←	ミドリンM点眼液0.4%
トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	←	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	←	カルデナリン錠0.5mg
ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	←	カルデナリン錠1mg
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	←	アドリアシン注用10
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	←	アドリアシン注用50
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	←	タキソテール点滴静注用20mg
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	←	タキソテール点滴静注用80mg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	←	アリセプト錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	←	アリセプト錠5mg
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	←	ドブトレックス注射用100mg
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	←	ナウゼリン細粒1%
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	←	ナウゼリンOD錠10mg
ナジフロクリーム1%	←	アクアチムクリーム1%
ナジフロローション1%	←	アクアチムローション1%
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	←	注射用フサン10
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	←	注射用フサン50
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	←	フリバスOD錠25mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」	←	シグマート錠5mg
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	←	ペルジピンLAカプセル40mg
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	←	ペルジピン錠20mg
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	←	ペルジピン注射液10mg
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	←	ペルジピン注射液50mg
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	←	シグマート注12mg
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	←	サアミオン錠5mg
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	←	ベンザリン錠5 5mg
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TEJ」	←	ミリスロール注5mg/10mL
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TEJ」	←	ミリスロール注50mg/100mL
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	←	アダラートCR錠10mg
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	←	アダラートCR錠20mg
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	←	アダラートCR錠40mg
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	←	アダラートL錠10mg
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	←	アダラートカプセル10mg
ニルバジピン錠4mg「日医工」	←	ニバジール錠4mg
ネリザ坐剤	←	ネリプロクト坐剤
ネリザ軟膏	←	ネリプロクト軟膏
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	←	セレネース錠0.75mg
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	←	セレネース錠3mg
バラシクロピル粒状錠500mg「モチダ」	←	バルトレックス錠500
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	←	ディオバン錠80mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	←	デパケン シロップ5%
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	←	セレニカR顆粒40%
バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	←	デパケンR錠200mg
バレリン錠200mg	←	デパケン錠200mg
バロス消泡内用液2%	←	ガスコンドロップ内用液2%
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	←	塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	←	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	←	タキソール注射液100mg
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	←	タキソール注射液30mg
パロキセチン錠10mg「EE」	←	パキシル錠10mg
パロキセチン錠20mg「EE」	←	パキシル錠20mg
ヒカリレバン注 200mL	←	アミノレバン点滴静注200mL
ヒカリレバン注 500mL	←	アミノレバン点滴静注500mL
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	←	カソデックス錠80mg
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	←	メインテート錠0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	←	メインテート錠2.5mg
ビダラビン軟膏3%「イワキ」	←	アラセナーA軟膏3%
ビトラ軟膏0.1%	←	アルメタ軟膏
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	←	アキネトン細粒1%
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	←	アキネトン錠1mg
ピアーレシロップ65%	←	モニラック・シロップ65%
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	←	アクトス錠15
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	←	ラキソベロン錠2.5mg
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	←	ラキソベロン内用液0.75%
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	←	リバロ錠2mg
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	←	ペントシリン注射用1g
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	←	ペントシリン注射用2g
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	←	アカルディカプセル1.25
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	←	サンリズム カプセル25mg
ファモチジンOD錠20mg「日新」	←	ガスターD錠20mg
ファモチジン細粒2%「サワイ」	←	ガスター散2%
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	←	ガスター注射用20mg
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	←	グランシリンジ75
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	←	アレグラ錠60mg
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	←	リピディル錠80mg
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	←	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	←	ブラダロン錠200mg
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」	←	フルメタ軟膏
フリウエル配合錠LD「モチダ」	←	ルナベル配合錠LD
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	←	5-FU注1000mg
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	←	5-FU注250mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	←	ジフルカンカプセル100mg
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	←	ジフルカン静注液200mg
フルタミド錠125「KN」	←	オダイン錠125mg
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用	←	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	←	サイレース錠1mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	←	ルボックス錠25
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	←	アネキセート注射液0.5mg
フロセミド錠20mg「NP」	←	ラシックス錠20mg
フロセミド錠40mg「NP」	←	ラシックス錠40mg
フロセミド注20mg「トーワ」	←	ラシックス注20mg
ブシラミン錠50mg「トーワ」	←	リマチル錠50mg
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	←	メンタックスクリーム1%
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	←	レンドルミン錠0.25mg
プロマゼパム錠2mg「サンド」	←	レキソタン錠2mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	←	ブロナック点眼液0.1%
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	←	ビソルボン錠4mg
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	←	ビソルボンシロップ0.08%
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	←	ビソルボン吸入液0.2%
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	←	ビソルボン注4mg
プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	←	パーロデル錠2.5mg
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	←	メバロチン錠10
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	←	ミラペックスLA錠0.375mg
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	←	ミラペックスLA錠1.5mg
プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	←	ビ・シフロール錠0.5mg
プランルカストDS10%「日医工」	←	オノンドライシロップ10%
プランルカストカプセル112.5mg「DK」	←	オノンカプセル112.5mg
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	←	メプチン錠50μg
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	←	ヒルトニン0.5mg注射液
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	←	バップフォー錠10
プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	←	バップフォー錠20
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	←	1%ディプリバン注50mL
ヘパアクト配合顆粒4.5g	←	リーバクト配合顆粒4.15g
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	←	ヒルドイドクリーム0.3%
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	←	ヒルドイドローション0.3%
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	←	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヘモポリゾン軟膏	←	強力ポステリザン(軟膏)
ベギンクリーム20%	←	ケラチナミンコーワクリーム20%
ベクロニウム静注用10mg「F」	←	マスキュラックス静注用10mg
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	←	ベザトールSR錠200mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	←	メリスロン錠6mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	←	アンテベートクリーム0.05%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	←	アンテベート軟膏0.05%
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	←	リンデロン-VGクリーム0.12%
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	←	ワソラン錠
ベラプロスト錠Na20μg「ファイザー」	←	プロサイリン錠20
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	←	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	←	ユリノーム錠50mg
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	←	コバシル錠4mg
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	←	ルーラン錠4mg
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	←	ホスミシンS静注用2g
ホリナート錠25mg「タイホウ」	←	ユーゼル錠25mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	←	ベイスン錠0.2
ポトレンド配合散	←	ウラリットーU配合散
ポトレンド配合錠	←	ウラリット配合錠
ドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」	←	イソジンガーゲル液7%30mL
ポビドンヨードゲル10%90g「明治」	←	イソジンゲル10%90g
ポピヨドンフィールド10%(250mL/本)	←	イソジンフィールド液10%
ポピヨドン液10%(250mL/本)	←	イソジン液10%
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	←	プロマックD錠75
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	←	ポリフル細粒83.3%
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	←	カルスロット錠20
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	←	ルジオミール錠10mg
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	←	ルジオミール錠25mg
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	←	セイブル錠50mg
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」	←	フロリードDクリーム1%
ミダゾラム注射液10mg「サンド」	←	ドルミカム注射液10mg
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	←	メトリジン錠2mg
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	←	ミノマイシン錠50mg
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	←	レメロン錠15mg
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	←	トレドミン錠15mg
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	←	トレドミン錠25mg
ミルリノン注10mg(10mL)	←	ミルリーラ注射液10mg(10mL)
ムーベン配合内用液	←	ニフレック配合内用剤(バッグ)
メイスパン配合軟膏(100g/個)	←	ユーパスタコーワ軟膏
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	←	メキシチールカプセル100mg
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	←	メキシチールカプセル50mg
メキタジン錠3mg「サワイ」	←	ゼスラン錠3mg
メコバラミン注500μg「NP」	←	メチコバル注射液500μg
メサラジン錠250mg「NP」	←	ペンタサ錠250mg
メサラジン注腸1g「JG」	←	ペンタサ注腸1g
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	←	アサコール錠400mg
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	←	プリンペラン錠5
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	←	リウマトレックスカプセル2mg
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	←	セロケン錠20mg
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	←	メトグルコ錠250mg
メドレニック注2mL	←	エレメンミック注 ミネラリン注
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	←	グラケーカプセル15mg
メロキシカム錠10mg「NP」	←	モービック錠10mg
メロペナム点滴静注用0.5g「サワイ」	←	メロペン点滴用バイアル0.5g
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	←	ガスモチン錠5mg
モンテルカストOD錠10mg「明治」	←	シングレア錠10mg
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	←	シングレアチュアブル錠5mg
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	←	シングレア細粒4mg
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	←	キサラタン点眼液0.005%
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	←	プロテカジン錠10
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	←	タケプロンOD錠15mg
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	←	タケプロンOD錠30mg



後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	←	リスパダール錠1mg
リスペリドン細粒1%「タカタ」	←	リスパダール細粒1%
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.5mL/包)	←	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包)
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)	←	リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包)
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	←	リツキサン点滴静注100mg
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	←	リツキサン点滴静注500mg
リドカイン塩酸塩注1% 10mL「日新」	←	キシロカイン注ポリアンプ1%
リドカイン塩酸塩注2% 10mL「日新」	←	キシロカイン注ポリアンプ2%
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	←	ウテメリン錠5mg
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	←	ウテメリン注50mg
リナセート輸液F (500mL)	←	ヴィーンF輸液
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	←	ザイボックス注射液600mg
リノジェット吸入液	←	インタール吸入液1%
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	←	プロレナール錠5μg
リメファー3B注射液	←	ビタメジン静注用
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	←	リユープリン注射用キット1.88mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	←	リユープリン注射用キット3.75mg
リルゾール錠50mg「タナベ」	←	リルテック錠50
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/(5g/本))	←	リンデロン-VG軟膏0.12%
レトロゾール錠2.5mg「NK」	←	フェマーラ錠2.5mg
レバミピド錠100mg「ファイザー」	←	ムコスタ錠100mg
レバミピド顆粒20%「日医工」	←	ムコスタ顆粒20%
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	←	リボスチン点眼液0.025%
レボフロキサシン細粒10%「DESP」	←	クラビット細粒10%
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	←	クラビット錠250mg
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	←	クラビット点眼液1.5%
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	←	クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	←	アイソボリン点滴静注用100mg
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	←	アイソボリン点滴静注用25mg
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	←	アルチバ静注用2mg
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	←	アルタットカプセル75mg
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」	←	ロキソニンパップ100mg
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	←	ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	←	ロキソニン錠60mg
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	←	エスラックス静注50mg/5.0mL
ロサルタンK錠25mg「EE」	←	ニューロタン錠25mg
ロサルタンK錠50mg「EE」	←	ニューロタン錠50mg
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	←	クレストール錠2.5mg
ロゼウス静注液40mg	←	ナベルビン注40
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	←	メイラックス錠1mg
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	←	メイラックス錠2mg
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	←	ロペミンカプセル1mg
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「テバ」	←	ロペミン小児用細粒0.05%
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	←	ワイパックス錠1.0
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	←	クラリチン錠10mg
ロルノキシカム錠4mg「KO」	←	ロルカム錠4mg

後発品←先発品  
後発医薬品アイウエオ順

1.後発医薬品一覧

後発品		先発品
ワイスタール静注用 1 g	←	スルペラゾン静注用 1 g

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	【般】アシクロビル眼軟膏3%
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	【般】アシクロビル顆粒40%
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	【般】アジスロマイシン細粒10%
アジスロマイシン錠250mg「NP」	【般】アジスロマイシン錠250mg
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	【般】アゼルニジピン錠16mg
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	【般】アゼルニジピン錠8mg
アゾセミド錠30mg「JG」	【般】アゾセミド錠30mg
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	【般】アダパレンゲル0.1%
アテノロール錠25mg「トーワ」	【般】アテノロール錠25mg
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg
アナストロゾール錠1mg「NK」	【般】アナストロゾール錠1mg
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「明治」	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	【般】アモキシシリンカプセル250mg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル1μg
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	【般】アルファカルシドール錠0.5μg
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	【般】アレンドロン酸錠35mg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg
アロプリノール錠100mg「タナベ」	【般】アロプリノール錠100mg
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3%
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg
イソコロナールRカプセル20mg	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	【般】イトプリド塩酸塩錠50mg
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【般】イトラコナゾールカプセル50mg
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【般】イトラコナゾール経口液1%
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	【般】イブプロフェン錠100mg
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg
インドメタシンクリーム1%「日医工」	【般】インドメタシンクリーム1%
インドメタシン外用液1%「日医工」	【般】インドメタシン外用液1%
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	【般】エカベトNa顆粒66.7%
エキセメスタン錠25mg「NK」	【般】エキセメスタン錠25mg
エスタゾラム錠2mg「アメル」	【般】エスタゾラム錠2mg
エスワンタイホウ配合OD錠T20	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠
エスワンタイホウ配合OD錠T25	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠
エチゾラム細粒1%「JG」	【般】エチゾラム細粒1%
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	【般】エチゾラム錠0.5mg
エトドラク錠200mg「タイヨー」	【般】エトドラク錠200mg
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
エバスチン錠10mg「ファイザー」	【般】エバスチン錠10mg
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	【般】エパルレスタット錠50mg
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1%
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
エンタカポン錠100mg「アメル」	【般】エンタカポン錠100mg
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【般】エンテカビル錠0.5mg
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg
オドメール点眼液0.02%	【般】フルオロメロン点眼液0.02%
オドメール点眼液0.1%	【般】フルオロメロン点眼液0.1%
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	【般】オフロキサシン点耳液0.3%
オフロキシ眼軟膏0.3%	【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%
オメプラゾール錠10mg「アメル」	【般】オメプラゾール錠10mg
オメプラゾール錠20mg「アメル」	【般】オメプラゾール錠20mg
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
オランザピン細粒1%「トーワ」	【般】オランザピン細粒1%
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
カペシタビン錠300mg「サワイ」	【般】カペシタビン錠300mg
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【般】カベルゴリン錠0.25mg
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	【般】カベルゴリン錠1mg
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	【般】カモスタットメシル酸塩100mg
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【般】カルバマゼピン細粒50%
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【般】カルバマゼピン錠100mg
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【般】カルバマゼピン錠200mg
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠1.25mg
カルベジロール錠10mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠10mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠2.5mg
カルボシステインDS50%「タカタ」	【般】カルボシステインシロップ用50%
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	【般】カルボシステインシロップ5%
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	【般】カルボシステイン錠250mg
カンデサルタン錠4mg「EE」	【般】カンデサルタン錠4mg
カンデサルタン錠8mg「EE」	【般】カンデサルタン錠8mg
球形吸着炭細粒「マイラン」	【般】球形吸着炭細粒
クアゼパム錠15mg「YD」	【般】クアゼパム錠15mg
クエチアピン細粒50%「三和」	【般】クエチアピン細粒50%
クエチアピン錠100mg「明治」	【般】クエチアピン錠100mg
クエチアピン錠25mg「明治」	【般】クエチアピン錠25mg
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	【般】クラリスロマイシン錠200mg
クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	【般】クロチアゼパム錠5mg
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	【般】クロピドグレル錠75mg
クロモフェロン点眼液2%	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL
クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	【般】クロラムフェニコール腔錠100mg
クロルフェニンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	【般】クロルフェニンカルバミン酸エステル錠250mg
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
グリクラジド錠40mg「トーワ」	【般】グリクラジド錠40mg
グリジールスカルプローション0.05%	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	【般】グリベンクラミド錠1.25mg
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	【般】グリベンクラミド錠2.5mg
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	【般】ケトコナゾールクリーム2%
ケトコナゾールローション2%「イワキ」	【般】ケトコナゾール外用液2%
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」(7枚入)	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚入)
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」(7枚入)	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚入)
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)
ゲフェチニブ錠250mg「KN」	【般】ゲフェチニブ錠250mg
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g/本)
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
サンドールP点眼液(5mL/本)	該当なし
シグマビタン配合カプセルB25	【般】ベンフォチアミン2.5mg(B1)・B6・B12配合剤カプセル
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	【般】シクロスポリンカプセル2.5mg
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	【般】シルニジピン錠10mg
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	【般】シロドシン口腔内崩壊錠錠4mg
シンバスタチン錠5「MEEK」	【般】シンバスタチン錠5mg
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【般】ジクロフェナクNa錠25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	【般】ジソピラミドカプセル100mg
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%(10g/本)
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	【般】スクラルファート経口液10%(10mL/本)
ステブロンクリーム0.05%	【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%
スピラゾンローション0.3%	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【般】スピロラクトン錠25mg
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	【般】スマトリプタン錠50mg
スルピリド錠50mg「サワイ」	【般】スルピリド錠50mg
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
セフジレンピボキシル小児細粒10%「サワイ」	【般】セフジレンピボキシル細粒10%
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【般】セフジニルカプセル100mg
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「TCK」	【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg
セルトラリン錠50mg「明治」	【般】セルトラリン錠50mg
センノシド錠12mg「YD」	【般】センノシド錠12mg
ゾテピン細粒10%「アメル」	【般】ゾテピン細粒10%
ゾテピン錠25mg「アメル」	【般】ゾテピン錠25mg
ゾニサミド錠100mg「アメル」	【般】ゾニサミド錠100mg
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	【般】ゾピクロン錠10mg
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg
タクロリムス軟膏0.1%「PP」	【般】タクロリムス軟膏0.1%
タスモリン散1%	【般】ビペリデン塩酸塩散1%
タスモリン錠1mg	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
タモキシフェン錠20mg「日医工」	【般】タモキシフェン錠20mg
タルチレリン錠5mg「サワイ」	【般】タルチレリン錠5mg
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【般】炭酸リチウム錠200mg
ダイフェン配合錠	【般】スルファメトキサゾール・トリメプリーム配合錠
チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
チアプリド細粒10%「サワイ」	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
チザニジン錠1mg「日医工」	【般】チザニジン錠1mg
チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	【般】チメピジウム臭化物錠30mg
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)
チモロール点眼液0.5%「杏林」	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ0.5mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ツロブテロールテープ1mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ1mg
ツロブテロールテープ2mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ2mg
ティアバランス点眼液0.1%	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
ティアバランス点眼液0.3%	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【般】テオフィリンシロップ用20%
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	【般】テプレノンカプセル50mg
テプレノン細粒10%「トーワ」	【般】テプレノン細粒10%
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	【般】テルビナフィン錠125mg
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg
デノパミン錠5mg「日医工」	【般】デノパミン錠5mg
デルモゾールGローション	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液
トアラセット配合錠「杏林」	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
トーワチーム配合顆粒	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg
トニール錠10μg	【般】クレンプテロール塩酸塩錠10μg
トピラマート錠50mg「アメル」	【般】トピラマート錠50mg
トフィソパム錠50mg「日医工」	【般】トフィソパム錠50mg
トラセミドOD4mg「TE」	【般】トラセミド口腔内崩壊錠錠4mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【般】トラニラストカプセル100mg
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	【般】トラネキサム酸カプセル250mg
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	【般】トリアゾラム錠0.25mg
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	【般】トリクロルメチアジド錠1mg
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg
トレミフェン錠40mg「サワイ」	【般】トレミフェン錠40mg
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	該当なし
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒(0.67/包)
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg
ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	【般】ドンペリドンシロップ用1%
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	【般】ドンペリドンシロップ用1%
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	【般】ドンペリドン錠10mg
ナジフロクリーム1%	【般】ナジフロキサシンクリーム1%
ナジフロローション1%	【般】ナジフロキサシン外用液1%
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」	【般】ニコランジル錠5mg
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【般】ニセルゴリン錠5mg
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	【般】ニソルジピン錠5mg
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	【般】ニトラゼパム錠5mg
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	【般】ニフェジピンカプセル10mg
ニルバジピン錠4mg「日医工」	【般】ニルバジピン錠4mg
ネリザ坐剤	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
ネリザ軟膏	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	【般】ハロペリドール錠0.75mg
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	【般】ハロペリドール錠3mg
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	【般】バラシクロビル錠500mg
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	【般】バルプロ酸Naシロップ5%
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%
バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg
バレリン錠200mg	【般】バルプロ酸Na錠200mg
バロス消泡内用液2%	【般】ジメチコンシロップ2%
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg
パロキセチン錠10mg「EE」	【般】パロキセチン錠10mg
パロキセチン錠20mg「EE」	【般】パロキセチン錠20mg
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
ビダラビン軟膏3%「イワキ」	【般】ビダラビン軟膏3%
ビトラ軟膏0.1%	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	【般】ビペリデン塩酸塩散1%
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
ピアーレシロップ65%	【般】ラクツロースシロップ65%
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	【般】ピオグリタゾン錠15mg
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL/本)
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
ファモチジンOD錠20mg「日新」	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
ファモチジン細粒2%「サワイ」	【般】ファモチジン散2%
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%
フリウエル配合錠LD「モチダ」	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【般】フルコナゾールカプセル100mg



商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
フルタミド錠125「KN」	【般】フルタミド錠125mg
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	【般】フルニトラゼパム錠1mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
フロセミド細粒4%「EMEC」	【般】フロセミド細粒4%
フロセミド錠20mg「NP」	【般】フロセミド錠20mg
フロセミド錠40mg「NP」	【般】フロセミド錠40mg
ブシラミン錠50mg「トーワ」	【般】ブシラミン錠50mg
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
ブロマゼパム錠2mg「サンド」	【般】ブロマゼパム錠2mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	【般】ブロムペリドール錠3mg
ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「TCK」	【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	【般】プラバスタチンNa錠10mg
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg
プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg
プランルカストDS10%「日医工」	【般】プランルカストシロップ用10%
プランルカストカプセル112.5mg「DK」	【般】プランルカストカプセル112.5mg
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg
ヘパアクト配合顆粒	【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(20g/本)
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)
ヘモポリゾン軟膏2g	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
ベギンクリーム20%	【般】尿素クリーム20%
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%
ベトノバルGクリーム0.12%	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
ベラプロスト錠Na20μg「ファイザー」	【般】ベラプロストNa錠20μg
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL/本)
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	【般】ベンズブロマロン錠50mg
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ホリナート錠25mg「タイハウ」	【般】ホリナート錠25mg
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
ポトレンド配合散	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散
ポトレンド配合錠	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	【般】ポビドンヨード含嗽用液7%
ポビドンヨードゲル10%「明治」90g	【般】ポビドンヨードゲル10%
ポピドン液10%(250mL/本)	【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)(250mL/本)
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	【般】マニジピン塩酸塩錠20mg
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg
メイスパン配合軟膏(100g/本)	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g/本)
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
メキタジン錠3mg「サワイ」	【般】メキタジン錠3mg
メサラジン錠250mg「NP」	【般】メサラジン錠250mg
メサラジン注腸1g「JG」	【般】メサラジン注腸剤1g
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【般】メサラジン腸溶錠400mg
メクロプラミド錠5mg「トーフ」	【般】メクロプラミド錠5mg
メトレキサートカプセル2mg「サンド」	【般】メトレキサートカプセル2mg
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	【般】メプロロール酒石酸塩錠20mg
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	該当なし
メナテレノンカプセル15mg「YD」	【般】メナテレノンカプセル15mg
メロキシカム錠10mg「NP」	【般】メロキシカム錠10mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
モンテルカストOD錠10mg「明治」	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	【般】モンテルカスト細粒4mg
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	【般】ラタノプロスト点眼液0.005%
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	【般】ラニチジン錠150mg
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	【般】ラフチジン錠10mg
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg
リスペリドン細粒1%「タカタ」	【般】リスペリドン細粒1%
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.5mL/包)	【般】リスペリドン経口液0.1%(0.5mL/包)
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)	【般】リスペリドン経口液0.1%(1mL/包)

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

## 2.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
リネゾリド錠600mg「明治」	【般】リネゾリド錠600mg
リノジェット吸入液1%2mL	【般】クロモグリク酸Na吸入液1%2mL
リマプロストアルフアデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」	【般】リマプロストアルフアデクス錠5 $\mu$ g
リルゾール錠50mg「タナベ」	【般】リルゾール錠50mg
ルリクールVG軟膏0.12%	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏
レトロゾール錠2.5mg「NK」	【般】レトロゾール錠2.5mg
レバミピド錠100mg「ファイザー」	【般】レバミピド錠100mg
レバミピド顆粒20%「日医工」	【般】レバミピド顆粒20%
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」	【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	【般】レボフロキサシン細粒10%
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	【般】レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/瓶)	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/瓶)
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg
ロキソプロフェンNa/パップ100mg「三和」(7枚/袋)	【般】ロキソプロフェンNa/パップ100mg(10 $\times$ 14cm非温)(7枚/袋)
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	【般】ロキソプロフェンNa細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロサルタンK錠25mg「EE」	【般】ロサルタンK錠25mg
ロサルタンK錠50mg「EE」	【般】ロサルタンK錠50mg
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「テバ」	【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	【般】ロラゼパム錠1mg
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	【般】ロラタジン錠10mg
ロルノキシカム錠4mg「KO」	【般】ロルノキシカム錠4mg

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】アシクロビル眼軟膏3%	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
【般】アシクロビル顆粒40%	アシクロビル顆粒40%「サワイ」
【般】アジスロマイシン細粒10%	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」
【般】アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン錠250mg「NP」
【般】アゼルニジピン錠16mg	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」
【般】アゼルニジピン錠8mg	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」
【般】アゾセミド錠30mg	アゾセミド錠30mg「JG」
【般】アダパレンゲル0.1%	アダパレンゲル0.1%「ニプロ」
【般】アテノロール錠25mg	アテノロール錠25mg「トーワ」
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール錠1mg「NK」
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「明治」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
【般】アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」
【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」
【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「タナベ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒(0.67g/包)	トーワズレン配合顆粒(0.67g/包)
【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	ビトラ軟膏0.1%
【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」
【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」
【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
【般】イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」
【般】イブプロフェン錠100mg	イブプロフェン錠100mg「タツミ」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」
【般】インドメタシンクリーム1%	インドメタシンクリーム1%「日医工」
【般】インドメタシン外用液1%	インドメタシン外用液1%「日医工」
【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g	ヘパアクト配合顆粒

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
【般】エカベトNa顆粒66.7%	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」
【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン錠25mg「NK」
【般】エスタゾラム錠2mg	エスタゾラム錠2mg「アメル」
【般】エチゾラム細粒1%	エチゾラム細粒1%「JG」
【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
【般】エトドラク錠200mg	エトドラク錠200mg「タイヨー」
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」
【般】エバスチン錠10mg	エバスチン錠10mg「ファイザー」
【般】エバルレスタット錠50mg	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」
【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1%	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
【般】エンタカポン錠100mg	エンタカポン錠100mg「アメル」
【般】エンテカビル錠0.5mg	エンテカビル錠0.5mg「トーフ」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」
【般】オフロキサシン点耳液0.3%	オフロキサシン眼科用液0.3%「CEO」
【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%	オフロキサシン眼軟膏0.3%
【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール錠10mg「アメル」
【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラゾール錠20mg「アメル」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠5mg「トーフ」
【般】オランザピン細粒1%	オランザピン細粒1%「トーフ」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」
【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン錠300mg「サワイ」
【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン錠1mg「サワイ」
【般】カモスタットメシル酸塩100mg	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」
【般】カルバマゼピン細粒50%	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」
【般】カルバマゼピン錠100mg	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
【般】カルバマゼピン錠200mg	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
【般】カルベジロール錠1.25mg	カルベジロール錠1.25mg「トーフ」
【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠10mg「トーフ」
【般】カルベジロール錠2.5mg	カルベジロール錠2.5mg「トーフ」
【般】カルボシステインシロップ用50%	カルボシステインDS50%「タカタ」
【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ5%「タカタ」
【般】カルボシステイン錠250mg	カルボシステイン錠250mg「サワイ」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】カンデサルタン錠4mg	カンデサルタン錠4mg「EE」
【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠8mg「EE」
【般】球形吸着炭細粒	球形吸着炭細粒「マイラン」
【般】クアゼパム錠15mg	クアゼパム錠15mg「YD」
【般】クエチアピン細粒50%	クエチアピン細粒50%「三和」
【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠100mg「明治」
【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピン錠25mg「明治」
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200「MEEK」
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	グリジールスカルプローション0.05%
【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」
【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル錠75mg「トーワ」
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	クロモフェロン点眼液2%
【般】クロラムフェニコール腔錠100mg	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」
【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	トニール錠10μg
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	ポトレンド配合散
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	ポトレンド配合錠
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%2mL	リノジェット吸入液1%2mL
【般】グリクラジド錠40mg	グリクラジド錠40mg「トーワ」
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」
【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾールローション2%「イワキ」
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚入)	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」(7枚入)
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚入)	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」(7枚入)
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)
【般】ゲフェチニブ錠250mg	ゲフェチニブ錠250mg「KN」
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g/本)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】シクロスポリンカプセル25mg	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン錠10mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン錠5「MEEK」
【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
【般】ジソピラミドカプセル100mg	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%(10g/本)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%	ステブロンクリーム0.05%
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリザ坐剤
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ネリザ軟膏
【般】ジメチコンシロップ2%	バロス消泡内用液2%
【般】スクラルファート経口液10%(10mL/本)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)
【般】スピロラクトン錠25mg	スピロラクトン錠25mg「トーワ」
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン錠50mg「トーワ」
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド錠50mg「サワイ」
【般】スルファメキサゾール・トリメプリーム配合錠	ダイフェン配合錠
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】セフジレンピボキシル細粒10%	セフジレンピボキシル小児細粒10%「サワイ」
【般】セフジニルカプセル100mg	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」
【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	セフポドキシムプロキセチル錠100mg「TCK」
【般】セルトラリン錠50mg	セルトラリン錠50mg「明治」
【般】センノシド錠12mg	センノシド錠12mg「YD」
【般】ゾテピン細粒10%	ゾテピン細粒10%「アメル」
【般】ゾテピン錠25mg	ゾテピン錠25mg「アメル」
【般】ゾニサミド錠100mg	ゾニサミド錠100mg「アメル」
【般】ゾピクロン錠10mg	ゾピクロン錠10mg「トーワ」
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
【般】タクロリムス軟膏0.1%	タクロリムス軟膏0.1%「PP」
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」
【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェン錠20mg「日医工」
【般】タルチレリン錠5mg	タルチレリン錠5mg「サワイ」
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」
【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」
【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	チアプリド細粒10%「サワイ」
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠1mg「日医工」
【般】チメジウム臭化物錠30mg	チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)	チモロール点眼液0.5%「杏林」
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】ツロブテロールテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「久光」
【般】ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「久光」
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠T20
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠T25
【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
【般】テプレノン細粒10%	テプレノン細粒10%「トーワ」
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」
【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1%	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」
【般】テルピナフィン錠125mg	テルピナフィン錠125mg「ファイザー」
【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」
【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
【般】デノパミン錠5mg	デノパミン錠5mg「日医工」
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トアラセット配合錠「杏林」
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」
【般】トピラマート錠50mg	トピラマート錠50mg「アメル」
【般】トフィソパム錠50mg	トフィソパム錠50mg「日医工」
【般】トラセミド口腔内崩壊錠錠4mg	トラセミドOD4mg「TE」
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」
【般】トラネキサム酸カプセル250mg	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム錠0.25mg「TCK」
【般】トリクロルメチアジド錠1mg	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェン錠40mg「サワイ」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg	ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ドキサゾシン錠1mg「MEEK」
【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」
【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
【般】ナジフロキサシンクリーム1%	ナジフロクリーム1%
【般】ナジフロキサシン外用液1%	ナジフロローション1%
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	ナフトピジルOD錠25mg「テバ」
【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」
【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠5mg「トーワ」
【般】ニセルゴリン錠5mg	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
【般】ニソルジピン錠5mg	ニソルジピン錠5mg「トーワ」
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム錠5mg「テバ」



一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
【般】ニフェジピンカプセル10mg	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
【般】ニルバジピン錠4mg	ニルバジピン錠4mg「日医工」
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	フリウエル配合錠LD「モチダ」
【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」
【般】ハロペリドール錠3mg	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Na錠200mg	バレリン錠200mg
【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
【般】パロキセチン錠10mg	パロキセチン錠10mg「EE」
【般】パロキセチン錠20mg	パロキセチン錠20mg「EE」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ティアバランス点眼液0.1%
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ティアバランス点眼液0.3%
【般】ペリリデン塩酸塩散1%	タスモリン散1%
【般】ペリリデン塩酸塩錠1mg	タスモリン錠1mg
【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mg	ピカルタミドOD錠80mg「NK」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
【般】ビダラビン軟膏3%	ビダラビン軟膏3%「イワキ」
【般】ペリリデン塩酸塩散1%	ペリリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」
【般】ペリリデン塩酸塩錠1mg	ペリリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」
【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL/本)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」
【般】フルオロメロン点眼液0.02%	オドメール点眼液0.02%
【般】フルオロメロン点眼液0.1%	オドメール点眼液0.1%
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジンOD錠20mg「日新」
【般】ファモチジン散2%	ファモチジン細粒2%「サワイ」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
【般】フルタミド錠125mg	フルタミド錠125「KN」
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠1mg	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」
【般】フロセミド細粒4%	フロセミド細粒4%「EMEC」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド錠20mg「NP」
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド錠40mg「NP」
【般】ブシラミン錠50mg	ブシラミン錠50mg「トーワ」
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
【般】プロマゼパム錠2mg	プロマゼパム錠2mg「サンド」
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」
【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
【般】ブロムペリドール錠3mg	ブロムペリドール錠3mg「アメル」
【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「TCK」
【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	スピラゾンローション0.3%
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	トーワチーム配合顆粒
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」
【般】プラシルカストシロップ用10%	プラシルカストDS10%「日医工」
【般】プラシルカストカプセル112.5mg	プラシルカストカプセル112.5mg「DK」
【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」
【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」
【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(20g/本)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)
【般】ベンフォチアミン2.5mg(B1)・B6・B12配合剤カプセル	シグマビタン配合カプセルB25
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液	デルモゾールGローション
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム	ベトノバールGクリーム0.12%
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロスト錠Na20μg「ファイザー」
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳鼻液0.1%(5mL/本)	ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)
【般】ベンズブロマロン錠50mg	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏	ルリクールVG軟膏0.12%
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	塩酸ベニジピン錠4「MEEK」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
【般】ホリナート錠25mg	ホリナート錠25mg「タイホウ」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」
【般】ポビドンヨード含嗽用液7%	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」
【般】ポビドンヨードゲル10%	ポビドンヨードゲル10%「明治」90g

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】ポピドンヨード外用液10%(エタノール非含有)(250mL/本)	ポピドン液10%(250mL/本)
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」
【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%	ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
【般】メキタジン錠3mg	メキタジン錠3mg「サワイ」
【般】メサラジン錠250mg	メサラジン錠250mg「NP」
【般】メサラジン注腸剤1g	メサラジン注腸1g「JG」
【般】メサラジン腸溶錠400mg	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
【般】メクロプラミド錠5mg	メクロプラミド錠5mg「トーワ」
【般】メトレキサートカプセル2mg	メトレキサートカプセル2mg「サンド」
【般】メプロロール酒石酸塩錠20mg	メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」
【般】メナテレンオンカプセル15mg	メナテレンオンカプセル15mg「YD」
【般】メロキシカム錠10mg	メロキシカム錠10mg「NP」
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	モンテルカストOD錠10mg「明治」
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」
【般】モンテルカスト細粒4mg	モンテルカスト細粒4mg「サンド」
【般】ラクツロースシロップ65%	ピアーレシロップ65%
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
【般】ラニチジン錠150mg	ラニチジン錠150mg「タイヨー」
【般】ラフチジン錠10mg	ラフチジン錠10mg「ファイザー」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」
【般】リスペリドン細粒1%	リスペリドン細粒1%「タカタ」
【般】リスペリドン経口液0.1%(0.5mL/包)	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.5mL/包)
【般】リスペリドン経口液0.1%(1mL/包)	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」
【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド錠600mg「明治」
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール錠50mg「タナベ」
【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」
【般】レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール錠2.5mg「NK」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

## 2.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】レバミピド錠100mg	レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レバミピド顆粒20%	レバミピド顆粒20%「日医工」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	レボカバステチン点眼液0.025%「TS」
【般】レボフロキサシン細粒10%	レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)
【般】レボフロキサシン錠250mg	レボフロキサシン錠250mg「DESP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/瓶)	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/瓶)
【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)(7枚/袋)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%	ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
【般】ロサルタンK錠25mg	ロサルタンK錠25mg「EE」
【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」
【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg	ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」

### 3.後発医薬品名称変更一覧

名称変更前		名称変更後
商品名		商品名
アピスタンディン注射用20 $\mu$ g	→	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「F」
アピスタンディン注射用500 $\mu$ g	→	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「F」
アンフラベート0.05%クリーム	→	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」
アンフラベート0.05%軟膏	→	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」
エナラプリル錠5「MEEK」	→	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→	ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	→	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」
オリベス点滴用1% 200mL	→	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL
カルフィーナ錠0.5 $\mu$ g	→	アルファカルシドロール錠0.5 $\mu$ g「アメル」
サンドールMY点眼液0.4%	→	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
サンバゾン錠50mg	→	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
セニラン錠2mg	→	プロマゼパム錠2mg「サンド」
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	→	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	→	ツロブテロールテープ1mg「久光」
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	→	ツロブテロールテープ2mg「久光」
テビーナクリーム1%	→	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」
注射用ナオタミン10	→	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」
注射用ナオタミン50	→	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」
ニトラゼンクリーム2%	→	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
ニトラゼンローション2%	→	ケトコナゾールローション2%「イワキ」
ハイセチン錠100mg	→	クロラムフェニコール錠100mg「F」
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	→	バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」
ファビ点鼻液50 $\mu$ g 56噴霧用 4.08mg 8mL	→	フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「三和」56噴霧用
1%プロポフォール注「マルイシ」20mL	→	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
1%プロポフォール注「マルイシ」50mL	→	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
ミオコール静注 5mg	→	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
ミオコール点滴静注 50mg	→	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	→	ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	→	ドキサゾシン錠1mg「MEEK」

### 3.後発医薬品名称変更一覧

名称変更後		名称変更前
商品名		商品名
アルファカルシドロール錠0.5μg「アメル」	←	カルフィーナ錠0.5μg
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	←	アピスタンディン注射用500μg
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	←	アピスタンディン注射用20μg
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	←	エナラプリル錠2.5「MEEK」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	←	エナラプリル錠5「MEEK」
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	←	サンバゾン錠50mg
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	←	オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL
クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	←	ハイセチン腔錠100mg
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	←	ニトラゼンクリーム2%
ケトコナゾールローション2%「イワキ」	←	ニトラゼンローション2%
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	←	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」
ツロブテロールテープ1mg「久光」	←	ツロブテロールテープ1mg「HMT」
ツロブテロールテープ2mg「久光」	←	ツロブテロールテープ2mg「HMT」
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	←	テビーナクリーム1%
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	←	サンドールMY点眼液0.4%
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	←	メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」
ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	←	メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	←	注射用ナオタミン10
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	←	注射用ナオタミン50
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	←	ミオコール静注 5mg
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	←	ミオコール点滴静注 50mg
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	←	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用	←	ファビ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL
プロマゼパム錠2mg「サンド」	←	セニラン錠2mg
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	←	1%プロポフォール注「マルイシ」20mL
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	←	1%プロポフォール注「マルイシ」50mL
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	←	アンフラベート0.05%クリーム
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	←	アンフラベート0.05%軟膏
ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	←	塩酸ベニジピン錠4「MEEK」
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	←	オリベス点滴用1% 200mL

#### 4.後発医薬品採用切り替え一覧

変更前		変更後
商品名		商品名
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→	アシクロビル顆粒40%「サワイ」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	→	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	→	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「フ	→	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	→	タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」
チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	→	チアプリド錠25mg「サワイ」
テプレノンカプセル50mg「日医工」	→	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
テプレノン細粒10%「日医工」	→	テプレノン細粒10%「トーワ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
ニコランジル錠5mg「日医工」	→	ニコランジル錠5mg「トーワ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	→	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	→	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
プラミール錠5mg	→	メトクロプラミド錠5mg「テバ」
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	→	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」
マイアロンクリーム0.05%	→	グリジールクリーム0.05%
マイアロン軟膏0.05%	→	グリジール軟膏0.05%
ラグノスゼリー分包16.05g	→	ラグノスNF経口ゼリー分包12g