



# 感染対策室ニュース

2024年3月11日 大阪南医療センター



## 麻疹感染事例の報告があります

大阪府内（南河内周辺）で麻疹が発生しており注意が必要です


### 麻疹ワクチン2回接種歴ありますか

コロナ禍でワクチン接種率が減少しています  
以外と2回目接種のない大人っています

#### 症状

#### 発熱 咳嗽 鼻汁など

2-3日で解熱後、再度高熱と発疹が顔頸部を中心に出現する  
口腔内に白いコプリック斑出現



#### 空気感染

#### ワクチン接種

微細なウイルスのため、マスク装着だけでは防ぎきれない。

#### 感染経路・予防

#### 特徴

#### 感染力非常に強い

妊婦や周辺の人には特に注意

抗体のない人は99%発症する

#### 最近の動向

#### 堺市の商業施設3月初旬の関連者で患者発生報告あり

大阪府のホームページに情報があるので、各自ご確認ください

<https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pagelid=50697>

[大阪府／報道発表資料／麻疹に関する注意情報](#)  
(2月24日エティハド航空EY830便利者関連)  
([osaka.lg.jp](https://www.osaka.lg.jp))

母子手帳のワクチン接種歴を確認しましょう

#### 発症を疑う時は

かかりつけ医に電話で相談の上、受信方法を確認してください

#### 接触の可能性を疑う時は

所管の保健所へご相談ください

もしかしたら  
思ったら

#### 医療関係者の皆様

これからしばらくの間、疑いのある患者の来院が予想されます。職員のワクチン接種歴の確認。空気感染対策の準備。患者対応時のマニュアル確認。など推奨します

生年月日	麻疹ワクチン接種状況	注意・備考
1972年9月30日以前に生まれた人	ワクチン接種を1回もしていない可能性がある。 ワクチン接種歴を確かめて、 2回接種歴がなければ接種を強く推奨	幼少期に罹患歴がある人への注意 ひと昔前までは臨床症状のみでの診断であったので「修飾麻疹」麻疹ではなかった可能性があり注意が必要。妊婦や乳幼児が周囲にいる場合は注意しましょう
1972年10月1日～ 1990年4月1日生まれの人	幼児期に医療機関で個別に接種（1回）定期接種を受けている可能性がある。但し、特例措置の非対象者のため、 <b>免疫が不十分な可能性がある</b> 。 2回接種歴がなければ追加接種を推奨する	特例措置とは、2008年4月1日以降5年間実施された追加接種の措置 個別に接種しなければならず、受けられていない人が多い
1990年4月2日～ 2000年4月1日生まれの人	幼児期に医療機関で個別に接種（1回）のみ定期接種を受けている可能性が高い。 但し、 <b>特例措置の対象者</b> ではあるが、 2回接種歴がなければ追加接種を推奨する	特例措置とは、2008年4月1日以降5年間実施された追加接種の措置 個別に接種しなければならず、受けられていない人が多い
2000年4月2日以降の生まれの人	定期接種として2回接種を受けている可能性が高い。 但し2回接種歴がなければ追加接種を推奨	2019年以降、麻疹ワクチン接種率が大幅に低下しているため、2018年以降の生まれのこどもやその周囲の人は注意