化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : M-2

レジメン 名 称 : Nivolumab (呼吸器・悪性胸膜中皮腫)

適 応 が ん 種 : 悪性胸膜中皮腫 思村 厚久

インターバル 日 数 : 中請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

予 定 コース 数 : PDまで 確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投与量	手 技	投与経路	点滴時間·速度	day(1)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
•	.1.	ナポジ 半上海熱注田	040	上本藝汁	十十半コノン・	30分	Rp1 5分 生理食塩液50mL
Z	*	オプジーボ点滴静注用	240mg	点滴静注	末梢メイン		<u>-</u>
		生理食塩液 100mL	1本			※インラインフィルター	- - → → → → → → → → → → → → → → → → → →
						Xtotal 100mL	- Rp2 30分 - オプジーボ点滴静注液
_		上四会指注 F0Ⅰ	1 +	上本藝汁	十十半コノン・	ΕΛ	生理食塩液100mL
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	-
							Rp3 5分
							生理食塩液50mL
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬 剤 名	設 定 値	上限値
2	オプジーボ点滴静注用	240mg	240mg

<特記事項>

①オプジーボ点滴時にはインラインフィルターの使用必須

②240mg/body投与時の総液量は、30kg以上の患者では150mL以下、30kg未満の患者では100mL 以下とする必要がある→総量100mLで統一