レジメン名称 ： MDSビダーザ静注療法(ﾎﾟｰﾄ用)

適応がん種 ： 骨髄異形成症候群
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ日数 ： 28日
予定コース数 ： 最大18コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day()
1		生食注シリンジ 10mL	1本	点滴静注	CVポート	ライン確認用	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
2	＊	ビダーザ注	75mg/㎡	点滴静注	CVポート	10分	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
		注射用水 20mL/A	1A											
		生理食塩液 50mL	1本											
3		生食注シリンジ 10mL	1本	点滴静注	CVポート	ラインフラッシュ用	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	
4		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック	CVポート		○	○	○	○	○	○	○	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ビダーザ注	75mg/㎡	75mg/㎡

＜備考＞