

独立行政法人国立病院機構  
渋川医療センター

院内がん登録  
2019年集計結果

令和4年3月

本集計結果は、四国がんセンターのご厚意により、愛媛県がん診療連携協議会がん登録専門部会で使用されているフォーマットの提供を受け、宮城県立がんセンター院内がん登録室にお力添えをいただき、集計したものです。

## はじめに

これまで群馬県内の院内がん登録集計は、施設ごとの独自集計により公表をおこなってきましたが、患者さんにとってよりわかりやすい情報提供になるように、2019年診断症例より群馬県がん診療連携協議会がん登録部会では、統一した集計を行うことになりました。元のデータは、全国の拠点病院等の院内がん登録データが国立がん研究センターで集計され、2021年4月に公開されているものです。

群馬県がん診療連携協議会がん登録部会では、今回の公表にあたり、ワーキンググループを設置し準備をしてきました。その際、四国がんセンター、宮城県立がんセンターの皆様にも多大な御協力を得ることができました。ここに改めて感謝申し上げます。ワーキンググループで検討後、群馬県がん診療連携協議会がん登録部会、群馬県がん診療連携協議会においてデータ公表の承認を得ることができました。

今回は群馬県内の拠点病院、推薦病院の院内がん登録実務者が群馬県の統一したフォーマットで集計したデータを各施設のホームページで公表するものです。引き続きわかりやすいデータ公表に向け努力していきますので、今後ともよろしく願いたします。

群馬県がん診療連携協議会  
がん登録部会長 猿木 信裕

### 【登録対象】

- 上皮内がんを含むすべての悪性新生物
- 良性を含む頭蓋内腫瘍
- 消化管間質腫瘍

### 【対象期間】

- 対象期間2019年1月1日から2019年12月31日

### 【登録項目】

- 「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式(2016年版)」に定める項目及び当院が必要と認めた項目

### 【品質管理チェック】

- 国立がん研究センターへの報告に際して、品質チェックを行っており、この集計結果は、この品質管理チェックを受けたものです。
- なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究センターが全国集計結果として公表した数値と異なることがあります。

### 【公表時における集計値の扱い】

- 公表時における集計値の扱いについては、国立がん研究センターが行っているがん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計報告書にならい、集計値が1件以上10件未満の場合は、1～3件、4～6件、7～9件として公表しています。



# 1. 年次推移と部位別登録数

※症例区分「8.80その他」… 他施設診断で治療目的に紹介されたが、自施設では治療は行わずに他施設へ紹介した場合等、他に分類できない場合に付与。

## 1-1. 登録数の年次推移

| 診断年           | 2015年 |     | 2016年 |     | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 【症例区分8.80を含む】 | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 全体            |       |     |       |     | 1,162 |         | 1,167 |         | 1,226 |         |
| 男性            |       |     |       |     | 720   | (62.0%) | 710   | (60.8%) | 788   | (64.3%) |
| 女性            |       |     |       |     | 442   | (38.0%) | 457   | (39.2%) | 438   | (35.7%) |
| 【症例区分8.80を除く】 | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 全体            |       |     |       |     | 1,155 |         | 1,160 |         | 1,205 |         |
| 男性            |       |     |       |     | 714   | (61.8%) | 707   | (60.9%) | 772   | (64.1%) |
| 女性            |       |     |       |     | 441   | (38.2%) | 453   | (39.1%) | 433   | (35.9%) |
| 男女比           |       |     |       |     | 1.619 |         | 1.561 |         | 1.783 |         |


\*男女比は女性を1としたときの男性の比率




## 1-2. 登録数の年次推移(部位別)

| 診断年        | 2015年 |     | 2016年 |     | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|------------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|            | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 口腔・咽頭      |       |     |       |     | (7~9) | --      | (7~9) | --      | (4~6) | --      |
| 食道         |       |     |       |     | 18    | (1.6%)  | 19    | (1.6%)  | 20    | (1.7%)  |
| 胃          |       |     |       |     | 106   | (9.2%)  | 90    | (7.8%)  | 96    | (8.0%)  |
| 結腸         |       |     |       |     | 81    | (7.0%)  | 75    | (6.5%)  | 83    | (6.9%)  |
| 直腸         |       |     |       |     | 38    | (3.3%)  | 51    | (4.4%)  | 43    | (3.6%)  |
| 肝臓         |       |     |       |     | 43    | (3.7%)  | 34    | (2.9%)  | 42    | (3.5%)  |
| 胆嚢・胆管      |       |     |       |     | 19    | (1.6%)  | 18    | (1.6%)  | 23    | (1.9%)  |
| 膵臓         |       |     |       |     | 33    | (2.9%)  | 33    | (2.8%)  | 29    | (2.4%)  |
| 喉頭         |       |     |       |     | (4~6) | --      | (4~6) | --      | (1~3) | --      |
| 肺          |       |     |       |     | 224   | (19.4%) | 263   | (22.7%) | 258   | (21.4%) |
| 骨・軟部       |       |     |       |     | (1~3) | --      | (1~3) | --      | (1~3) | --      |
| 皮膚(黒色腫を含む) |       |     |       |     | 24    | (2.1%)  | 42    | (3.6%)  | 43    | (3.6%)  |
| 乳房         |       |     |       |     | 134   | (11.6%) | 128   | (11.0%) | 126   | (10.5%) |
| 子宮頸部       |       |     |       |     | (1~3) | --      | (4~6) | --      | (4~6) | --      |
| 子宮体部       |       |     |       |     | (1~3) | --      | (4~6) | --      | (1~3) | --      |
| 子宮         |       |     |       |     | 0     | --      | 0     | --      | (1~3) | --      |
| 卵巢         |       |     |       |     | (1~3) | --      | (1~3) | --      | (7~9) | --      |
| 前立腺        |       |     |       |     | 181   | (15.7%) | 152   | (13.1%) | 151   | (12.5%) |
| 膀胱         |       |     |       |     | 77    | (6.7%)  | 70    | (6.0%)  | 61    | (5.1%)  |
| 腎・他の尿路     |       |     |       |     | 28    | (2.4%)  | 28    | (2.4%)  | 20    | (1.7%)  |
| 脳・中枢神経系    |       |     |       |     | (7~9) | --      | (7~9) | --      | 12    | (1.0%)  |
| 甲状腺        |       |     |       |     | (1~3) | --      | (7~9) | --      | 12    | (1.0%)  |
| リンなお、国立がん研 |       |     |       |     | 52    | (4.5%)  | 48    | (4.1%)  | 71    | (5.9%)  |
| 多発性骨髄腫     |       |     |       |     | 17    | (1.5%)  | 14    | (1.2%)  | 25    | (2.1%)  |
| 白血病        |       |     |       |     | (7~9) | --      | 10    | (0.9%)  | 19    | (1.6%)  |
| 造血系公表時における |       |     |       |     | 12    | (1.0%)  | 13    | (1.1%)  | 18    | (1.5%)  |
| その他        |       |     |       |     | 29    | (2.5%)  | 27    | (2.3%)  | 27    | (2.2%)  |
| 合計         |       |     |       |     | 1,155 |         | 1,160 |         | 1,205 |         |

### 1-3. 部位別登録数の推移




### 1-4. 登録数の部位別の割合




### 1-5. 部位別登録数の上位5部位

| 順位 | 2018年 |     | 2019年 |     |
|----|-------|-----|-------|-----|
|    | 部位名   | 件数  | 部位名   | 件数  |
| 1  | 肺     | 263 | 肺     | 258 |
| 2  | 前立腺   | 152 | 前立腺   | 151 |
| 3  | 乳房    | 128 | 乳房    | 126 |
| 4  | 胃     | 90  | 胃     | 96  |
| 5  | 結腸    | 75  | 結腸    | 83  |



※参考※ 結腸・直腸の合計を『大腸』、子宮頸部・子宮体部・子宮NOSの合計を『子宮』、悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病・他の血液腫瘍の合計を『血液腫瘍』としてまとめた場合の上位5部位

| 順位 | 2018年 |     | 2019年 |     |
|----|-------|-----|-------|-----|
|    | 部位名   | 件数  | 部位名   | 件数  |
| 1  | 肺     | 263 | 肺     | 258 |
| 2  | 前立腺   | 152 | 前立腺   | 151 |
| 3  | 乳房    | 128 | 血液腫瘍  | 133 |
| 4  | 大腸    | 126 | 乳房    | 126 |
| 5  | 胃     | 90  | 大腸    | 126 |




## 2. 症例区分

### 2-1. 症例区分(症例区分80を含む)


|                | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|                | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 診断のみ           | 45    | (3.9%)  | 62    | (5.3%)  | 77    | (6.3%)  |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 704   | (60.6%) | 771   | (66.1%) | 737   | (60.1%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | 129   | (11.1%) | 127   | (10.9%) | 154   | (12.6%) |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | 55    | (4.7%)  | 19    | (1.6%)  | 42    | (3.4%)  |
| 初回治療終了後        | 222   | (19.1%) | 181   | (15.5%) | 195   | (15.9%) |
| その他            | (7~9) | --      | (7~9) | --      | 21    | (1.7%)  |

### 2-2. 症例区分 3年間の比較(症例区分80を含む)




### 2-3. 自施設でがんと診断した症例の年次推移

(診断のみ、自施設診断・自施設治療開始、自施設診断・自施設治療継続)



### 2-4. 自施設初回治療開始症例の年次推移

(自施設診断・自施設治療開始、他施設診断・自施設治療開始)




### 2-5. 2019年診断の症例区分の診断施設・治療施設マトリクス(症例区分80を含む)

| 治療施設       | 診断施設  |  |
|------------|---|--|
|            | 自施設診断<br>(当該腫瘍について“がん”と診断された最も確かと考えられる検査が自施設初診後に行われた症例) | 他施設診断<br>(当該腫瘍について“がん”と診断された最も確かと考えられる検査が自施設初診前にすでに行われていた症例) |
| 自施設で初回治療せず | <診断のみ><br>77  | <その他><br>14  |
| 自施設で初回治療開始 | <自施設診断・自施設治療開始><br>737                                  | <他施設診断・自施設治療開始><br>154                                       |
| 初回治療継続     | <自施設診断・自施設治療継続><br>0                                    | <他施設診断・自施設治療継続><br>42  |
| 初回治療終了後    | <初回治療終了後><br>0  | <初回治療終了後、その他><br>195   |
| その他        | <その他><br>(1~3)  | <その他><br>(4~6)   |

※表中の<>は診断施設・治療施設から選択される症例区分

公表時における集計値の扱いについては、国立がん研究センターが行っているがん診療連

## 2-6. 自施設責任症例の割合の比較




## 2-7. 症例区分 部位別


|                | 胃  |         | 大腸    |         | 肝臓    |         | 肺     |         | 乳房    |         |
|----------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|                | 件数 | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 診断のみ           | 10 | (10.4%) | (4~6) | --      | (7~9) | --      | (4~6) | --      | (4~6) | --      |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 37 | (38.5%) | 84    | (66.7%) | 21    | (50.0%) | 193   | (74.8%) | 85    | (67.5%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 0  | --      | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | 34 | (35.4%) | 18    | (14.3%) | (1~3) | --      | 25    | (9.7%)  | (7~9) | --      |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | 0  | --      | (1~3) | --      | 0     | --      | (4~6) | --      | 21    | (16.7%) |
| 初回治療終了後        | 15 | (15.6%) | 19    | (15.1%) | 11    | (26.2%) | 30    | (11.6%) | (7~9) | --      |

|                | 前立腺   |         | 子宮頸部  |     | 子宮体部  |     | 血液腫瘍  |         |
|----------------|-------|---------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|
|                | 件数    | (%)     | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     |
| 診断のみ           | (1~3) | --      | 0     | --  | 0     | --  | (7~9) | --      |
| 自施設診断・自施設治療 開始 | 109   | (72.2%) | 0     | --  | 0     | --  | 83    | (62.4%) |
| 自施設診断・自施設治療 継続 | 0     | --      | 0     | --  | 0     | --  | 0     | --      |
| 他施設診断・自施設治療 開始 | (1~3) | --      | (1~3) | --  | 0     | --  | 19    | (14.3%) |
| 他施設診断・自施設治療 継続 | (7~9) | --      | 0     | --  | 0     | --  | (4~6) | --      |
| 初回治療終了後        | 28    | (18.5%) | (4~6) | --  | (1~3) | --  | 17    | (12.8%) |

## 2-8. 症例区分 部位別の割合



## 2-9. 症例区分 部位別の責任症例の割合



### 3. 診断時住所別



#### 3-1. 診断時住所別

| 医療圏      | 登録数<br>件数 | 登録割合<br>(%) | 市郡・県外  | 町村 | 登録数<br>件数                               |
|----------|-----------|-------------|--|----|---|
| 前橋医療圏    | 99        | (8.3%)      | 前橋市  |    | 99                                      |
| 伊勢崎医療圏   | (4~6)     | (0.4%)      | 伊勢崎市<br>玉村町                                    |    | (4~6)<br>(1~3)                          |
| 桐生医療圏    | (1~3)     | (0.1%)      | 桐生市<br>みどり市                                    |    | (1~3)<br>0                              |
| 渋川医療圏    | 562       | (47.0%)     | 渋川市<br>榛東村<br>吉岡町                              |    | 496<br>18<br>48                         |
| 高崎・安中医療圏 | 58        | (4.9%)      | 高崎市<br>安中市                                     |    | 57<br>(1~3)                             |
| 沼田医療圏    | 243       | (20.3%)     | 沼田市<br>片品村<br>川場村<br>昭和村<br>みなかみ町              |    | 139<br>10<br>13<br>24<br>57             |
| 藤岡医療圏    | (1~3)     | (0.1%)      | 藤岡市<br>上野村<br>神流町                              |    | (1~3)<br>0<br>0                         |
| 富岡医療圏    | (4~6)     | (0.4%)      | 富岡市<br>下仁田町<br>南牧村<br>甘楽町                      |    | (1~3)<br>(1~3)<br>0<br>0                |
| 吾妻医療圏    | 211       | (17.7%)     | 中之条町<br>長野原町<br>嬭恋村<br>草津町<br>高山村<br>東吾妻町      |    | 53<br>17<br>19<br>32<br>12<br>78        |
| 太田・館林医療圏 | (4~6)     | (0.4%)      | 太田市<br>館林市<br>板倉町<br>明和町<br>千代田町<br>大泉町<br>邑楽町 |    | (4~6)<br>0<br>(1~3)<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 県外       | (4~6)     | (0.4%)      | 新潟県<br>長野県<br>栃木県<br>埼玉県<br>その他<br>外国          |    | 0<br>0<br>(1~3)<br>(1~3)<br>0<br>0      |
| 合計(全登録数) |           |             |  |    | 1,195                                   |

#### 担当医療圏

全登録数に占める担当  
医療圏の登録数割合  
(担当医療圏登録数/全登録数)

47.0%




- 前橋医療圏
- 伊勢崎医療圏
- 桐生医療圏
- 渋川医療圏
- 高崎・安中医療圏
- 沼田医療圏
- 藤岡医療圏
- 富岡医療圏
- 吾妻医療圏
- 太田・館林医療圏
- 県外


### 3-2. 診断時住所(医療圏域)別部位別の登録数

| 医療圏   | 胃     | 大腸    | 肝臓    | 肺     | 乳房    | 前立腺   | 子宮頸部  | 子宮体部  | 血液腫瘍  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    | 件数    |
| 前橋医療圏                                       | (4~6) | (7~9) | (7~9) | 36    | (7~9) | (1~3) | (1~3) | 0     | 15    |
| 伊勢崎医療圏                                      | (1~3) | 0     | 0     | (1~3) | 0     | 0     | 0     | 0     | (1~3) |
| 桐生医療圏                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | (1~3) | 0     | 0     | 0     |
| 渋川医療圏                                       | 61    | 83    | 26    | 91    | 71    | 51    | (1~3) | 0     | 44    |
| 高崎・安中医療圏                                    | (1~3) | (4~6) | (1~3) | 17    | (4~6) | (1~3) | (1~3) | (1~3) | 17    |
| 沼田医療圏                                       | 13    | 11    | (4~6) | 56    | 29    | 50    | 0     | (1~3) | 22    |
| 藤岡医療圏                                       | 0     | (1~3) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 富岡医療圏                                       | 0     | 0     | 0     | (1~3) | 0     | (1~3) | 0     | 0     | 0     |
| 吾妻医療圏                                       | 14    | 18    | (1~3) | 48    | 12    | 42    | 0     | 0     | 29    |
| 太田・館林医療圏                                    | 0     | 0     | 0     | (1~3) | 0     | (1~3) | 0     | 0     | 0     |
| 群馬県外  | 0     | 0     | (1~3) | (1~3) | (1~3) | (1~3) | 0     | 0     | (4~6) |
| 部位別合計                                       | 96    | 126   | 42    | 258   | 126   | 151   | (4~6) | (1~3) | 133   |
| 部位別の登録数に占める<br>担当医療圏の登録割合<br>(担当医療圏登録数/登録数) | 63.5% | 65.9% | 61.9% | 35.3% | 56.3% | 33.8% | --    | --    | 33.1% |







### 3-3. 部位別医療圏域別の登録割合




## 4. 年齢の割合

### 4-1. 年齢階級別登録数の年次推移

| 診断年    | 2015年 |     | 2016年 |     | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|--------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 0-39歳  | --    | --  | --    | --  | (7~9) | --      | 10    | (0.9%)  | 17    | (1.4%)  |
| 40-49歳 | --    | --  | --    | --  | 52    | (4.5%)  | 44    | (3.8%)  | 35    | (2.9%)  |
| 50-59歳 | --    | --  | --    | --  | 94    | (8.1%)  | 86    | (7.4%)  | 96    | (8.0%)  |
| 60-69歳 | --    | --  | --    | --  | 266   | (23.0%) | 301   | (25.9%) | 300   | (24.9%) |
| 70-79歳 | --    | --  | --    | --  | 387   | (33.5%) | 410   | (35.3%) | 431   | (35.8%) |
| 80歳-   | --    | --  | --    | --  | 349   | (30.2%) | 309   | (26.6%) | 326   | (27.1%) |





### 4-2. 年齢階級別登録割合 3年間の比較





4-3. 男女別 年齢階級別登録数の年次推移

| 診断年    | 2015年 |     | 2016年 |     | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|--------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 男性     |       |     |       |     |       |         |       |         |       |         |
| 0-39歳  |       |     |       |     | (1~3) | --      | (7~9) | --      | (7~9) | --      |
| 40-49歳 |       |     |       |     | (7~9) | --      | 14    | (2.0%)  | 13    | (1.7%)  |
| 50-59歳 |       |     |       |     | 42    | (5.9%)  | 26    | (3.7%)  | 42    | (5.4%)  |
| 60-69歳 |       |     |       |     | 169   | (23.7%) | 186   | (26.3%) | 198   | (25.6%) |
| 70-79歳 |       |     |       |     | 280   | (39.2%) | 276   | (39.0%) | 301   | (39.0%) |
| 80歳-   |       |     |       |     | 212   | (29.7%) | 198   | (28.0%) | 209   | (27.1%) |
| 女性     |       |     |       |     |       |         |       |         |       |         |
| 0-39歳  |       |     |       |     | (4~6) | --      | (1~3) | --      | (7~9) | --      |
| 40-49歳 |       |     |       |     | 43    | (9.8%)  | 30    | (6.6%)  | 22    | (5.1%)  |
| 50-59歳 |       |     |       |     | 52    | (11.8%) | 60    | (13.2%) | 54    | (12.5%) |
| 60-69歳 |       |     |       |     | 97    | (22.0%) | 115   | (25.4%) | 102   | (23.6%) |
| 70-79歳 |       |     |       |     | 107   | (24.3%) | 134   | (29.6%) | 130   | (30.0%) |
| 80歳-   |       |     |       |     | 137   | (31.1%) | 111   | (24.5%) | 117   | (27.0%) |



4-4. 男女別 年齢階級別登録割合 3年間の比較




# 5. 来院経路

## 5-1. 来院経路

|         | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|         | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| 自主受診    | 117   | (10.1%) | 105   | (9.1%)  | 94    | (7.8%)  |
| 他施設紹介   | 891   | (77.1%) | 875   | (75.4%) | 930   | (77.2%) |
| 他疾患経過観察 | 146   | (12.6%) | 168   | (14.5%) | 159   | (13.2%) |
| その他     | (1~3) | --      | 12    | (1.0%)  | 22    | (1.8%)  |
| 不明      | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      |


## 5-2. 来院経路 3年間の比較



## 5-3. 来院経路 部位別

|         | 胃     |         | 大腸    |         | 肝臓    |         | 肺   |         | 乳房 |         |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|---------|----|---------|
|         | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数  | (%)     | 件数 | (%)     |
| 自主受診    | (7~9) | --      | 18    | (14.3%) | (1~3) | --      | 14  | (5.4%)  | 31 | (24.6%) |
| 他施設紹介   | 72    | (75.0%) | 85    | (67.5%) | 26    | (61.9%) | 214 | (82.9%) | 75 | (59.5%) |
| 他疾患経過観察 | 14    | (14.6%) | 17    | (13.5%) | 12    | (28.6%) | 30  | (11.6%) | 20 | (15.9%) |
| その他     | (1~3) | --      | (4~6) | --      | (1~3) | --      | 0   | --      | 0  | --      |
| 不明      | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      | 0   | --      | 0  | --      |

|         | 前立腺   |         | 子宮頸部  |     | 子宮体部  |     | 血液腫瘍  |         |
|---------|-------|---------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|
|         | 件数    | (%)     | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     |
| 自主受診    | (7~9) | --      | 0     | --  | 0     | --  | (4~6) | --      |
| 他施設紹介   | 118   | (78.1%) | (4~6) | --  | (1~3) | --  | 111   | (83.5%) |
| 他疾患経過観察 | 22    | (14.6%) | 0     | --  | 0     | --  | 15    | (11.3%) |
| その他     | (1~3) | --      | 0     | --  | 0     | --  | (1~3) | --      |
| 不明      | 0     | --      | 0     | --  | 0     | --  | 0     | --      |




## 6. 発見経緯

### 6-1. 発見経緯

|                 | 2017年 |         | 2018年 |         | 2019年 |         |
|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|                 | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     | 件数    | (%)     |
| がん検診・健康診断・人間ドック | 156   | (13.5%) | 166   | (14.3%) | 203   | (16.8%) |
| 他疾患経過観察         | 463   | (40.1%) | 514   | (44.3%) | 488   | (40.5%) |
| 剖検発見            | 0     | --      | 0     | --      | 0     | --      |
| その他             | 398   | (34.5%) | 415   | (35.8%) | 428   | (35.5%) |
| 不明              | 138   | (11.9%) | 65    | (5.6%)  | 86    | (7.1%)  |


### 6-2. 発見経緯 3年間の比較



### 6-3. 発見経緯 部位別

|                 | 胃     |         | 大腸 |         | 肝臓    |         | 肺   |         | 乳房 |         |
|-----------------|-------|---------|----|---------|-------|---------|-----|---------|----|---------|
|                 | 件数    | (%)     | 件数 | (%)     | 件数    | (%)     | 件数  | (%)     | 件数 | (%)     |
| がん検診・健康診断・人間ドック | 18    | (18.8%) | 23 | (18.3%) | (1~3) | --      | 50  | (19.4%) | 28 | (22.2%) |
| 他疾患経過観察         | 37    | (38.5%) | 49 | (38.9%) | 28    | (66.7%) | 126 | (48.8%) | 28 | (22.2%) |
| 剖検発見            | 0     | --      | 0  | --      | 0     | --      | 0   | --      | 0  | --      |
| その他             | 33    | (34.4%) | 43 | (34.1%) | (7~9) | --      | 72  | (27.9%) | 57 | (45.2%) |
| 不明              | (7~9) | --      | 11 | (8.7%)  | (4~6) | --      | 10  | (3.9%)  | 13 | (10.3%) |

|                 | 前立腺 |         | 子宮頸部  |     | 子宮体部  |     | 血液腫瘍  |         |
|-----------------|-----|---------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|
|                 | 件数  | (%)     | 件数    | (%) | 件数    | (%) | 件数    | (%)     |
| がん検診・健康診断・人間ドック | 47  | (31.1%) | 0     | --  | 0     | --  | 11    | (8.3%)  |
| 他疾患経過観察         | 70  | (46.4%) | 0     | --  | 0     | --  | 67    | (50.4%) |
| 剖検発見            | 0   | --      | 0     | --  | 0     | --  | 0     | --      |
| その他             | 14  | (9.3%)  | (4~6) | --  | (1~3) | --  | 52    | (39.1%) |
| 不明              | 20  | (13.2%) | (1~3) | --  | 0     | --  | (1~3) | --      |




なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究

# 7-1. 部位別：胃


## 1. 登録数と男女割合

| 登録数 |    |
|-----|----|
| 全体  | 96 |
| 男性  | 70 |
| 女性  | 26 |




当院全登録数に占める胃がんの割合 **8.0%**


## 2. 登録数の年次推移



## 3. 年齢




## 4. 来院経路と発見経緯




## 5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名  | 登録数   | 局在コード | 部位名   | 登録数   |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| C16.0 | 噴門   | 11    | C16.5 | 胃小彎   | (1~3) |
| C16.1 | 胃底部  | 0     | C16.6 | 胃大彎   | 0     |
| C16.2 | 胃体部  | 46    | C16.8 | 胃の境界部 | 0     |
| C16.3 | 胃前庭部 | 26    | C16.9 | 胃NOS  | (7~9) |
| C16.4 | 幽門   | (1~3) |       |       |       |




## 6. 症例区分



|  | 登録数 | 割合    |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例<br>(自施設で初回治療が実施された症例)<br>②+③+④+⑤ | 71  | 74.0% |
| 自施設でがんが診断された症例<br>①+②+③                  | 47  | 49.0% |

## 7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず  | 合計 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 件数    |    | 32    | (1~3) | (4~6) | 14    | 16    | (1~3) | 70 |
| 割合    |    | 45.7% | --    | --    | 20.0% | 22.9% | --    |    |




## 8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究


| 2019年 | 0期 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明 | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|----|------|-------|
| 件数    |    | 35    | (1~3) | (7~9) | (1~3) | 0  | 0    | (1~3) |
| 割合公表時 |    | 76.1% | --    | --    | --    | -- | --   | --    |

|    | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | 合計 |
|----|-------|-------|--------|---------|--------|-------|----|
| 件数 | 0     | 0     | 0      | 0       | 0      | 0     | 46 |
| 割合 | --    | --    | --     | --      | --     | --    |    |







9. UICC TNM 総合ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 件数    |    | 39    | (1~3) | (7~9) | 15    | (4~6) | 0    | 70 |
| 割合    |    | 55.7% | --    | --    | 21.4% | --    | --   |    |




10. UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ>

\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。











9. UICC TNM 総合ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期   | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | 10   | 17    | 19    | 26    | 23    | (7~9) | 0    | 102 |
| 割合    | 9.8% | 16.7% | 18.6% | 25.5% | 22.5% | --    | --   |     |



10. UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ>


\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



# 7-3. 部位別：肝臓


## 1. 登録数と男女割合

| 登録数 |    |
|-----|----|
| 全体  | 42 |
| 男性  | 31 |
| 女性  | 11 |




当院全登録数に占める肝臓がんの割合 **3.5%**


## 2. 登録数の年次推移



## 3. 年齢




## 4. 来院経路と発見経緯



## 5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名  | 登録数   |
|-------|------|-------|
| C220  | 肝    | 36    |
| C221  | 肝内胆管 | (4~6) |

## 6. 症例区分




## 7. 病期分類対象の癌腫別登録数

| 局在コード | 組織分類  | 登録数   |
|-------|-------|-------|
| C220  | 肝細胞癌  | 35    |
| C221  | 肝内胆管癌 | (4~6) |

## 8. UICC TNM 肝細胞癌の治療前ステージ別登録 < 症例区分20~31 (自施設責任症例)、病期分類対象のみ >


| 2019年 | 0期 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 件数    |    | 14    | (1~3) | (1~3) | (1~3) | (1~3) | 0    | 22 |
| 割合    |    | 63.6% | --    | --    | --    | --    | --   |    |



なお、国


## 9. 取扱い規約 肝細胞癌の治療前ステージ別登録 < 症例区分20~31 (自施設診断および初回治療実施症例)、病期分類対象のみ >

| 019 <sup>1</sup> 公表時 | I期    | II期   | III期 | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|----|
| 件数                   | 13    | (4~6) | 0    | (4~6) | (1~3) | 0    | 22 |
| 割合                   | 59.1% | --    | --   | --    | --    | --   |    |



10. UICC TNM 肝細胞癌の術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | I期    | II期    | III期    | IV期    | 不明    | 該当せず | 術前治療後    |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|----------|
| 件数    | (1~3) | 0      | 0       | 0      | 0     | 0    | 0        |
| 割合    | --    | --     | --      | --     | --    | --   | --       |
|       | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 |      |          |
| 件数    | 0     | 0      | 0       | 0      | 0     |      | 合計 (1~3) |
| 割合    | --    | --     | --      | --     | --    |      |          |



11. 取扱い規約 肝細胞癌の治療前ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ>


\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



# 7-4. 部位別:肺


## 1. 登録数と男女割合

| 登録数 |     |
|-----|-----|
| 全体  | 258 |
| 男性  | 184 |
| 女性  | 74  |




当院全登録数に占める肺がんの割合 **21.4%**


## 2. 登録数の年次推移



## 3. 年齢




## 4. 来院経路と発見経緯




## 5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名     | 登録数   |
|-------|---------|-------|
| C339  | 気管      | 0     |
| C340  | 主気管支    | 17    |
| C341  | 上葉・肺尖部  | 117   |
| C342  | 中葉      | 10    |
| C343  | 下葉      | 113   |
| C348  | 肺の境界部病巣 | 0     |
| C349  | 肺NOS    | (1~3) |



## 6. 症例区分




| 区分                                       | 登録数 | 割合    |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例<br>(自施設で初回治療が実施された症例)<br>②+③+④+⑤ | 222 | 86.0% |
| 自施設でがんが診断された症例<br>①+②+③                  | 199 | 77.1% |

## 7. 病期分類対象の癌腫別登録数

| 組織分類  | 登録数 |
|-------|-----|
| 非小細胞癌 | 230 |
| 小細胞癌  | 28  |

## 8. UICC TNM 非小細胞癌の治療前ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期    | I期    | II期  | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | (4~6) | 87    | 12   | 28    | 63    | (7~9) | 0    | 202 |
| 割合    | --    | 43.1% | 5.9% | 13.9% | 31.2% | --    | --   |     |




## 9. UICC TNM 非小細胞癌の術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

公表時における集計値の扱いについては、国立がん研究センターが行っているがん診療連携


| 2019年 | 0期    | I期    | II期  | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 件数    | (4~6) | 65    | 10   | 16    | (1~3) | (1~3) | 0    | (1~3) |
| 割合    | --    | 63.7% | 9.8% | 15.7% | --    | --    | --   | --    |

|    | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | 合計  |
|----|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| 件数 | 0     | 0     | 0      | 0       | (1~3)  | 0     | 102 |
| 割合 | --    | --    | --     | --      | --     | --    |     |




10. UICC TNM 非小細胞癌の総合ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期    | I期    | II期  | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | (4~6) | 80    | 13   | 36    | 63    | (4~6) | 0    | 202 |
| 割合    | --    | 39.6% | 6.4% | 17.8% | 31.2% | --    | --   |     |



11. UICC TNM 非小細胞癌の総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ>

\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



# 7-5. 部位別:乳房


## 1. 登録数と男女割合

| 登録数 |       |
|-----|-------|
| 全体  | 126   |
| 男性  | (1~3) |
| 女性  | 124   |




当院全登録数に占める乳がんの割合 **10.5%**

## 2. 登録数の年次推移




## 3. 年齢




## 4. 来院経路と発見経緯

来院経路




発見経緯




## 5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名       | 登録数   |
|-------|-----------|-------|
| C500  | E'(乳頭部)領域 | (1~3) |
| C501  | E(乳輪部)領域  | (7~9) |
| C502  | A領域       | 20    |
| C503  | B領域       | (4~6) |
| C504  | C領域       | 66    |
| C505  | D領域       | (7~9) |
| C506  | C'領域      | 0     |
| C508  | 境界部病巣     | (1~3) |
| C509  | 乳房NOS     | 14    |




## 6. 症例区分



|  | 登録数 | 割合    |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例<br>(自施設で初回治療が実施された症例)<br>②+③+④+⑤ | 115 | 91.3% |
| 自施設でがんが診断された症例<br>①+②+③                  | 89  | 70.6% |

## 7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期    | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | 21    | 36    | 24    | (7~9) | (7~9) | 16    | 0    | 113 |
| 割合    | 18.6% | 31.9% | 21.2% | --    | --    | 14.2% | --   |     |




## 8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究


| 2019年 | 0期    | I期    | II期   | III期  | IV期 | 不明    | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|
| 件数    | 17    | 29    | 24    | (1~3) | 0   | (1~3) | 0    | (4~6) |
| 割合公表時 | 17.7% | 30.2% | 25.0% | --    | --  | --    | --   | --    |

|    | (他)0期 | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 | 合計 |
|----|-------|-------|--------|---------|--------|-------|----|
| 件数 | (4~6) | 13    | (1~3)  | 0       | 0      | 0     | 96 |
| 割合 | --    | 13.5% | --     | --      | --     | --    |    |




9. UICC TNM 総合ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | 0期    | I期    | II期   | III期 | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | 23    | 43    | 28    | 10   | (7~9) | (1~3) | 0    | 113 |
| 割合    | 20.4% | 38.1% | 24.8% | 8.8% | --    | --    | --   |     |



10. UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ>

\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。




# 7-6. 部位別:前立腺

## 1. 登録数と男女割合


| 登録数 |     |
|-----|-----|
| 全体  | 151 |

当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **12.5%**


## 2. 登録数の年次推移



## 3. 年齢




## 4. 来院経路と発見経緯



## 5. 詳細部位別登録数

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----|-----|
| C61.9 | 前立腺 | 151 |


## 6. 症例区分



|  | 登録数 | 割合    |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例<br>(自施設で初回治療が実施された症例)<br>②+③+④+⑤ | 121 | 80.1% |
| 自施設でがんが診断された症例<br>①+②+③                  | 111 | 73.5% |

## 7. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

| 2019年 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | 37    | 40    | 21    | 21    | (1~3) | 0    | 121 |
| 割合    | 30.6% | 33.1% | 17.4% | 17.4% | --    | --   |     |




## 8. UICC TNM 術後病理学的ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行った場合には、国立がん研究


| 2019年 | I期    | II期    | III期    | IV期    | 不明    | 該当せず | 術前治療後 |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| 件数    | (1~3) | (4~6)  | (1~3)   | 0      | 0     | 0    | (1~3) |
| 割合公表時 | --    | --     | --      | --     | --    | --   | --    |
|       | (他)I期 | (他)II期 | (他)III期 | (他)IV期 | (他)不明 |      | 合計    |
| 件数    | (1~3) | 0      | 0       | 0      | 0     |      | 13    |
| 割合    | --    | --     | --      | --     | --    |      |       |









9. UICC TNM 総合ステージ別登録 < 症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ >

| 2019年 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 件数    | 36    | 41    | 21    | 21    | (1~3) | 0    | 121 |
| 割合    | 29.8% | 33.9% | 17.4% | 17.4% | --    | --   |     |



10. UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数 < 症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ、自施設で実施した初回治療のみ >


\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。



# 7-9. 部位別:血液腫瘍


## 1. 登録数と男女割合

| 登録数 |     |
|-----|-----|
| 全体  | 133 |
| 男性  | 83  |
| 女性  | 50  |




当院全登録数に占める血液腫瘍の割合 **11.0%**

## 2. 登録数の年次推移




## 3. 年齢

平均 **72.1** 歳      中央値 **75.0** 歳




## 4. 来院経路と発見経緯

### 来院経路




### 発見経緯



## 5. 分類別登録数

|         | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---------|-------|-------|-------|
| 悪性リンパ腫  | 52    | 48    | 71    |
| 多発性骨髄腫  | 17    | 14    | 25    |
| 白血病     | (7~9) | 10    | 19    |
| 他の造血器腫瘍 | 12    | 13    | 18    |




2019年分類別登録の割合

## 6. 詳細組織形態別登録数(WHO2017)

| WHO2017に基づく分類    |                              | 2018年 | 2019年 |
|------------------|------------------------------|-------|-------|
| 骨髄系腫瘍            | 骨髄増殖性疾患、肥満細胞症                | (4~6) | (4~6) |
|                  | 骨髄異形成・骨髄増殖性腫瘍・骨髄異形成症候群       | 14    | 17    |
|                  | 急性骨髄性白血病及び関連前駆細胞腫瘍           | (1~3) | (7~9) |
|                  | 分化系統不明瞭な急性白血病                | 0     | 0     |
|                  | その他骨髄系腫瘍                     | 0     | 0     |
| リンパ系腫瘍           | 前駆型リンパ球系腫瘍                   | (1~3) | (1~3) |
|                  | 成熟B細胞腫瘍                      | 45    | 53    |
|                  | 形質細胞腫瘍                       | 13    | 25    |
|                  | 成熟T細胞およびNK細胞腫瘍               | (1~3) | 10    |
|                  | ホジキンリンパ腫                     | (1~3) | (7~9) |
| その他リンパ系腫瘍        | (1~3)                        | (4~6) |       |
| 組織               | なお、国立がん研究センターへの報告後、データの修正を行う | 0     | 0     |
| その他(上記で分類できないもの) | 0                            | 0     |       |

公表時における集計値の扱いについては、国立がん研究センターが行っているがん診療連


## 7. 症例区分



|  | 登録数 | 割合    |
|--|-----|-------|
| 自施設責任症例<br>(自施設で初回治療が実施された症例)<br>②+③+④+⑤ | 108 | 81.2% |
| 自施設でがんが診断された症例<br>①+②+③                  | 91  | 68.4% |

## 8. UICC TNM 治療前ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、悪性リンパ腫のみ>

| 2019年 | I期    | II期   | III期  | IV期   | 不明    | 該当せず | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 件数    | 12    | (4~6) | (7~9) | 26    | (7~9) | 0    | 59 |
| 割合    | 20.3% | --    | --    | 44.1% | --    | --   |    |



## 9. 治療の件数 <症例区分20~31(自施設責任症例)、自施設で実施した初回治療のみ>

\* 件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせを行った場合には、どちらの項目でもカウントされる。

