

診療科	消化器内科	管理番号	申請医師
レジメン名称	Atezolizumab+BV		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な肝細胞癌		
本治療の位置づけ	化学療法として、第一選択で検討すべき治療法と位置づけられる		

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	15日目	日目	日目	日目	日目	週目	週目	
		生理食塩液	50mL	15分	点滴静注	●								
		テセントリク	1200mg/body	60分	点滴静注	●								
		生理食塩液	250mL											
		生理食塩液	50mL	15分	点滴静注	●								
		アバステン	15mg/kg	90分	点滴静注	●								
		生理食塩液	100mL											
		生理食塩液	50mL	15分	点滴静注	●								
総投与時間	約3時間													
血管外漏出時のリスク	特になし(テセントリク、アバステンともにノンピシカント)													
(備考)調製時・投与時の注意点など	<p>■テセントリク 調製時は必ず日局生理食塩液を使用し、投与時に、0.2又は0.22μmインラインフィルターを使用し、他剤と混注しないこと。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。</p> <p>■アバステン 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分間まで、さらに忍容性が良好であれば3回目以降の投与時間を30分間まで短縮できる。 調製時には日局生理食塩水以外は使用し、投与時にブドウ糖液との混注を避けること。</p>													

1サイクル期間	21日間(3週間)
総コース数	PDに至るまで